

BigMat

MAGASIN PRO

www.bigmat.fr



Découvrez notre gamme BigMat



La MDD BigMat, une large gamme en constante évolution et développement !

Nos produits à marque BigMat sont étudiés et conçus en étroite collaboration avec nos partenaires industriels et répondent à un cahier des charges spécifique.

Toujours plus soucieux des enjeux sociétaux et environnementaux, nos produits respectent les normes et réglementations en vigueur.

Qu'il s'agisse de produits pour le gros-oeuvre, second-oeuvre, traitement du bois ou quincaillerie, la gamme professionnelle de produits Bigmat répond aux besoins de nos artisans, aux meilleurs prix.

Retrouvez toute notre gamme dans nos points de vente BigMat et sur www.bigmat.fr







BigMat
LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

Rendez-vous sur
@bigmatfrance

BigMat

MAGASIN PRO

SOMMAIRE

MATÉRIEL DE CHANTIER 5

OUTILLAGE MÉTIERS 31

OUTILLAGE À MAIN 115

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF 131

FIXATION 165

ÉLECTRICITÉ 189

SERRURERIE / DROGUERIE / MÉNAGE 197

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 209

GAMME BIGMAT 225



TENDANCES CARRELAGE

DÉCOUVREZ NOS ESPACES CARRELAGE



Le catalogue carrelage

Des effets bois en marqueterie habillés d'or, des marbres ou des onyx semi-transparents, des sols effet béton au moirage affirmé ou très neutre, mais à la minéralité assumée, le retour des faïences petit format… voici quelques-unes des tendances carrelage, qui s'affirment désormais largement.

Donner vie à vos projets… C'est notre nature !

Parce que vous accompagner dans vos projets de création ou de renouveau est notre priorité, BigMat poursuit sa revue des grandes tendances décoratives à travers une sélection de produits composée pour l'essentiel des nouveautés de nos partenaires industriels.

Nos Spécialistes Carrelage vous accueillent dans notre réseau de salles expositions pour vous accompagner dans l'analyse de votre projet, vous aider dans vos choix et trouver un professionnel de confiance, si nécessaire.

BigMat, c'est une équipe à votre disposition qui vous aide à concevoir et réaliser vos projets au quotidien parce que vos projets deviennent un peu les nôtres !

Votre équipe BigMat !











ESPACE CARRELAGE by BigMat

Retrouvez notre catalogue et nos points de vente sur :
https://www.bigmat.fr/espaces/espace-carrelage/

Photos non contractuelles



TENDANCES MENUISERIE

DÉCOUVREZ NOS ESPACES MENUISERIE



Le catalogue menuiserie

De la menuiserie intérieure : placard, dressing, châssis à galandage, porte d'intérieur, porte coulissante, verrière, escalier ... jusqu'à la menuiserie extérieure : fenêtre, porte fenêtre, baie à galandage, porte d'entrée, porte de garage, portail, clôture... une multiplicité de produits mise en situation réelle dans nos showrooms pour mieux se projeter.

Donner vie à vos projets... C'est notre nature !

« DES MENUISERIES À VIVRE AUJOURD'HUI ET DEMAIN »

Parce que la menuiserie est à la convergence d'enjeux esthétiques, techniques mais aussi de performances énergétiques, BigMat, c'est également une équipe d'experts à votre service près de chez vous, pour vous aider à aménager des espaces confortables uniques et durables.

Spécialiste de la menuiserie, BigMat vous propose un espace dédié avec un large choix de marques et de produits pour l'aménagement intérieur et extérieur (porte entrée, porte d'intérieur, dressings, escaliers, baie vitrée...) adaptés à tous vos projets, plébiscité par les artisans du bâtiment eux-mêmes.











ESPACE MENUISERIE by BigMat

Retrouvez notre catalogue et nos points de vente sur :
https://www.bigmat.fr/espaces/espace-menuiserie/

Photos non contractuelles




SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT
ALTRAD

BARNIER
www.barnierpro.com

BAOBAG

BOSCH

BOUTTÉ

brennenstuhl®
une technologie bien pensée

Cecil
PROFESSIONNEL

DEWALT

DIAGER

DIAM
INDUSTRIES

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS

DiNAC

DUARIB

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE

EXPRESS
depuis 1905

fischer
innovative solutions

GLORIA
Appareils pour la maison et le jardin

geo
FENNEL

GYS

Hæmmerlin

HERAS

HOPPE
La qualité bien en main.

I.N.G.
FIXATIONS

KÄRCHER
makes a difference

LEBORGNE

LEMAITRE

LYRA
Germany

makita

MARLINE

MURTRA
1892


ONYX

L'OUTIL
PARFAIT

PRAMAC

Rapid

RENZ

revex
DEPUIS 1810

ROCKET

RUBI

Rubson

S.PLUS

spit

SIDAMO

SIMPSON
Strong-Tie

SINGER
safety

SOPPEC

SOVELOR
CLIMATE SOLUTIONS

STANLEY
FATMAX

TALIA

Tangit

THIRARD

TRAMICO

UPower
Technological Supremacy

VYNEX

WD-40

BigMat
MAGASIN PRO



MATÉRIEL DE CHANTIER



MARCHEPIED PRO 54

DUARIB

Pour un usage quotidien.
Tablette porte-outils et crochet porte-seau pour fût maxi : 30 kg.
Plate-forme de travail antidérapante 250 x 250 mm avec anti-soulèvement.
Articulation en fonderie d'aluminium.
Larges patins antidérapants.

Charge maxi 150 kg
Norme EN 131

Réf.	Haut. plateau	Haut. d'accès	Nbre marche(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313235*	0,89 m	2,90 m	4	5,400 kg	130,80	109,00
313161*	1,11 m	3,10 m	5	6,300 kg	142,80	119,00
313162*	1,57 m	3,55 m	7	8,250 kg	190,80	159,00



ESCABEAU MULTI-POSITIONS 5 EN 1 MX5

DUARIB

En aluminium. Utilisation intensive.
5 fonctions : escabeau, rattrapage de niveau, échelle d'appui, écarteur de mur, échelle extensible.
Marches antidérapantes de 80 mm
Patins antidérapants extra larges.

Charge maxi 150 kg
Hauteur d'accès maxi 3,69 m
Nombre de marches 5+1
Poids 11,10 kg

Norme EN131-4

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313226*	394,80	329,00



ÉCHELLE SIMPLE

DUARIB

En aluminium.
Échelons 30 x 30 mm.Pas de 280 mm.
Patins chaussants antiglissement et antidérapage.
Équipée d'un stabilisateur en aluminium pour les modèles à partir de 12 échelons.

Charge maxi. 150 kg
Norme EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313163*	3,85 m	10	4,500 kg	141,60	118,00
313164*	4,40 m	12	6,300 kg	232,80	194,00
313165*	4,95 m	14	7,600 kg	272,40	227,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE SPACE BAMBOO

DUARIB

GARANTIE 2ANS

En aluminium.
Télescopique et compacte.
Déverrouillage facile par une seule main.
Sac porte-outils intégré.
Écarteur de mur avec patins d'appui muraux.
Échelons et patins antidérapants.

Charge maxi 150 kg
Norme EN 131-6

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313166*	4,30 m	11	14,700 kg	478,80	399,00
313167*	4,85 m	13	17,500 kg	538,80	449,00



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

DUARIB

FRANCE GARANTIE 5ANS NF

En aluminium.
Articulations en alliage d'aluminium.
Base évasée.
Patins chaussants, antidérapage.
Utilisation en position autostable ou échelle d'appui.

Norme EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313168*	4,95 m	2 x 8	11 kg	304,80	254,00
313169*	5,20 m	2 x 9	12,400 kg	358,80	299,00



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

DUARIB

FRANCE GARANTIE 5ANS NF

En aluminium.
Base évasée.
Patins antiglissement et antidérapage.

Charge maxi. 150 kg
Norme EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313170*	4,05 m	3 x 8	17,100 kg	550,80	459,00
313171*	4,85 m	3 x 9	20,200 kg	562,80	469,00





ÉCHELLE COULISSANTE 2 PLANS

DUARIB

En aluminium.
A cordes avec stabilisateurs. Glissières ergonomiques équipées de guides polyamides.
Roulettes murales Ø 125 mm. Support de poulie en fonte d'aluminium 55 mm.

Charge maxi. 150 kg
Norme EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313172*	5,75 m	2 x 10	20,150 kg	718,80	599,00
313255*	8,90 m	2 x 16	31,450 kg	838,80	699,00

Déplacement facile



PLATE-FORME WHEELYS 2

DUARIB

En aluminium.
Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
Plancher antidérapant 500 x 400 mm avec plinthes intégrées. Marche de 80 mm.
2 tablettes avec compartiments. 4 roues de déplacement Ø 100 mm.

Charge utile 150 kg
Norme EN 131-7 - Décret 2004-924

Réf.	Haut. plateau	Haut. travail	Nbre marche(s)	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
313301*	0,50 m	2,50 m	2	17,8 kg	774,00	645,00
313302*	0,70 m	2,70 m	3	18,3 kg	910,80	759,00
313303*	0,95 m	2,95 m	4	18,9 kg	994,80	829,00



ECARTEUR DE MUR TÉLESCOPIQUE

centaure

Permet de maintenir l'échelle éloignée des façades.
3 positions d'écartement possibles : 50 cm / 59 cm / 69 cm.
Sac porte-outils inclus et amovible.
S'adapte sur toutes les échelles avec une entraxe de 25 à 30 cm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308151*	238,80	199,00



ATTACHE ÉCHELLES

centaure

Pour les échelles de 40 kg maximum.
Compatible avec les échelles 2 et 3 plans.
La paire d'attache-échelles est livrée démontée avec deux clés.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
24213*	118,80	99,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ÉCHAFAUDAGE PLIANT CHRONO 3

centaure

GARANTIE 3ANS

Usage domestique.
Utilisation sur plat. En aluminium.
2 planchers acier antidérapants utilisables juxtaposés ou décalés.
4 roues de déplacement pivotantes Ø 150 mm.
Système de pliage par le milieu.
Passe les portes.

3 hauteurs de travail	**2,30 m, 2,60 m, 2,90 m.**
Dimensions (l x L)	**1,20 x 0,65 m**
Dimensions replié	**1,76 x 0,65 x 0,20 m**
Norme	**NF E85-200**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
24311-2.9*	436,80	364,00





ÉCHAFAUDAGE VITO 49 - 60 M²

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

Pour les travaux de maçonnerie.
Acier galvanisé.
Montant Ø 48,3 mm, entraxe de 0,945 m.
Largeur de plancher de 0,90 m.
Comprend la structure, les gardes-corps fixes, les planchers.

Longueur de travail	**10 m**
Hauteur de travail	**6 m**

Classe 4 - 300 kg/m²

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22738*	--	nous consulter




ÉCHAFAUDAGE AÉRIS 45 - 88 M²

NF

Pour les chantiers de maçonnerie et de couverture.
Acier galvanisé.
Montant Ø 45 mm, entraxe de 0,80 m.
Largeur de plancher de 0,75 m.
Comprend la structure, les garde-corps sécurité au montage, les planchers et les plinthes.

Longueur de travail	**10 m**
Hauteur de travail	**10 m**
Norme	**NF EN 12810-1 et -2**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
24172*	--	nous consulter




PLANCHER ACIER FC3000

Pour échafaudage Aéris 49.
Acier galvanisé.
Perforation anti-dérapantes.
Encoches pour emboitement des plinthes.
Tirettes anti-soulèvement.
2 poignées de manutention sous le plancher.

Dimensions (L x l)	**3 x 0,30 m**
Poids	**19 kg**

Classe 5 - 450 kg/m²

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
202120*	--	nous consulter



LOT DE 5 AMARRAGES

COMPOSÉ DE :

- 5 traverses Ø 49 longueur 45 cm
- 5 raccords boulons 49*49
- 10 anneaux + 25 chevilles Ø 14

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22746*	--	nous consulter

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

FILET D'ÉCHAFAUDAGE 50 GR/M²

Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.
Bandes de renfort de chaque côté avec boutonnière tous les 5 cm.
Rectangulaire rigide et peu occultant.

Dimensions **3,07 x 20 m**

Réf.	Couleur	L'unité € TTC	L'unité € HT
311891*	Blanc	--	nous consulter
309992-VE*	Vert		





TRÉTEAU DE MAÇON

Pour les travaux d'intérieur ou d'extérieur à faible hauteur.
Tube en acier peint époxy.

Largeur support plancher **1,10 m**
Charge maxi. par tréteau **900 kg**

Réf.	Désignation	Hauteur	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
39010-1.2	Tréteau pied fixe	De 1,20 à 2,19 m	19 kg	--	nous consulter
35132	Garde-corps				




TREUIL DM200/F

Pour le levage de matériels sur les chantiers.
Moteur électrique 230 V monophasé 0,75 kW.

Capacité de levage maxi.	**200 kg**
Hauteur de levage maxi.	**25 m**
Vitesse de levage	**25 m/mn**
Indice de protection	**IP 44**
Poids	**50 kg**

Potence fixe longueur 900 mm et télécommande inclus.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
23890	0,42	1138,80	949,00



POTENCE

À monter sur un échafaudage (avec 2 fixations par boulons).
Pour poulie Clic.
Finition galvanisé.

Largeur	**69 cm**
Poids	**6 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
20938	118,80	99,00



GOULOTTES

Pour l'évacuation des gravats.
En polyéthylène haute densité épaisseur 3,5 mm.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- 1 console d'ancrage,
- 1 entonnoir de départ,
- 5 goulottes.

Hauteur de la goulotte	**0,97 m**
Poids de la goulotte	**8 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22589*	670,80	559,00



BENNE BASCULANTE

Pour le transport du béton. En polyéthylène. Bascule par gravitation après déverrouillage de l'anse.

Capacité	**70 L**
Charge maxi.	**150 kg**
Poids	**15 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
20827*	178,80	149,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



GRILLAGE AVERTISSEUR

Pour identification des canalisations enterrées lors des fouilles.
En polyéthylène teinté dans la masse.
Conforme à la norme NFT 54080. Agréé par le CNET, EDF et GDF.

Longueur rouleur 100 m
Largeur 30 cm

Réf.	Désignation	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
13895-BE*	eau	Bleu	--	nous consulter
13895-VE*	télécom	Vert		
13895-RE*	électricité	Rouge		
13895-BC*	éclairage urbain	Blanc		
13895-JA*	gaz	Jaune		
13895-MA*	eaux usées	Marron		



CÔNE DE SIGNALISATION

Pour délimiter les chantiers.
En plastique fluo avec 2 bandes blanches.

Hauteur 50 cm
Poids 1,100 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312994*	14,28	11,90




CHAINE PLASTIQUE BICOLORE

Maillons fabriqués en injection continue sans soudure.

Dimensions (Ø x H x L) 8 x 49 x 29 mm

Sac de 25 m.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17579-8	--	nous consulter



BARRIÈRE DE SIGNALISATION

Protection de chantier en polypropylène, haute densité.
Très résistante à la traction, traitée anti-U.V.

Coloris orange
Longueur rouleau 50 m
Largeur rouleau 1 m
Poids 140 g/m²

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
13893-1	78,00	65,00



RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®

Pour baliser les chantiers. Ruban en polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris rouge et blanc alternés en diagonale. Impression recto verso.

Dimensions 50 mm x 100 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
14151	2,88	2,40



Très fluorescent

TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP*

GARANTIE SANS

Marquage fluorescent provisoire.
Jet de traçage précis, capot diffuseur de sécurité.

Durée de marquage	**12 mois**
Longueur de marquage	**100 m**
Aérosol	**650 ml / 500 ml net**
Temps de séchage	**10 mn**

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
13319-RE	Rouge	6,12	5,10
13319-OG	Orange	6,12	5,10
13319-JA	Jaune	6,12	5,10
13319-VE	Vert	6,12	5,10
13319-CE	Cerise	6,12	5,10
13319-BE	Bleu	6,12	5,10



CANNE À TRACER

Légère et ergonomique, canne télescopique avec 1 roue, permet un tracé précis.
Polyvalent, pour aérosols SOPPEC®.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
13020	52,80	44,00



PIQUET AVEC SON ÉTRIER

PIQUET D'IMPLANTATION

Spécial terrains difficiles.
En acier plein Ø 20 mm.
A compléter d'un valet coulissant support de planches.

Réf.	Désignation	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
38253-1500	piquet seul	3,700 kg	19,08	15,90
38254	étrier	0,570 kg	16,44	13,70



FARDIER CYLINDRIQUE TALIAFLUO

En polypropylène jaune fluo avec bande rouge horizontale rétro-réfléchissante.
Fixation par drisse nylon.

Hauteur	**20 cm**
Ø	**10 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
306899*	7,80	6,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CLÔTURE DE CHANTIER M350

HERAS

Panneau grillagé.
Cadre 4 tubes galvanisés.

Largeur	**3500 mm**
Hauteur	**2000 mm**
Maille (LxH)	**100 x 355 mm**
Poids	**10,500 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
16067*	--	nous consulter




ACCESSOIRES POUR CLÔTURE

HERAS

Accessoires pour clôture Heras.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
12856*	plot béton 35 kg	--	nous consulter
12854*	collier anti-vandalisme		
15562*	jambe de force 2170 mm		
20928*	plot polyéthylène recyclé 18 kg		







CHABLOT DE MAÇON

Ø	**11 mm**
Longueur	**4 m**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
200032*	polypro	4,44	3,70
200033*	chanvre/jute	5,40	4,50



CORDEAU TRESSÉ POLYPROPYLÈNE

TALIA

Pelote de 100 g.

Ø fil	**2,5 mm**
Longueur	**45 m**
Coloris	**blanc**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
302461-2.5-45*	4,68	3,90



CORDEAU TRESSÉ FLUO

Longueur 200 m
Coloris rose fluo

Réf.	Ø fil	L'unité € TTC	L'unité € HT
301921-1.5	1,5 mm	19,08	15,90
301921-2.5	2,5 mm	23,88	19,90



CORDEAU TRESSÉ POLYPROPYLÈNE

Bobine sur flasque.
Ø fil 1,5 mm
Longueur 200 m
Coloris blanc

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301920-1.5*	19,08	15,90



CORDEAU COTON TRESSE

Pelote de 100 g.

Réf.	Long.	Ø fil	L'unité € TTC	L'unité € HT
307735*	25 m	2,5 mm	4,68	3,90
302056	40 m	2 mm	4,68	3,90



KORDO

Permet la mise en place simple, rapide et précise du cordeau pour élever un rang de parpaings ou de briques.
La monture en ABS résiste aux chocs et à l'abrasion.
Largeur 20 cm
Livré par paire avec 20 m de fil.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
301372	0,05	28,20	23,50



TENDEUR ÉLASTIQUE

Ø 10 mm
Longueur 1 m

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
307736*	par 1	3,48	2,90
307737*	par 2	7,80	6,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



BÉTONNIÈRE B165 MONO

Usage peu intensif. Pignon d'entrainement en fonte.
Couronne en matériau composite sans entretien, ni graissage.

Volume de la cuve	**160 L**
Capacité de malaxage	**130 L**
Moteur	**230 V / 50 Hz - 700 W**
Roues	**pleine, Ø 200 mm**
Indice de protection	**IP44**
Poids	**54 kg**

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
300982*	2,08	436,80	364,00



BÉTONNIÈRE BI 190 F

Usage peu intensif. Volant avec démultiplication en fonte.
Moteur électrique 230 V mono - 850 W

Capacité de cuve	**170 L**
Capacité de malaxage	**150 L (1 sac de 35 kg)**
Roues	**pleines Ø 250 mm**
Indice de protection	**IP 44**
Poids	**98 kg**

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
300854*	2,08	700,80	584,00

BAC À BÉTON 500 L

Pour le transport du béton.
Tôle acier 2 mm. Reprise par fourche d'élévateur ou élingage.

Charge maxi. d'utilisation	**1250 kg**
Dimensions (L x l x H)	**114 x 115 x 48 cm**
Poids	**71 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23796-500*	394,80	329,00



BAC À MORTIER RECTANGULAIRE 200 L

Pour le transport du béton.
En polyéthylène. Cadre tubulaire métallique en haut du coffre.
Reprise par élingue possible.

Charge d'utilisation max.	**400 kg**
Dimensions (L x l x H)	**100 x 67 x 46 cm**
Poids	**16 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
20278-200	237,60	198,00





AIGUILLE VIBRANTE VIBRATECH

Aiguille vibrante haute-fréquence avec convertisseur intégré. Gaine flexible de 7 m. Câble électrique de 15 m. Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique. Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique.

Alimentation	**230 V**	**Rendement**	**30 m²/h**
Puissance	**900 W**	**Poids**	**19 kg**
Ø	**50 mm**		

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312271*	1362,00	1135,00



BROUETTE POLYVALENTE

Pour les travaux du bâtiment réguliers. Caisse 100 L, épaisseur 0,90 mm. Châssis en tube peint Ø 32 mm, renforcé par 2 haubans à l'avant et 2 traverses sous coffre. Piètement profilé boulonné.

Charge utile	**180 kg**	**Poids**	**13,800 kg**

Réf.	Désignation	Roue	Jante	L'unité € TTC	L'unité € HT
21023	caisse peinte	gonflée Ø 400 mm	acier	80,28	66,90
309938	caisse peinte	souple increvable Ø 360 mm	polypropylène	94,80	79,00



BROUETTE RÉNOVATION

Pour les travaux du bâtiment et de la rénovation. Caisse peinte verte 110 L, épaisseur 1,2 mm, bord roulé. Étroite (60 cm) et profonde, étudiée pour le passage de portes. Châssis en tube peint Ø 32 mm, renforcé par 2 haubans à l'avant et 1 traverse sous coffre. Piètement profilé boulonné.
Roue gonflée Ø 400 mm, jante acier.

Charge utile	**200 kg**	**Poids**	**14,500 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
21026	127,20	106,00



BROUETTE HERCULE

Pour les travaux lourds du bâtiment. Caisse polypropylène 100 L, épaisseur 6 mm.
Châssis tubulaire Ø 30 mm , électrozingué, renforcé par 1 arceau à l'avant, à l'arrière et 2 traverses soudées sous le coffre. Piètement tubulaire Ø 30 mm, renforcé par une traverse.
Roue gonflée Ø 400 mm, jante polypro, pneu large à crampon.

Charge utile	**200 kg**	**Poids**	**16 kg**
Capacité coffre	**100 L**		

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22378	226,80	189,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.





SAC À GRAVATS

Lot de 10 sacs.
Sac polypropylène tissé, 70 g/m², sans lien de fermeture.
Marquage sur consultation.

Capacité 70 l/40 kg
Dimensions 55 x 95 cm

Réf.	le lot € TTC	le lot € HT
13147	10,68	8,90



SAC POUR LE STOCKAGE DE L'AMIANTE PULVÉRULENT

Sac en toile polypropylène 130 g/m² avec doublure polyéthylène, destiné au déflocage de l'amiante. Pour le conditionnement des protections individuelles souillées et le flocage. Jupe de fermeture, 4 sangles de levage. Marquage réglementaire sur 2 faces.

Capacité 1 m³/1000 kg
Dimensions 91 x 91 x 109 cm
Norme ONU 13H3 groupe 2 pour le transport des matières dangereuses

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
12731	27,48	22,90




ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE DE RELEVAGE DM10

Pour le relevage des eaux troubles de ruissellement
Orifice refoulement 1'' ½ F – taraudé.

Puissance 750 W MONO 230V, 2 900 tr/min + flotteur
Granulométrie maxi. 10 mm
Débit maxi. 18m³/h soit 300l/min
Profondeur d'immersion maxi 5 m
Indice de protection IP X8

Livrée avec le câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
700642	0,48	576,00	480,00



TUYAU PLAT FLAT

Pour l'arrosage et le refoulement d'eau, recommandé en circuit ouvert. Tuyau très léger et maniable en PVC, enroulable à plat. Résistant aux produits chimiques et aux agents atmosphériques.

Température d'utilisation -10°C à +60°C
Pression de service 6 bar
Couronne 50 m

Réf.	Ø intérieur	L'unité € TTC	L'unité € HT
72412-40*	40 mm	216,00	180,00



EMBOUT CANNELÉ MÂLE

Embout mâle 40x49 Tuy.40 EM61. S'adapte à tous types de tuyaux : polyéthylène, semi-rigide, annelé, …
Pour tous les tuyaux à usage technique : agriculture, agroalimentaire, bâtiment, industrie, …
Filetage BSP conforme à la norme NF EN ISO 228

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700901*	20,64	17,20



GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER P3500I

Pour alimenter des appareils électroniques sensibles.
Moteur essence Pramac. Démarrage manuel + électrique.
Fonction Powerbrush offrant jusqu'à 50% de puissance en plus au démarrage. Sécurité d'huile. 2 prises Schuko 230 V, 16 A et 2 prises USB.

Puissance max.	**3300 W**
Puissance continue	**3000 W**
Autonomie	**6,3 h**
Réservoir	**10 L**
Niveau sonore à 7 m	**61 dB(A)**
Poids	**49,500 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
309897*	2,08	1378,80	1149,00



GROUPE ÉLECTROGÈNE E 4000

Usage semi-intensif, pour petits travaux du bâtiment.
Moteur essence Honda GX200. Démarrage manuel. Sécurité d'huile.
2 prises Schuko 230 V, 16 A. Disjoncteur thermique.

Puissance max.	**3100 W**
Puissance continue	**2600 W**
Autonomie	**2,6 h**
Réservoir	**3,1 L**
Niveau sonore à 7 m	**68 dB**
Poids	**38 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
24361*	2,08	838,80	699,00





GROUPE ÉLECTROGÈNE PX5000 AVR

Usage intensif, idéal pour les travaux en milieu urbain.
Moteur essence Pramac OHV. Démarrage manuel. Sécurité d'huile.
2 prises Schuko, 1 prise 230 V -16 A. Équipé de poignées de transport rabattables et de roues increvables.

Puissance	**3600 W**
Autonomie	**17,71 h**
Réservoir	**25,5 L**
Niveau sonore à 7 m	**69 dB**
Poids	**79 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
24381*	2,08	1078,80	899,00



GROUPE ÉLECTROGÈNE ES 5000 AVR

Usage intensif, pour travaux lourds du bâtiment.
Moteur essence Honda GX270. Démarrage manuel. Sécurité d'huile.
1 prise Schuko 230 V, 16 A et 1 prise 2P+T 230 V, 16 A.
Disjoncteur thermique.

Puissance max.	**4600 W**
Puissance continue	**3900 W**
Autonomie	**6,7 h**
Réservoir	**11 L**
Niveau sonore à 7 m	**69 dB**
Poids	**61 kg**

En option, kit brouette réf. 20158.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
24379*	2,08	1476,00	1230,00

KIT BROUETTE

Pour groupe électrogène Pramac.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
20158*	kit brouette standard	164,40	137,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S

DIAM INDUSTRIES

Moteur 2 temps.

Profondeur de coupe	**125 mm**
Ø disque	**350 mm**
Alésage	**20 mm**
Cylindrée	**73,5 cm³**
Puissance	**3,2 kW**
Poids	**10,7 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312842*	1498,80	1249,00



NETTOYEUR HP 140 BAR - 600L/H - X 10/140 TST

kränzle HOCHDRUCKREINIGER

GARANTIE 5 ANS Culasse en laiton

Système d'échange par raccord rapide D12. Total-Stop.
Régulation progressive de la pression.
Tambour- enrouleur avec tuyau haute pression en treillis d'acier de 15 m.
Support pour lance à mousse.

Alimentation	**230 V monophasée**
Débit	**600 l/h**
Pression de service	**140 bar**
Vitesse moteur	**2800 tr/min**
Temp. max. eau d'alimentation	**60°C**
Puissance raccordée	**2,95 kW**
Poids	**33 kg**
Dimensions	**47 x 36 x 87,5 cm**

Équipé d'un pistolet marche/arrêt de sécurité, un flexible haute pression 15 m, une lance avec buse à jet plat et une lance avec buse Turbo-jet.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312071*	1050,00	875,00

Sa forme permet son utilisation debout



Vitesse moteur lent augmente la durée de vie du nettoyeur



NETTOYEUR HP 140 BAR - 660 L/H - K 2160 TST

GARANTIE 5ANS Culasse en laiton

Tambour-enrouleur avec 15 m de flexible HP.
Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires. Pompe en laiton forgée. Pistons inox à revêtement céramique. Lances inox. Raccords laiton. Régulation progressive de la pression et du débit. Sécurité contre la marche à sec. Logements pour pistolet et lance.

Alimentation	**230 V monophasée**
Débit	**660 l/h**
Pression de service	**140 bar**
Vitesse moteur	**1400 tr/mn**
Temp. max. eau d'alimentation	**60°C**
Puissance raccordée	**3,2 kW**
Poids	**39,5 kg**
Dimensions	**37,5 x 36 x 90 cm**

Équipé d'un pistolet marche / arrêt de sécurité, une lance avec rotabuse et une lance avec buse réglable vario-jet.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
102778*	1390,80	1159,00



NETTOYEUR HP THERMIQUE 240 BAR 900 L/H - TSL15240H

GARANTIE 3ANS Moteur

Moteur Honda OHV essence. Puissance 13 CV. Sécurité manque d'huile. Valve de sécurité thermique.
Pompe radiale (à vilebrequin), 3 pistons céramique.

Pression de service	**240 bar**
Débit	**900 l/h**
Poids	**67 kg**

Accessoires: 1 lance double réglage haute et basse pression, 1 lance turbo, 1 pistolet avec raccord tournant, 1 flexible 3/8'' deux tresses métalliques de 20 m.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
14976*	Nettoyeur sans enrouleur	2988,00	2490,00
20906*	Nettoyeur avec enrouleur	3228,00	2690,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 17 L - 60 L/S - DCP25

SIDAMO



Système de décolmatage manuel par simple bouton. Filtre cartouche classe M lavable et imputrescible. Fonction souffleur. Cuve en polyéthylène.

Alimentation	**230 V monophasée**	**Capacité de cuve**	**17 l**
Puissance	**1250 W**	**Poids**	**7,5 kg**
Débit d'air	**60 l/s**	**Dimensions**	**38,5 x 50,5 x 37,5 cm**
Dépression	**210 mbar**		

Livré avec 2 tubes droits, flexible 1,9 m, 3 suceurs, 1 sac synthétique.

Réf.	Désignation	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
301454		0,83	276,00	230,00

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 35 L - 70 L/S - JET 30I

SIDAMO



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton.
Rangement accessoires intégrés dans la base (suceurs à poussières et liquide, brosse ronde).
Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre.
Câble d'alimentation en néoprène de 7 m.

Alimentation	**230 V monophasée**
Puissance	**1450 W**
Débit d'air	**70 l/s**
Dépression	**267 mbar**
Capacité de cuve	**35 l**
Poids	**16,6 kg**
Dimensions	**43 x 80 x 53 cm**

Livré avec tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm, flexible Ø 40 mm long. 2,5 m, 3 suceurs, 1 brosse ronde, 1 connecteur d'accessoires.

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
301455*	0,83	540,00	450,00



Pour le soudage acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur

POSTE À SOUDER ARC PROGYS 180 A

GARANTIE 2ANS

POSTE ÉQUIPÉ DE:

- une valise avec câble de masse,
- un porte-électrode.

Idéal pour la maintenance industrielle, à la fois sur les chantiers et en atelier.
Aides au soudage intégrées (Hot start, Arc Force, Antisticking).
Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (Protect 400).

Alimentation	**230 V monophasée**
Consommation effective	**16 A**
Courant de soudage	**DC 10 - 180 A**
Facteur de marche à 40°C	**110 A à 60%**

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
302277	0,42	358,80	299,00



ÉLECTRODE ENROBÉE ACIER

Électrodes rutiles d'emploi général pour les travaux d'entretien.
Amorçage et réamorçage faciles. Bonne soudabilité en toutes positions.

Conditionnement **50 électrodes**

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
301644-2.5	2,5 mm	--	nous consulter
301644-3.2	3,2 mm		
301644-4*	4 mm		



Nous consulter pour l'ensemble des accessoires

MASQUE DE SOUDAGE

Masque de soudage électro-optique complet.
Adapté aux travaux de soudage MMA jusqu'à 150, MIG/MAG jusqu'à 200 A et TIG jusqu'à 175.
2 capteurs lumineux de détection photo-électriques indépendants.
Temps de réaction 0,6 ms.
Classe optique 1/1/1/1
Technologie TRUE COLOR : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques.

Travaux de soudage	**teintes variables 3-11**
Champ de vision	**98 x 35 mm**
Alimentation	**énergie solaire**
Poids	**396 g**
Norme	**CE Cat II - EN 379 - EN 175B - EN 166**

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
102791	0,06	38,40	32,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

POMPE À GRAISSE STANDARD

RENSON

GARANTIE 2ANS

Pour cartouches de 400 g ou graisse en vrac.
Pompe équipée d'un flexible de 300 mm avec agrafe 4 mors.
Pression de travail **350 bar**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304731	31,20	26,00



JERRICAN PLASTIQUE

PRESSOL

En polyéthylène, pour carburant.
Bec flexible avec évent intégré.
Bouchon avec languette de fixation.
Agréé norme UN et BAM.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
23834-5	5 l	15,48	12,90
23834-10	10 l	20,64	17,20
23834-20	20 l	27,48	22,90





ENTONNOIR Ø 160MM

PRESSOL

En polyéthylène, avec filtre.
Résiste à l'huile, à l'essence et aux acides.
Convient pour les réservoirs de carburants des voitures avec catalyseurs et autres ouvertures à faible diamètre.
Matière HDPE (polyéthylène haute densité).
Bec d'écoulement flexible de 160 mm, embout de diamètre dégressif.
Contenance **1,20 l**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23697	8,28	6,90



JERRICAN ALIMENTAIRE

PRESSOL

Robinet en polypropylène démontable.
Bouchon avec languette de fixation.
Insensible aux coups.
Empilable.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
21019-10	10 l	13,44	11,20
21019-20	20 l	19,44	16,20



VENTILATEUR SUR PIED

S.PLUS

Pour le brassage d'air en milieu professionnel.
3 vitesses de soufflage, flux d'air réglable et orientable.
Support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques.

Ø (ventilateur)	**50 cm**
Puissance	**120 W**
Débit d'air maxi.	**6300 m³/h**
Alimentation	**230 V**
Hauteur maxi.	**140 cm**
Poids	**8,900 kg**

Réf.	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
61287*	1,67	154,80	129,00



CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT AU GAZ

S.PLUS

Utilisation intérieure.
Orientable de haut en bas, à fixer directement sur une bouteille de propane.
Allumage Piezo et poignée de transport.
Puissance réglable par robinet.
Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère.
Autonomie :

• bouteille 13 kg	**environ 40 h**
• bouteille 35 kg	**environ 80 h**
Puissance calorifique	**2,8 à 4,6 kW**
Poids	**3,400 kg**

Tuyau orange à durée de vie illimitée, détendeur, support bouteille inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
61189	154,80	129,00



CHAUFFAGE MOBILE À AIR PULSÉ ÉLECTRIQUE

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

Utilisation intérieure et extérieure sous abri. Particulièrement adapté aux volumes clos.
Délivre une chaleur saine. Châssis en acier. Résistances spiralées. Sécurité de surchauffe.
Thermostat d'ambiance intégré et sélecteur de fonctions avec position ventilation seule.
Câble et prise inclus.

Réf.	Puissance calorifique	Débit d'air	Alimentation	Poids	dont éco part	L'unité € TTC	L'unité € HT
61209*	3,3 kW	360 m³/h	230 V	8,600 kg	1,90	226,80	189,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



DIABLE À 2 PELLES

Équipé d'une pelle fixe et d'une pelle tubulaire rabattable.
Roues gonflables Ø 250 mm en polypropylène à roulement.

Capacité de charge	**250 kg**
H x l	**1120 x 530 mm**
Dim. pelle fixe	**430 x 180 mm**
Dim. pelle rabattable	**520 x 350 mm**
Poids	**14 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22352	114,00	95,00



CHARIOT ROUL'PRATIC

Pour la manutention dans les administrations, bureaux, ateliers...
Plateau renforcé en acier embouti avec tapis antidérapant et pare-chocs de sécurité. Dossier rabattable. 4 roulettes Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc souple non tachant.
Moyeu à rouleaux pour un effort de poussée réduit.

Capacité de charge	**300 kg**
L x l x H	**750 x 490 x 880 mm**
Poids	**14 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22370	148,80	124,00

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T

Stockman

GARANTIE 3ANS pompe
GARANTIE 5ANS châssis

Équipé de roues directrices Ø 200 mm jante acier avec bandage caoutchouc et boggies polyuréthane.

Capacité de charge	**2500 kg**
Hauteur de levée mini/maxi	**85/200 mm**
Longueur fourches	**1150 mm**
Largeur extérieure fourches	**540 mm**
Poids	**67 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
24238	384,00	320,00



ÉLINGUES TEXTILES

2 TYPES

RONDE

coefficients à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

mode d'élingage	verticale	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
coefficients	1	0,8	2	1,4	1

PLATE

coefficients à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

mode d'élingage	vertical	coulissant	brassière verticale	brassière a = 45°	brassière a = 90°
coefficients	1	0,8	2	1,4	1

- Sont principalement en polyamide, polyester et polypropylène et de différentes couleurs selon la Charge Maxi d'Utilisation (CMU).
- Une ou plusieurs lignes sont cousues sur les élingues : chaque ligne correspond à une capacité de 1000 kg. L'élingue doit porter visiblement cette charge maxi.

Lors du levage de charges abrasives ou coupantes, pensez à utiliser les protections adaptées.





ÉLINGUE RONDE SANS FIN

100% polyester haute ténacité.

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION :

1 tonne = violet, largeur 42 mm
2 tonnes = vert, largeur 50 mm
3 tonnes = jaune, largeur 55 mm

Coefficient de sécurité 7

Norme CE EN 1492-2

Réf.	CMU	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22343-1-2	1 t	2 m	8,40	7,00
22343-2-2	2 t	2 m	11,22	9,35
22343-2-3	2 t	3 m	14,76	12,30
22343-3-3	3 t	3 m	19,56	16,30



PACK ÉLINGUES RONDES

LOT DE 3 ÉLINGUES SANS FIN 100% POLYESTER.

1 tonne = violet, 2 m, largeur 45 mm
2 tonnes = vert, 3 m, largeur 50 mm
3 tonnes = jaune, 3 m, largeur 60 mm

Coefficient de sécurité 7

2 sangles à boucle long.2,5 mètres

Norme CE EN1492-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
21201	46,80	39,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



ÉLINGUE PLATE À BOUCLE

100% polyester haute ténacité.
Double épaisseur avec boucle repliée et renforcée à chaque extrémité.
Charge Maximale d'Utilisation :
2 tonnes = vert, largeur 60 mm
3 tonnes = jaune, largeur 90 mm


Coefficient de sécurité 7
Norme CE EN 1492-1

Réf.	CMU	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
22347-2-2	2 t	2 m	13,20	11,00
22347-3-3	3 t	3 m	26,10	21,75



ÉLINGUES MULTIBRINS

Les charges maximales dépendent de l'angle de l'utilisation et du nombre de brins des élingues; charge uniformément répartie sur les brins.

2 BRINS		4 BRINS	
			
Angle d'utilisation		Angle d'utilisation	
0°< α ≤ 90°	90°< α ≤ 120°	0°< α ≤ 90°	90°< α ≤ 120°
Facteur d'élingage		Facteur d'élingage	
Facteur 1,4	Facteur 1	Facteur 2,1	Facteur 1,5



ÉLINGUE CHAÎNE RÉGLABLE 2 ET 4 BRINS

Chaîne en acier haute résistance grade 80. Équipée de crochets à œil à verrouillage automatique.
Réglable par crochets raccourcisseurs.
L'angle d'utilisation détermine le facteur d'élingage.

Ø chaîne 8 mm
Longueur 2,5 m
Coefficient de sécurité 4
Norme EN 818-4

Livrée avec certificat de conformité.
60% recyclable




Réf.	Nbre brin(s)	CMU facteur élingage 1,4	CMU facteur élingage 1	CMU facteur élingage 2,1	CMU facteur élingage 1,5	L'unité € TTC	L'unité € HT
21628-2.8-8	2	2800 kg	2000 kg			207,60	173,00
21630-4.25-8	4			4250 kg	3000 kg	426,00	355,00

TENSION DIRECTE ET TENSION DOUBLE

TMU : tension maximale d'utilisation : force maximale utilisée en traction directe qu'un système d'amarrage est capable de supporter lors de l'utilisation. ***NB :*** 1 daN = 1 kilo.

LARGEUR SANGLE (MM)	TENSION DIRECTE	TENSION DOUBLE	RUPTURE DE SANGLE	LONGUEUR SANGLE (M)
25	400 daN	800 daN	1200 daN	4 – 5 – 6
35	900 daN	1800 daN	3400 daN	6 – 7
45	800 daN	1600 daN	3000 daN	4 – 5 – 6
50	2000 daN	4000 daN	6000 daN	8 – 9 – 10
50	2500 daN	5000 daN	7500 daN	8 – 9 – 10
75	3500 daN	7000 daN	11 000 daN	9 – 10





SANGLE À BOUCLE

En polyester.

TMU 250 kg **Larg.** 25 mm
Long. 2,5 m **Coloris** bleu
Norme EN 12195-2

Lot de 2 sangles.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23858	5,22	4,35



SANGLE ARRIMAGE 1 PARTIE

100% polyester avec tendeur à cliquet (sans crochet).

TMU 800 kg **Larg.** 25 mm
Long. 5 m **Coloris** bleu
Norme EN 12195-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
200148	6,36	5,30



SANGLE ARRIMAGE 2 PARTIES CROCHETS FERMÉS

100% polyester, tendeur à cliquet à double fermeture de sécurité.
Crochets 2 doigts rapprochés et soudés.

TMU 800 kg **Larg.** 25 mm
Long. 5 m **Coloris** bleu
Norme EN 12195-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23857	9,36	7,80





SANGLE ARRIMAGE 2 PARTIES CROCHETS BORD DE RIVE

100% polyester, tendeur à cliquet à double fermeture de sécurité.
Crochets 2 doigts écartés.

ref. 23854-6 orange
réf. 23863-9 bleu
Norme EN 12195-2

Réf.	TMU	Long. - larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23854-6	2000 kg	6 m/35 mm	13,56	11,30
23863-9	3500 kg	9 m/50 mm	19,80	16,50



PACK SANGLE ARRIMAGE

COMPOSÉ DE :

- 2 sangles d'arrimage polyester 2 parties à cliquet avec crochets fermés.

TMU 2000 kg
Longueur/largeur 6 m/35 mm

- 2 sangles à boucle polyester.

TMU 250 kg
Longueur/largeur 2,5 m/25 mm
Norme EN 12195-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
19674	39,60	33,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



OUTILLAGE MÉTIERS



PELLE RONDE

Sans manche. Col de cygne.
Acier au bore micro-allié entièrement trempé.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38733-25	25 cm	9,48	7,90
38733-27	27 cm	9,48	7,90



PELLE EMMANCHÉE CARRÉE

Col de cygne. Manche frêne PEFC.
Acier au bore micro-allié entièrement trempé.

Longueur manche 120 cm
Largeur pelle 25 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301803-25*	17,88	14,90



PELLE EMMANCHÉE RONDE

Col de cygne. Manche frêne PEFC.
Acier au bore micro-allié entièrement trempé.

Longueur manche 120 cm
Largeur pelle 27 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38200-27	17,88	14,90



PELLE À TRANCHÉE

Pour creuser et parachever des tranchées.
Équipée de 2 goupilles protège-bottes.
Manche frêne PEFC.

Longueur manche 120 cm
Largeur pelle 21 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307126	25,08	20,90

NOUVEAU !



Légère

PELLE RONDE

Col de cygne.
Plateau avec galbe traditionnel.
En aluminium ergal trempé.

Longueur manche 130 cm
Largeur pelle 27 cm
Poids 1 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312873	66,00	55,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BARRE À MINE OCTOGONALE



Permet de faire des trous, déplacer des charges et déchausser des pierres.
Pointe trempée et section octogonale pour une plus grande résistance.

Longueur	**150 cm**
Section	**25 mm**
Poids	**6,100 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38028-150	39,48	32,90

PINCE À TALON



Permet de faire levier, positionner, déplacer et caler des charges lourdes.
La pointe est idéale pour travailler dans des endroits inaccessibles au talon.
En acier.

Longueur	**150 cm**
Section	**28 mm**
Poids	**7,350 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31031	94,80	79,00



PIOCHE DE TERRASSIER

Extrémités trempées et affûtées. Pointe et panne trempées et affûtées.
Un côté panne pour creuser. Un côté pic pour dépierrer.

Manche tri-matière	**90 cm**
Longueur tête d'outil	**540 mm**
Largeur tête d'outil	**60 mm**
Poids	**2,500 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34108-2.5	41,88	34,90
38732-2.5	21,48	17,90



GRATTOIR DE COFFRAGE

Permet de gratter les planches de coffrages, les sols avant la pose de moquettes. Lame soudée.

Largeur	**300 mm**
Poids lame	**750 g**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
301805-300*	avec manche	27,00	22,50
38654-300	sans manche	13,08	10,90



BALAI FIL MÉTAL

Pour nettoyer les extérieurs : pavés, goudrons, dalles…
Pour retirer les mousses et gratter toutes les parties encrassées.

Longueur manche bois PEFC 140 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
309906	29,88	24,90



RÂTEAU À RACLOIR

Permet de tirer le béton côté dents et à lisser sans arracher le treillis côté plat. Sans manche. 16 dents droites.

Largeur du peigne 460 mm
Longueur des dents 120 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31044	29,40	24,50



RACLOIR À MACADAM

Permet de tirer et niveler le bitume.
Sans manche.

Largeur 500 mm
Hauteur 100 mm
Poids 1,200 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31040	24,60	20,50



RÂTEAU À BÉTON

Permet de niveler, tasser et nettoyer les sols.
14 dents droites. Manche en frêne PEFC.

Largeur du peigne 400 mm
Longueur des dents 70 mm
Longueur du manche 150 cm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
34106	sans manche	16,20	13,50
31042-14	avec manche	27,48	22,90



ÉPANDEUR À BÉTON

Avec crochet pour soulever les treillis.
Sans manche.

Largeur platine 500 mm
Hauteur platine 100 mm
Poids 1,350 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34104*	22,20	18,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

DAME CARRÉE

Forgée, manche frêne PEFC.

Longueur du manche 120 cm
Poids 5 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
309907	52,20	43,50





MASSE COUPLE

Manche tri-matière. En acier forgé avec angles arrondis.

Longueur manche 90 cm
Largeur 65 x 65 mm
Poids 4 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31747	43,08	35,90



MASSETTE BATIPRO®

Manche tri-matière Novamax®.
3 surfaces pour 3 fonctions : frapper, racler, tailler.

Longueur 260 mm
Poids 1,200 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39390-1.2	33,48	27,90



MASSETTE ANGLES ABATTUS

Manche tri-matière.
En acier forgé et trempé sur toutes les faces.

Longueur 295 mm
Poids 1,250 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39241-1.25	25,08	20,90



MASSETTE DE PAVEUR NANOVIB®

Pour la pose de pavés ou bordures de trottoir.
Manche tri-matière. Embout en caoutchouc pour ne pas abîmer ou marquer les bordures.

Longueur 310 mm
Poids 3,200 kg

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
307355	Massette	71,88	59,90
307356	Embout de rechange	22,68	18,90



MARTEAU DE COFFREUR BATIPRO®

Leborgne

GARANTIE 15 ANS

Manche trimatière Novamax®.
Pare faux-coups en acier, aimant porte-clou, acier forgé et trempé.

Longueur 370 mm
Poids 650 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31164	30,60	25,50



MARTELETTE À PIC ET PANNE

revex

Permet de casser et couper les briques.
En acier carbone forgé. Manche tri-matière.

Longueur 370 mm
Poids 750 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301793	34,80	29,00



HACHETTE DE PLÂTRIER

revex

Une panne carrée pour enfoncer les clous. Une fente pour arracher les clous.
Manche trimatière. Tête en acier forgé.

Longueur 370 mm
Poids 600 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34112	41,88	34,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PORTE-MARTEAU CUIR

STANLEY

Flexible et résistant.
Support riveté pour plus de solidité.
Compatible avec tous types de ceintures.

Dimensions 12 x 7 x 16,5 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307686	12,48	10,40



PORTE-OUTILS DOUBLE

STANLEY

Toile 600D, avec poches et boucles.

Dimensions 60 x 25,5 x 7,5 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307392	26,28	21,90



PORTE-OUTILS CUIR SIMPLE

STANLEY

4 poches. Idéal pour les clous et petits outils.
Avec accroche pour le mètre.
Cuir qualité supérieure avec renforcement par rivets.

Dimensions 30 x 7 x 33 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307391	55,32	46,10



PORTE-OUTILS CUIR DOUBLE

STANLEY

Ceinture ajustable facile à utiliser.
Multiple poches avec porte marteau en acier.
Cuir qualité supérieure, avec renforcement par rivets et double couture piquée.

Dimensions 145 x 9 x 26 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307390	67,92	56,60





MANCHES BOIS

Réf.	Désignation	longueur	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
306911*	Balai de cantonnier	150 cm	28 mm	5,76	4,80
306918*	Balai ménage à vis	120 cm	24 mm	4,32	3,60
306908*	Pelle droit	110 cm	40 mm	5,04	4,20
306909*	Pioche	90 cm	50 mm	5,52	4,60
306910*	Râteau	150 cm	28 mm	5,76	4,80



MANCHE TRI-MATIÈRE

Constitué d'un noyau en fibre de verre incassable, d'un corps en polypropylène et d'un gainage élastomère.

Réf.	Désignation	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301806	marteau de coffreur	370 x 40 x 30 mm	8,04	6,70
301807	masse et merlin	900 x 48 x 30,5 mm	16,68	13,90
301808	massette	295 x 38 x 25 mm	6,48	5,40
301809	pioche	900 x 50 mm	17,64	14,70

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BROCHE DE MAÇON

Acier allié au chrome, manganèse, silicium.
Pointe forgée réaffûtable.

Section 16 mm

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
Sans pare-coups			
38098-300	300 mm	5,40	4,50
38098-350	350 mm	5,88	4,90
Avec pare-coups			
30983	Long. 350 mm	17,88	14,90



CISEAU DE MAÇON

Acier allié au chrome, manganèse, silicium. Taillant réaffûtable.

Taillant 20 mm
Section 16 mm

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
Sans pare-coups			
38100-300	300 mm	7,08	5,90
38100-350	350 mm	8,28	6,90
Avec pare-coups			
31318-350	Long. 350 mm	15,48	12,90



CISEAU À BRIQUE

Acier au chrome manganèse silicium, taillant forgé.

Longueur 230 mm

Réf.	Taillant	Section	L'unité € TTC	L'unité € HT
Sans pare-coups				
38101-60	60 mm	12 x 25 mm	11,88	9,90
38101-70	70 mm	12 x 25 mm	9,60	8,00
38101-80*	80 mm	13 x 26 mm	19,08	15,90
Avec pare-coups				
305085	70 mm	12 x 25 mm	12,60	10,50





CHASSE À PIERRE

Permet de tailler les pierres brutes.
Acier au chrome manganèse silicium.

Taillant	**47 mm**
Section	**24 mm**
Longueur	**240 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31329	23,88	19,90



BURIN DE MÉCANICIEN

Permet de cisailler l'acier.

Taillant	**26 mm**
Section	**20 x 12 mm**
Longueur	**250 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301798-250*	11,88	9,90



RIFLARD MONOBLOC AVEC PARE-COUPS

Permet d'ébarber les enduits et les plâtres.
Acier au chrome manganèse silicium, taillant trempé.

Taillant	**70 mm**
Section	**18 mm**
Longueur	**220 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38391	19,08	15,90



CHEVILLETTE

Pointe trempée affûtée, valet forgé à chaud pour une meilleure résistance.

Réf.	Désignation	Long.	Section	L'unité € TTC	L'unité € HT
38099-250R	ronde	250 mm	10 mm	4,20	3,50
38099-300R	ronde	300 mm	10 mm	4,68	3,90
38099-250C	carrée	250 mm	10 mm	4,68	3,90
38099-OC250	octogonale	250 mm	12 mm	5,40	4,50
38099-OC300	octogonale	300 mm	12 mm	5,40	4,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



SERRE-JOINT CIMENTIER

Tête forgée quadrillée pour une meilleure adhérence.
Acier forgé de section 30 x 8 mm.

Réf.	Long.	Serrage	L'unité € TTC	L'unité € HT
Saillie 135 mm				
31057-60	800 mm	600 mm	--	nous consulter
31057-80	1000 mm	800 mm		
31057-100	1200 mm	1000 mm		
Saillie 175 mm				
31058-60	800 mm	600 mm	--	nous consulter
31058-80	1000 mm	800 mm		
31058-100	1200 mm	1000 mm		



PRESSE À MANCHE

Saillie 50 mm
Section 15 x 5 mm

Réf.	Serrage	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
301819-150*	150 mm (maxi.)	280 g	8,64	7,20
301819-200*	200 mm (maxi.)	310 g	9,00	7,50
301819-250*	250 mm (maxi.)	340 g	9,24	7,70

U DE COFFRAGE

En acier zingué.
Pour panneau de 27 mm.
Équipés de bouchons.
Poids 3 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
305304**	--	nous consulter





SERRE-COFFRAGE

Pour un équerrage immédiat.
Finition peint
Longueur 1000 mm
Serrage 700 mm
Saillie 350 mm
Poids 5 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38222	--	nous consulter



ÉTAI ACIER

Pour supporter les charges élevées.
En acier peint, de type pavillonnaire.
Manchon de réglage en acier.
Charge admissible maxi 1,2 t

Réf.	Long.	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
35129-2	de 0,75 à 1,20 m	5,500 kg	--	nous consulter
35129-3	de 1 à 1,75 m	6,500 kg		
35129-4	de 1,60 à 2,90 m	10 kg		



BROSSE VIOLON

5 rangs en acier trempé, fil dur.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301923*	5,04	4,20



BROSSE MÉTALLIQUE

4 rangs en acier laitonné, fil dur.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301879	5,04	4,20



BROSSE MÉTAL CONVEXE

Avec manche plastique. Acier laitonné.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307738*	4,20	3,50




LIEUR TORNADO PRO

Pour liens métalliques à boucles. À poignée plastique tendre.
Lieur automatique pour ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.

Longueur 40 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38300	26,28	21,90



LIEN À BOUCLE

Acier recuit. Ø 1,1 mm.
A utiliser avec lieur automatique réf 38300.

Réf.	Long.	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
38301-120-1000	120 mm	1000	10,68	8,90
38301-120-2500*	120 mm	2500	28,20	23,50
38301-140-1000	140 mm	1000	12,24	10,20
38301-160-1000	160 mm	1000	12,60	10,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



CINTREUSE À BÉTON

revex

GARANTIE 15 ANS

Pour fer à béton jusqu'à 12 mm.
Fixation possible sur établi, madrier, etc. avec 6 vis non fournies.

Longueur	**850 mm**
Largeur	**85 mm**
Poids	**5 kg**

2 doigts de blocage inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307125*	202,80	169,00



DÉCINTROIR

revex

Permet d'éclater les joints dans les démolitions. Manche tri-matière.

Longueur	**370 mm**
Poids	**700 g**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34111**	46,68	38,90



PINCE À DÉCOFFRER

revex

GARANTIE 15 ANS

Section octogonale. En acier.

Réf.	Dim.	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
38102-500	500 x 16 mm	935 g	19,08	15,90
38102-600	600 x 18 mm	1,400 kg	15,00	12,50
38102-800	800 x 20 mm	2,250 kg	19,08	15,90
38102-1000	1000 x 22 mm	3,300 kg	37,80	31,50



PINCE MONSEIGNEUR

revex

Permet de désolidariser deux planches clouées.
En acier forgé.

Longueur	**600 mm**
Section	**18 mm**
Poids	**1,150 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31033	18,60	15,50



GRIFFE À CINTRER

revex

GARANTIE 15 ANS

Pour le cintrage des fers de treillis. En acier forgé.

Ø	**10/12 mm**
Section	**16 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38103-10-12*	23,88	19,90



OUVRE-CAISSE PLAT

revex

GARANTIE 15 ANS

Permet d'arracher des clous, faire levier, écarter...

Longueur	**380 mm**
Section	**35 x 7 mm**
Poids	**580 g**


Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31021	31,08	25,90



PLOMB DE MAÇON

Pour prendre les niveaux sur des petites ou grandes hauteurs.
Livré monté.

Réf.	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
38392-800	800 g	13,08	10,90
38392-1000*	1000 g	15,00	12,50




FER À MARCHE

Pour la finition des angles intérieurs ou extérieurs en maçonnerie.
En fonte.

Poids 425 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34114	8,28	6,90




RÈGLE DE MAÇON

Réf. 301906-3 et 301906-4

En aluminium 1 voile (2 alvéoles) sans embout plastique.

Réf.	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
301906-3	3 m	--	nous consulter
301906-4	4 m		
301882	embout de règle	0,84	0,70



RÈGLE À NIVEAU

Profilé aluminium avec embouts plastiques.
2 poignées incorporées.

2 fioles incassables 1 horizontale, 1 verticale
Longueur 2 m
Précision 1 mm/m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35484-2	47,88	39,90



ÉQUERRE DE MAÇON

En acier.

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38387-60	600 mm	16,20	13,50



EQUERRE À ÉCHARPE

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé.
Embout plastique inclus.

Précision 1mm/m

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
Section 50 x 15 mm			
36529-60*80*	60 x 80 cm	38,28	31,90
36529-100*60	100 x 60 cm	35,88	29,90
Section 100 x 18 mm			
36529-100*150	100 x 150 cm	64,68	53,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



PLATOIR ITALIEN

Poignée bois.
Lame en acier droit.

Dimensions **280 x 120 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35040	15,00	12,50



TRUELLE ACIER CAZZUOLA

Pour maçonner, cimenter et crépir. Manche en frêne PEFC.
Lame souple en acier trempé. Patte forgée. Virole et culot laitonnés.

Réf.	Désignation	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38029-180	ronde	180 mm	12,36	10,30
38029-200	ronde	200 mm	9,96	8,30
38029-220	ronde	220 mm	10,20	8,50
38029-240	ronde	240 mm	10,44	8,70
38030-180	carrée	180 mm	12,36	10,30
38030-200	carrée	200 mm	10,32	8,60
38386-160	reims	160 mm	10,20	8,50
35036-140	langue de chat	140 mm	6,84	5,70
35036-160	langue de chat	160 mm	7,44	6,20
35036-180	langue de chat	180 mm	7,80	6,50



TRUELLE ACIER MANCHE BIMATIÈRE

Lame en acier trempé polie 2 faces. Patte forgée.
Manche avec protection de l'index.


Réf.	Désignation	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38384-180	ronde	180 mm	10,20	8,50
38384-200	ronde	200 mm	10,68	8,90
38384-220	ronde	220 mm	10,92	9,10
38385-180	carrée	180 mm	9,48	7,90
38385-200	carrée	200 mm	10,92	9,10
31075-140	langue de chat	140 mm	7,08	5,90
31075-160	langue de chat	160 mm	8,04	6,70



TRUELLE JOINT PLAT

Idéale pour réaliser des joints plats d'épaisseur régulière et constante.
Manche en frêne PEFC. Lame en acier.
Virole laitonnée.

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35032-10	10 mm	8,88	7,40
35032-12	12 mm	9,60	8,00




TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR INOX

revex

Idéale pour la finition des angles de cloison.
Manche frêne PEFC. Lame inox. Patte soudée. Virole laitonnée.

Dimensions **120 x 97 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35037-120	25,80	21,50



TAMIS PLASTIQUE TAMIPLAST

TALIA

Corps emboîtable en PS choc jaune.
Toile en acier galvanisé.

Réf.	Désignation	Ø fil	L'unité € TTC	L'unité € HT
30052-8	N°8	0,45 mm	16,50	13,75
30052-10	N°10	0,36 mm	16,50	13,75
30052-12	N°12	0,32 mm	16,50	13,75



PULVÉRISATEUR

GLORIA

FKM

Utilisation pour les huiles de décoffrage.
Cuve plastique.
Lance et gicleur en laiton.
Joints en FKM (en caoutchouc fluoré Viton)

Pression **3 bars**

Réf.	Volume	L'unité € TTC	L'unité € HT
38106-5	5 L	73,20	61,00
38106-8	8 L	88,80	74,00



SEAU DE MAÇON

TALIA

Polyéthylène injecté.
Graduation moulée dans la masse.
Sans poignée.

Anse ronde Ø **5,3 mm**
Contenance **11 L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36530	2,46	2,05

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



SEAU TALIAGOM

TALIA

Caoutchouc synthétique. Graduation moulée dans la masse.
Ergot de maintien de l'anse en position verticale.
Léger et résistant.

Anse Ø 5,3 mm
Contenance 13 L

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39156	5,52	4,60





SEAU TALIAGOM CÔTÉ PLAT

TALIA

En caoutchouc synthétique.
Avec poignée. Ergot de maintien de l'anse en position verticale.
Le côté plat permet de doser la quantité de colle, enduit... ou de racler le sol.

Anse Ø 5,3 mm
Contenance 13 L

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308090	8,16	6,80













SEAU PLASTIQUE DE COULEUR

TALIA

Polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse.
Ergot de maintien de l'anse en position verticale.
Poignée à la couleur du seau.

Anse Ø 5,3 mm
Contenance 13 L

Réf.	Couleur	L'unité € TTC	L'unité € HT
303701-BE	bleu	5,88	4,90
303701-BC	translucide	5,88	4,90
303701-VE	vert	5,88	4,90
303701-RE	rouge	5,88	4,90
303701-JA	jaune	5,88	4,90
306897-OG*	Orange fluo	8,28	6,90



AUGE PLASTIQUE

En polyéthylène injecté grande résistance.
Avec poignées incorporées.

Réf.	Contenance	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
32345-12	12 L	470 x 320 x 130 mm	3,48	2,90
32345-25	25 L	600 x 390 x 160 mm	6,60	5,50

Légère et résistante



AUGE TALIAGOM

Caoutchouc synthétique injecté.

Contenance 30 L
Dimensions 650 x 430 x 180 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39183-30	11,88	9,90



AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Excellent maintien et grande résistance à l'abrasion.

Contenance 40 L
Dimensions 685 x 500 x 195 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39182	27,00	22,50



AUGE CAPAZO TALIAGOM

Caoutchouc synthétique.
Poignées moulées dans la masse.
Graduation intérieure.

Contenance 42 L
Ø 450 mm
Hauteur 330 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36366	19,80	16,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

AUGE CAPAZO PRO



En plastique. Poignées moulées dans la masse. Fond renforcé. Graduation intérieure.

Contenance 42 L
Ø 450 mm
Hauteur 330 mm

Coloris selon magasins.

Réf.	Couleur	L'unité € TTC	L'unité € HT
306898-OG	orange fluo	23,88	19,90
305529-BE	bleu	16,68	13,90
305529-RE	rouge	16,68	13,90
305529-NO	noir	16,68	13,90

AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA



En caoutchouc naturel armé de fibres textiles.
Très grande résistance aux différences de température, à l'abrasion et aux chocs. Avec 2 grandes poignées.

Contenance 30 L

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301922-30	15,48	12,90

POUBELLE PLASTIQUE



Fabrication très résistante en PEBD injecté.

Capacité 75 L
Poids 3,200 kg

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
11041-75*	poubelle	40,68	33,90
11041-75C*	couvercle	10,68	8,90



TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH

GARANTIE 12 ANS

Qualité supérieure, 5 couches.
Pour amener l'eau sur le chantier et l'arrosage industriel. Tube intérieur lisse en PVC.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.

Ø tuyau 19 mm
Pression d'utilisation 12 bar
Température d'utilisation -15°C à +60°C

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
72425-19-25*	25 m	60,00	50,00
72425-19-50*	50 m	118,80	99,00



PISTOLET PLASTIQUE

Poignée ergonomique en caoutchouc.
Pomme 6 jets.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700003*	11,88	9,90




PISTOLET MÉTAL BROSSÉ

Raccord rapide en laiton nickelé.
Régulateur de débit.
Gâchette marche/arrêt.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
70656*	lance	25,08	20,90
70655*	pomme 7 jets	24,60	20,50

Simple, rapide, sans outil



RACCORD RAPIDE

100 % automatique.
Pour brancher un terminal, un départ, une jonction sur un tuyau.

Ø tuyau 19 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
70658-19*	bague bleue	17,76	14,80
70659-19*	bague rouge avec "aquastop"	19,08	15,90



RACCORD AUTOMATIQUE

En plastique. Fonction Aquastop.

Ø tuyau 19 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
71076-19*	2,58	2,15

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

COLLIER BANDE SANS FIN

BOUTTÉ



Ajourée.

Longueur	**3 m**
Largeur	**8 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700004*	20,10	16,75

RACCORD EXPRESS CANNELÉ

BOUTTÉ



Avec collerette.

Pression maxi.	**12 bar**
Ø filetage	**20 mm**
Ø tuyau	**19 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
70662-19*	7,08	5,90

VANNE PLASTIQUE

BOUTTÉ



Pour cuve 1000 L avec bouchon.
En plastique.
Dim. L 14 x l 13 x H 13.2 cm

Ø sortie de cuve/vanne	**60 mm**


Existe en ø 75.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
806621*	27,48	22,90

806621

ADAPTATEUR DE CUVE

BOUTTÉ



Pour cuve 1000 l.

Ø sortie de cuve	**60 mm**
Entrée de robinet	**33 x 42 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700001*	41,40	34,50

ADAPTATEUR MÂLE

BOUTTÉ



En laiton. Raccord rapide.

Ø filetage	**20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
70669-20*	3,59	2,99

ADAPTATEUR MÂLE

BOUTTÉ



En plastique. 100 % automatique.

Ø filetage	**20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700008*	1,19	0,99

RÉPARATEUR RAPIDE

BOUTTÉ



En laiton.
100 % automatique.

Ø tuyau	**19 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
70665-19*	11,88	9,90



NEZ DE ROBINET

BOUTTÉ

100 % automatique.
Raccord laiton femelle.
Pour nez de robinet d'arrosage.

Réf.	Ø filetage	L'unité € TTC	L'unité € HT
70668-20	20 x 27 mm	4,14	3,45
70668-26*	26 x 34 mm	7,08	5,90



NEZ DE ROBINET

BOUTTÉ

Nez de robinet laiton. Raccord cannelé cylindrique.
Arrivée, écrou femelle à ailettes.

Réf.	Ø filetage	L'unité € TTC	L'unité € HT
70663-19*20*	20 x 27 mm	3,48	2,90
70663-19*34*	26 x 34 mm	4,14	3,45



NEZ DE ROBINET

BOUTTÉ

En plastique. 100 % automatique.

Ø filetage — **20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700007*	1,44	1,20



NEZ SÉLECTEUR 2 CIRCUITS

BOUTTÉ

En laiton. Manettes en métal.

Ø tuyau — **20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700005*	19,08	15,90



NEZ SÉLECTEUR 2 CIRCUITS

BOUTTÉ

En plastique.

Entrée — **20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700006*	4,14	3,45



NEZ SÉLECTEUR 2 CIRCUITS

BOUTTÉ

Avec arrêt 1/4 tour.

Entrée écrou mobile femelle — **20 x 27 mm**

2 sorties mâles — **20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
70676-20*20*	20,28	16,90



RACCORD MÂLE


BOUTTÉ

En laiton.

Ø tuyau — **19 mm**

Ø filetage — **20 x 27 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
700009*	2,16	1,80



KIT ADAPTATEUR DE CUVE 1000 L

BOUTTÉ

Ø sortie de cuve — **60 mm**

Sortie de robinet — **20 x 27 mm**

COMPOSÉ DE :

- 1 robinet ¼ tour
- 1 adaptateur
- 1 rouleau ruban téflon

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
70381*	33,48	27,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



ÉCHELLE DE TOIT EN BOIS


DUARIB

Échelle plate en bois pour circuler sur les toitures.
Echelons plats arrondis avec stries anti-dérapantes.
Profil biseauté en partie haute.
Pas de 33 cm.

Réf.	Poids	Hauteur	Nbre marche(s)	L'unité € TTC	L'unité € HT
313256*	5.80	3 m	9	--	nous consulter
313257*	9.70	4 m	12		
313258*	7.80	5 m	15		

PLANCHER SÉCURIPLAC®

DIMOS BY ROOFERS FOR ROOFERS



Chemin de circulation sécurisé pour toitures fragiles (si associé à un kit antichute).
Très résistant et anti-dérapant.

COMPOSÉ DE :

- 3 planchers alu de 3 m (15 kg l'unité),
- 4 mousquetons,
- 10 rondelles,
- 3 platines d'arrêt.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
13005*	--	nous consulter

GARDE-CORPS BAS DE RAMPANT

DIMOS BY ROOFERS FOR ROOFERS

Protection collective périphérique temporaire, bas de toit espacé de 3 m maxi.
Positionnement sur chevron.
Pente de 30° maximum.
Doigt d'accrochage.
Ancrage par crochet plat code catalogue 23629.

Longueur	**1,1 m**
Largeur	**30 cm**
Hauteur	**16 cm**
Poids	**6,700 kg**

À compléter par des accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filet) pour une protection complète.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23628-1*	--	nous consulter





ÉCHAFAUDAGE DE TOIT SUSPENDU

DIMOS

Ensemble échafaudage de toiture en acier galvanisé.

COMPOSÉ DE :

- 1 échafaudage de base,
- 1 garde-corps hauteur 1,50 m,


Reçoit un plancher de 60 cm.

- 1 barre d'écartement stabilisatrice 1 m,
- 3 goupilles grande sécurité avec câble.

Charge utile	**300 kg par échafaudage**
Poids	**15 kg**
Norme	**EN 133 74 classe C**

Pour être conforme, utiliser une plinthe en complément du dispositif de garde-corps.
Kit traversée en option.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
23705-150*	Ensemble échafaudage de toiture	--	nous consulter
20867**	Kit traversée de mur 0,50 m avec 1 doigt d'accrochage (manette de serrage rapide)		





PLANCHER ALU TÉLESCOPIQUE

DIMOS

Utilisation sur échafaudage de toit suspendu.
Ensemble aluminium de 60 cm de largeur, composé de 2 éléments de 30 cm juxtaposables.

Longueur	**de 2 à 3 m**
Charge utile	**365 kg**
Poids de chaque élément	**13 kg**
Norme	**EN 12811-3 classe 3**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23710*	--	nous consulter



PLINTHE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE

DIMOS

Accouplement successif par emboîtement.
Accroche-filet imperdable intégré.

Longueur	**de 2 à 3 m**
Poids	**9 kg**
Norme	**EN 13374 classe C**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34289**	--	nous consulter



LISSE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE

DIMOS

Accouplement successif par emboîtement.
Accroche filet imperdable intégré.

Longueur	**de 2 à 3 m**
Hauteur	**10 cm**
Poids	**7,800 kg**
Norme	**EN 13374-C**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
20913*	--	nous consulter



CROCHET PLAT

DIMOS

Pour la fixation sur chevron des garde-corps réf. 23628-1. Pose rapide.
Adapté aux gardes corps répondant à la norme EN 13374 classe B.
Paquet de 25.

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
23629-335*	335 mm	--	nous consulter
23629-600*	600 mm		

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PLIEUSE LÉGÈRE 1 M

DIMOS



Outil complet pour le chantier (3 en 1) : plie, coupe, ourle.
Tablier court (15 mm) pour la réalisation de plis rapprochés.
Pieds démontables pour le transport de la machine.

Capacité	**Zinc : 0,8 mm**
	Acier : 0,4 mm
Dimensions (L x l x H)	**1,2 x 0,6 x 0,98 m**
Poids	**80 kg**

Baguette Ø 13, pieds, adaptation coupe-feuille et Rotalame inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
302034*	2398,80	1999,00



TRAITEMENT CHARPENTES ET POUTRES TX202

Cecil PROFESSIONNEL

Pour bois de charpente, poutre, lambourde.
Forte pénétration au coeur du bois.
Détruit les termites, capricornes, lyctus, vrillettes et évite une nouvelle infestation.
Sans odeur et non irritant.
Application au pinceau ou au pistolet.
Nettoyage des outils à l'eau.

RENDEMENT :

• en préventif sur bois sains	5 m²/L
• en curatif sur bois attaqués	3 m²/L

Dangereux - respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
40288-6	5 L + 20% gratuit	51,48	42,90
40288-25	25 L + 20% gratuit	142,80	119,00



TRAITEMENT DES BOIS MULTI-USAGES TX203

Cecil PROFESSIONNEL

Pour tous types de bois intérieurs et extérieurs.
Insecticide et fongicide puissant.
Agit en profondeur.
Incolore.
Application en badigeonnage, au pistolet ou au pulvérisateur.
Nettoyage des outils à l'eau.

RENDEMENT :

- en curatif sur support attaqué : 3 m²/l
- en préventif sur support sain : 5 m²/l

Recouvrable 24 h.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
40289-6	5 l + 20% gratuit	59,88	49,90
40289-25	25 L + 20% gratuit	--	nous consulter



SERRE-JOINT À POMPE

Patin et pompe taraudée.

Saillie 100 mm

Section 30 x 8 mm

Réf.	Serrage	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
34116-40	400 mm (maxi.)	1,940 kg	25,80	21,50
34116-60	600 mm (maxi.)	2,300 kg	28,20	23,50





MARTEAU AGRAFEUR R311

Idéal pour la fixation de matériaux isolants, pose de pare-pluies.
Chargement par le dessous, couteau double. Poignée ergonomique.
Utilise des agrafes n°140.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300512	77,40	64,50



HACHETTE DE COUVREUR

Lame polie.
Munie d'un arrache-clous.

Poids 925 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301974	27,48	22,90



MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche tube avec poignée PVC.
Tête magnétique porte-clou polie.

Longueur 320 mm

Poids 870 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33819	40,20	33,50



TRACETTE À ZINC

En inox.
Mesure de 5 à 100 mm (de 5 en 5 mm).

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33837	17,40	14,50



GRIFFE À ZINC

Pour traçage des feuilles de zinc avant découpe ou pliage.
Pointe au carbure de tungstène.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39419*	27,00	22,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



GRIGNOTEUSE À TÔLE

Pour tôle plane.

Capacités de coupe — inox : 0,6 mm; galva, zinc, tôle douce : 1,2 mm; PVC, dalle vinyle, aluminium : 2 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301966*	38,28	31,90



PINCE À DÉCOUPER ET À POINÇONNER

Pour l'ardoise naturelle et artificielle (épaisseur 7 mm).
Lame interchangeable et poignée antidérapante.

Largeur de cisaillement — 2,8 mm
Longueur de coupe — 35 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39053	79,20	66,00



PINCE À BORDER DROITE

Poignées en PVC (isolant thermique).
Mâchoires entrelacées.

Réf.	Larg.	Profondeur	L'unité € TTC	L'unité € HT
33825-60	60 mm	54 mm	71,88	59,90
33825-100	100 mm	66 mm	118,80	99,00



PINCE À BORDER COUDÉE À 45°

Poignées PVC (isolants thermiques).
Mâchoires entrelacées.

Largeur — 60 mm
Profondeur du pli — 45 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33826-60	90,00	75,00



PINCE À GAUFRER MAXI-RET*

Pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
Diminution du diamètre par pressions successives.
Spécial pour le travail de l'inox jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.
5 lames, rétreint de 52 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38302	62,40	52,00



CISAILLE PÉLICAN

En acier carbone. Spéciale longue coupe droite.
Poignées avec PVC trempé - isolant thermique. Ressort de rappel.
Capacités de coupe :

Capacités de coupe — zinc : 1,8 mm; inox : 1,2 mm
Longueur de lame — 62 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33831	50,40	42,00



CISEAUX PLURICOUP ERGO

Pour les découpes de bois, géotextile, plastiques, caoutchouc, cordes...
Lames polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30476	17,40	14,50





CISAILLE À TÔLE FLYER'SL

Forgée type «aviation».
Spéciale zinc.
Double garde de protection.
Également idéale pour grillage ou treillis fin, goulottes PVC.

Capacités de coupe — tôle douce : 1,2 mm; inox : 0,8 mm
Longueur de coupe — 75 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39049	31,08	25,90



CISAILLE À TÔLE APOLLO

Forgée, type «aviation», chantourneuse.
Double garde de protection.

Capacités de coupe — tôle douce : 1,5 mm; galva/zinc : 1,2 mm; inox : 0,9 mm
Longueur de coupe — 35 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
39507-1	coupe à droite	28,68	23,90
39507-2	coupe à gauche	26,28	21,90





CISAILLE UPPER-CUT

Passe franc à lames décalées.
Double garde de protection.

Capacités de coupe — polycarbonate : 2,5 mm; PVC/aluminium : 2 mm; cuivre/laiton/tôle douce : 1,5 mm; zinc/galva : 1,2 mm; tôle bleuie : 1 mm; inox : 0,9 mm
Longueur de coupe — 35 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30483-1	35,40	29,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



LAMPE À SOUDER PIEZO MULTI-USAGE

GARANTIE 2ANS

Utilisation pour la brasure cuivre et brasure étain.
Simple d'utilisation, multifonction.
Pied cloche. Flamme dard.
Réglage de la flamme par bouton volant.
Travail tête en bas pendant 1 mn et 30 sec.

Température de chauffe	**1 850°C**
Longueur fausse flamme	**170 mm**
Tuyère Ø	**16 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300738	22,80	19,00

CARTOUCHE GAZ



Pour lampe à souder Piezo 'multi-usage'.
Gaz butane.

Contenance	**190 g**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300891	3,00	2,50



FER DE COUVREUR COMPLET

GARANTIE 2ANS

Pour le travail du zinc, cuivre, inox et plomb.
Manche à raccord tournant intégré et lance fer à souder gros travaux.
Équipé d'une lance avec panne 45 x 5 mm.
Livré avec 4,75 m de tuyau, un détendeur et le fer à panne orientable.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34160	258,00	215,00

PANNE POUR FER

GARANTIE 2ANS



Panne pour fer de couvreur.

Bout de panne	**35 x 3,5 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
32153	36,36	30,30



PIERRE AMMONIACALE

Pour décaper et pour nettoyer les pannes de fer à souder.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304844	4,68	3,90



SUPER DÉCAP'EXPRESS

GARANTIE 2ANS

Préconisé sur zinc oxydé.

Contenance	**320 ml**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303185	10,68	8,90



PINCEAU EN CRIN

Pinceau pour flux décapant.

Conditionnement	**2 pinceaux**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
32150-2	2,16	1,80



BÂCHE LÉGÈRE 80 G/M²

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV.
Périphérie renforcée avec œillets en aluminium tous les 1 m.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17285-5*8	5 x 8 m	--	nous consulter
17285-6*10	6 x 10 m		





PÉRIPHÉRIE
ET ANGLES
RENFORCÉS

BÂCHE 140 G/M²

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV.
Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17286-4*5	4 x 5 m	--	nous consulter
17286-5*8	5 x 8 m		
17286-6*10	6 x 10 m		
17286-8*12	8 x 12 m		



BÂCHE 240 G/M²


Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV.
Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17287-4*5	4 x 5 m	--	nous consulter
17287-5*8	5 x 8 m		
17287-6*10	6 x 10 m		

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SABOT À AILES EXTÉRIEURES SBE

SIMPSON StrongTie




Acier galvanisé. Fixation de solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.

Épaisseur **1,50 mm** **Agrément** **ETE-06/0270**


Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	D	F	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
81859-51*135	51 mm	134,5 mm	55 mm	30 mm	54 mm	35	3,36	2,80
81859-64*128	64 mm	128 mm	55 mm	30 mm	54 mm	35	2,76	2,30
81859-76*152	76 mm	152 mm	55 mm	30 mm	54 mm	20	3,12	2,60



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE

SIMPSON StrongTie




Acier galvanisé. Fixation de solives, pannes, poutres, renforcement d'assemblages.

Épaisseur **2 mm** **Agrément** **ETE-06/0270**

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	D	F	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
58196-32*	32 mm	109 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	50	3,36	2,80
58196-38	38 mm	106 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	50	3,24	2,70
58197-50	50 mm	125 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	50	3,54	2,95
58198-64	64 mm	138 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	35	2,88	2,40
58199-76	76 mm	152 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	35	3,60	3,00
58200-80	80 mm	180 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	20	4,56	3,80
58201-100	100 mm	200 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	20	5,40	4,50
58201-120*	120 mm	190 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	25	5,88	4,90



KIT DE FIXATIONS POUR SABOTS SAE

SIMPSON StrongTie

NOUVEAU !



Permet la fixation des sabots SAE sur bois. Il se compose de 16 vis connecteur SSH12.0X60 et de 48 vis connecteur CSA5.0X35.

Agrément **ETA-04/0013 et ETA-21/0670**

Compatible avec :
4 SAE 300, 4 SAE 340, 4 SAE 380, 3 SAE 440

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
503176*	18,12	15,10

KIT DE FIXATIONS POUR SABOTS SBE

SIMPSON StrongTie

NOUVEAU !




Permet la fixation des sabots SBE sur bois. Il se compose de 16 vis connecteur SSH10.0X40 et de 40 vis connecteur CSA5.0X35.


Agrément **ETA-04/0013 et ETA-21/0670**

Compatible avec :

6 SBE 38/96	6 SBE 64/83
5 SBE 38/111	4 SBE 64/128
4 SBE 45/138	3 SBE 76/152
4 SBE 51/135	

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
503177*	10,32	8,60






SABOT À AILES INTÉRIEURES SAI


Acier galvanisé. Variante du sabot à ailes extérieures qui permet d'apporter une plus grande discrétion dans l'assemblage. Son utilisation permet de répondre à des assemblages en coin. Fixation de solives, pannes, poutres.

Épaisseur 2 mm
Boîte de 50
Agrément ETE-06/0270

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	D	F	L'unité € TTC	L'unité € HT
58203-64	64 mm	138 mm	76 mm	34 mm	82 mm	4,20	3,50
58202-70	70 mm	115 mm	76 mm	34 mm	82 mm	4,02	3,35
58204-76	76 mm	152 mm	76 mm	34 mm	82 mm	4,56	3,80






ÉQUERRE SIMPLE ES


Acier galvanisé. Pour lisse et montant de bardage, ancrage de chevron, console, renforcement d'assemblages existants... sur supports bois.

Épaisseur 2,5 mm
Agrément ETE-06/0106

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
58209-40*60	60 mm	60 mm	40 mm	100	1,08	0,90
58209-60*60	60 mm	60 mm	60 mm	50	1,38	1,15
82353-60*80*	80 mm	80 mm	60 mm	25	2,16	1,80
58209-80*80	80 mm	80 mm	80 mm	25	2,88	2,40





RÉF. E2



RÉF. E9



RÉF. E5



RÉF. ABR



RÉF. EB70

ÉQUERRE RENFORCÉE

Acier galvanisé. Pour lisse et montant de bardage, ancrage de chevron, console, renforcement d'assemblages existants... sur supports bois.

Boîte de 50
Agrément ETE-06/106

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	ép.	L'unité € TTC	L'unité € HT
58207-E5	65 mm	75 mm	48 mm	2 mm	1,26	1,05
58207-E2	65 mm	90 mm	90 mm	2,5 mm	1,50	1,25
58207-ABR	90 mm	105 mm	105 mm	3 mm	3,24	2,70
58207-EB48*	48 mm	90 mm	48 mm	3 mm	2,22	1,85
58207-EB70	55 mm	70 mm	70 mm	2 mm	1,56	1,30
58207-E9	65 mm	154 mm	152,5 mm	2,5 mm	3,54	2,95

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ÉQUERRE NERVURÉE DROITE END

SIMPSON StrongTie


Acier galvanisé. Pour fixation de menuiseries intérieures et extérieures, utilisations multiples.

Épaisseur 1,5 mm

Boîte de 100

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
58211-85	30 mm	85 mm	71,5 mm	0,72	0,60
58211-100	30 mm	100 mm	71,5 mm	0,78	0,65
58211-130	30 mm	130 mm	71,5 mm	0,96	0,80



ÉQUERRE NERVURÉE À PAN COUPÉ ENPC

SIMPSON StrongTie


Acier galvanisé. Fixation des dormants des menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité.

Épaisseur 1,5 mm

Boîte de 100

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
58222-100	100 mm	81 mm	30 mm	0,90	0,75
58222-115	115 mm	81 mm	30 mm	0,90	0,75
58222-130	130 mm	81 mm	30 mm	0,96	0,80



ÉQUERRE DE RENFORT CRE

SIMPSON StrongTie


Acier électrozingué. Pour fixation d'étagère de rangement, appui de fenêtre, support de comptoir...


Épaisseur 4 mm

Boîte de 50

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
82160-70*	18 mm	70 mm	70 mm	1,92	1,60
82160-100	18 mm	100 mm	100 mm	2,28	1,90
82160-120	18 mm	120 mm	120 mm	2,82	2,35





ÉQUERRE DE BARDAGE EBC

Acier galvanisé. Utilisée pour la réalisation d'isolation par l'extérieur des façades.
Permet la fixation de chevrons qui constitue l'ossature secondaire.


Épaisseur 2,5 mm

Boite de 50

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
53743-100*	65 mm	98 mm	53 mm	2,40	2,00
53743-120	65 mm	118 mm	53 mm	2,16	1,80
53743-140	65 mm	138 mm	53 mm	2,46	2,05
53743-160	65 mm	158 mm	53 mm	2,64	2,20





RÉF. 58208-444



RÉF. 58208-644



RÉF. 58208-554



RÉF. 58208-1064


ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE EA


Acier galvanisé.
Permet de connecter des petites ossatures de menuiseries intérieures et extérieures

Boite de 100

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	ép.	L'unité € TTC	L'unité € HT
58208-442	20 mm	40 mm	40 mm	2 mm	0,72	0,60
58208-444	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm	0,60	0,50
58208-554	40 mm	50 mm	50 mm	2 mm	0,84	0,70
58208-664*	40 mm	60 mm	60 mm	2 mm	0,90	0,75





ÉQUERRE DE FIXATION EFIXR

Acier galvanisé. Pour tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures. Le raidisseur augmente la rigidité.

Épaisseur 2 mm

Boite de 100

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
82159-50	30 mm	50 mm	54 mm	0,60	0,50
82159-70	30 mm	70 mm	54 mm	0,72	0,60

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

VIS SSH CONNECTEUR ACIER SUR BOIS

SIMPSON StrongTie

Idéale pour la fixation de connecteurs, équerres et sabots sur les éléments bois en intérieur ou extérieur. Revêtement impreg+ durée de vie 15 ans. Empreinte torx, tête hexagonale. Livrée avec un embout de vissage.

Mise en oeuvre simple et rapide



Réf.	Boîte de	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
800002-8*40*	50	8 x 40 mm	16,92	14,10
800002-10*50*	50	10 x 50 mm	24,96	20,80
82788-12*60	25	12 x 60 mm	25,08	20,90

PIED DE POTEAU FIXE PPA


SIMPSON StrongTie


CE

Acier galvanisé à chaud.
Utilisation polyvalente:poteau d'auvent, pergola, véranda...


Épaisseur 4 mm
Boîte de 10
Agrément ETE-07/0285

Prix à la pièce, vendu par boîte.





Réf.	A	B	D	E	F	G	L'unité € TTC	L'unité € HT
58212-150	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	150 mm	48 mm	21,00	17,50



PIED DE POTEAU RÉGLABLE


SIMPSON StrongTie

CE


Simple et rapide à installer, il ne nécessite aucun usinage et peut être réglé sur le chantier.
Applications:poteau d'auvent, pergola, véranda...


Boîte de 10
Agrément ETE-07/0285

Prix à la pièce, vendu par boîte.



Réf.	Descriptif	A	B	D	E	F	G	ép.	L'unité € TTC	L'unité € HT
50775-100*150	électrozingué	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	100 à 150 mm	20 mm	4 mm	24,60	20,50
58213	bichromaté	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	100 à 150 mm	30 mm	5 mm	39,48	32,90





PLAQUE PERFORÉE

SIMPSON StrongTie


CE

Acier galvanisé. Pour liaison poteau/poutre, aboutage, réparations, assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier.

Épaisseur 2 mm
Norme EN 14545

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
58221-40*120	40 mm	120 mm	100	0,84	0,70
52673-60*160	60 mm	160 mm	50	1,62	1,35
58221-80*200	80 mm	200 mm	50	2,34	1,95





FEUILLARD PERFORÉ

SIMPSON StrongTie

CE

Acier galvanisé. Répond aux problèmes liés à l'antiflambement des charpentes.
Adapté à la fermette. Réparation, fixation de gaines, reprise de charges au soulèvement.

Épaisseur 0,9 mm
Largeur 20 mm
Longueur 10 m
Boîte de 10
Norme EN 14545

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
58220-20-10	23,88	19,90



POINTE ANNELÉE ÉLECTROZINGUÉE CNA

SIMPSON StrongTie

CE

Acier électrozingué. Pour assemblages structurels des connecteurs: sabots, équerres, feuillards...

Ø 4 mm
Agrément ETE-04/0013
Boîte de 250 pointes

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
50770-35	35 mm	13,56	11,30
50770-50	50 mm	17,28	14,40



VIS POUR CONNECTEUR

SIMPSON StrongTie

Acier électrozingué. Tête conique, empreinte étoile.
Pour la mise en oeuvre des équerres et connecteurs de charpente.

Ø x L 5 x 35 mm
Finition noire
Blister de 15
Agrément ETA-04/0013

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
807555*	31,80	26,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CLOUEUR GAZ IM90XI



Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm.

Puissance	**105 J.**
Temps de charge maximum	**90 mn.**
Autonomie cartouche de gaz	**1250 (-5°C) tirs.**
Capacité magasin	**47 clous.**
Poids	**3,6 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
800037	0,42	1376,40	1147,00

PACK IM90XI

COMPOSÉ DE :

- 1 cartouche gaz,
- 1 boîte de clous crantés.

Pour cloueur IM90XI.



Réf.	Ø	Long.	Désignation	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
finition galva						
80268-2.8*51	2,8 mm	51 mm	cranté	3750	228,00	190,00
81681-2.8X51	2,8 mm	51 mm	cranté	3750	199,20	166,00
finition standard						
82617-3.1*90	3,1 mm	90 mm	lisse	2500	175,20	146,00
82665-2.8*55	2,8 mm	55 mm	cranté	1250	302,40	252,00
81681-2.8X70	2,8 mm	70 mm	cranté	2500	145,20	121,00
81681-3.1*90	3,1 mm	90 mm	cranté	2500	194,40	162,00
80268-2.8*75	2,8 mm	75 mm	cranté	2500	184,80	154,00
inox A2						
82263-3.1*75	3,1 mm	75 mm	lisse	2500	224,40	187,00



Spécial plaquistes

CLOUEUR PULSA 40P+

Cloueur autonome multi-matériaux.

Puissance	**100 J**
Temps de charge batterie	**105 mn**
Capacité magasin	**20 clous**
Poids	**3,800 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
800039	0,42	1389,60	1158,00



ACIER ET BÉTON DUR

PACK 40+

COMPOSÉ DE :

- 500 tampons,
- 1 recharge gaz.

Pour cloueur 40P+.

Réf.	Long.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
82618-17	15 mm	acier et béton dur	152,40	127,00
82618-15	17 mm	acier et béton dur	150,00	125,00
82039-20	20 mm	béton et matériaux tendres	135,60	113,00



CLOUEUR DE CHARPENTE B18FN10 — AEG

COFFRET · 18 V · 2× 6,0 Ah

Fonctionne sur batterie 18 V. Clous de charpente de 50 mm à 90 mm.
2 modes de tir (tir unique et tir rafale). Cuve d'air pouvant être rechargée en libre service à l'aide d'un gonfleur haute pression standard.

Axe du chargeur 30-34° **Capacité chargeur** 67

Livré en coffret avec un chargeur et deux batteries 6,0 Ah.

Réf.	Dont éco-part.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313248*	0,62	1056,00	880,00



CLOUEUR DE CHARPENTE DCN692P2 — DEWALT

18 V · COFFRET

Cloueur de charpente sur batterie avec 2200 pointes 75mm offertes.
Fonctionne sur batteries XR et 18 V.
Moteur Brushless sans charbon.
2 vitesses suivant la taille des pointes 50-70 mm et 70-90 mm.
Tir séquentiel ou en continu.

Inclinaison magasin 30-34°
Capacité du magasin 55 clous
Poids 4,100 kg

Livré en coffret, 2 batteries 5,0 Ah, chargeur, crochet de chevron et palpeur de protection de bardage, pointes de 75mm

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307641	0,42	946,80	789,00



POINTE EN BANDE POUR CLOUEUR DCN692 — DEWALT

Pointes certifiées Eurocode 5, conformes aux 3 classes d'utilisation (milieu intérieur/milieu extérieur protégé/Milieu extérieur protégé).
Pointes crantés galvanisées en bande papier.
Inclinaison 34°, reliés par bande papier

Boîte de 2200 clous

Compatible avec les cloueurs de Charpente Dewalt DCN690 et DCN692.

Réf.	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
307644*	2,8 x 75 mm	82,80	69,00



CLOUEUR BÉTON ET ACIER DCN890 — DEWALT

18 V · COFFRET

Cloueur béton et acier sur batterie 18 V.
Moteur Brushless sans charbon.

Longueur de pointes 13-57 mm
Diamètre de pointes 2,6-3,7 mm
Angle magasin 15°
Capacité du magasin 30 pointes

Mode de tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu.
Accepte la plupart des pointes d'inclinaison 15°.
Livré en coffret avec chargeur 18 V et 2 batteries XR 18 V - 5,0 Ah Li-ion.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307510*	0,42	1186,80	989,00



CLOU EN BANDE POUR CLOUEUR DCN890 — DEWALT

Clous béton standard pour le pistolet à clous sur batterie DCN890.
Boîte de 1005 clous standard idéal pour le béton.
Assemblés en bandes de 15 pour un tir rapide et répété.
Clou Zingué pour une utilisation intérieure ou extérieure.

Longueur 20 mm
Diamètre 2,6 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307646*	51,60	43,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



CISAILLE À TÔLE FLYER'S

Forgée type «aviation».
Mâchoires forgées dans de l'acier au chrome molybdène.
Ouverture automatique d'une seule main grâce au cliquet.

Capacités de coupe : tôle douce : 1,2 mm ; inox : 0,8 mm
Longueur de coupe : 42 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38298	24,60	20,50



PINCE À SERTIR ERGOTOP

Pour sertir tous types de rails et montants.
Utilisation droite et gauche.
Poinçon interchangeable.

Capacité maxi. : 1 + 1 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39052	98,40	82,00

Utilisation à une main





PINCE MASTER-PROFIL

Pour les rails et montants. Convient également aux couvreurs (positionnement de gouttières avant soudure, assemblage de gouttières sur la bavette). Ressort de rappel.

Capacité maxi. : 1 + 1 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38304	71,88	59,90



Poignées ergonomiques anti-dérapantes

PINCE À SERTIR DOS À DOS TWIN PROFIL

Grande ouverture pour sertir les montants dos à dos en une seule action. Facile d'utilisation pour un gain de temps. Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur.

Capacité maxi. : 1 + 1 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304611	102,00	85,00


PINCE À SERTIR ULTRA PROFIL

Pour tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530.
Utilisation à 1 main.

Capacité maxi. : 1 + 1 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301335	106,80	89,00







PISTOLET À CHEVILLE ULTRA-FIX®

Pour chevilles métalliques universelles de Ø 8 mm, spéciale corps creux. Crémaillère à 5 crans.
Déblocage par poussée inverse de la poignée.
Course de tirage 30 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
37925	43,08	35,90



NIVEAU DE PLAQUISTE

En aluminium. Fioles antichocs.
Gabarit pour pose rapide et facile de montants : espacement à 40, 60 et 90 cm.
S'adapte à tous montants, même dos à dos, y compris les montants F530.
Muni d'une poignée pour faciliter la manipulation.

Précision 0,5 mm/m

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304858-90	90 cm	90,00	75,00
304858-120	120 cm	118,80	99,00



COUTEAU POUR ISOLANT

Pour tous types de matériaux isolants. 2 dentures de lames différentes.
Manche bi-matière symétrique. Fourreau inclus.

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301978-300	300 mm	34,80	29,00
301978-420	420 mm	39,60	33,00

Maniable et très légère



SCIE À GUICHET CROCOPLAC II

Pour la réalisation de découpes en pleine plaque de plâtre, béton cellulaire, panneaux de bois...
Lame triple biseau double denture pour coupe multidirectionnelle.
Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.
Fourreau inlcus.

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39055-150	150 mm	19,08	15,90
39055-250	250 mm	22,68	18,90



RABOT VARIO RAP

Pour chanfreiner la plaque de plâtre et le bois.
Poignée bi-matière.
3 positions de travail réglables sans démontage de l'outil.

Dimensions 250 x 40 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
35262	Rabot Vario Rap	21,48	17,90
301604	Recharge râpe	8,28	6,90



MINI RABOT EASY RAP

Pour chanfreiner la plaque de plâtre.

Dimensions 140 x 40 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
35263	Rabot Easy Rap	12,60	10,50
301607	Recharge râpe	6,60	5,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



LEVIER À PLAQUE - FOOTPLAC®

Système de bascule pour soulever et positionner la plaque de plâtre.
Également idéal pour dégonder les portes.
Empattement extra large (140 mm) pour éviter l'arrachement.

Longueur **305 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34580	21,48	17,90





LÈVE-PLAQUE TRANSPLAC®

Pour le transport de plaques de plâtre et panneaux par une seule personne.
En acier avec poignée caoutchouc ergonomique antidérapante.

Hauteur **56,5 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34579	23,40	19,50

Robuste et simple d'utilisation.



CALE-PLAQUE BLOCPLAC II

Idéal pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou l'isolant.
Poignée désaxée.
Permet de travailler seul.
Bord aminci pour éviter d'ébrécher la plaque.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301979	38,28	31,90




TRANSPORTEUR DE PLAQUE DUOPLAC®

Pour le transport de plaques par 2 personnes.
Set de 2 transporteurs de plaques à griffe Ø 15 mm.
Équipé de manchons caoutchouc antidérapants.

Dimensions **140 x 115 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34581	21,00	17,50



ÉTAI DE PLAQUISTE

Permet le blocage de la plaque de plâtre pendant la fixation.
Platines articulées pour utilisation en sous-pente.

Support maxi. à 90°	**50 kg**
Support maxi. à 65°	**20 kg**

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35266	de 75 à 125 cm	39,00	32,50
35265	de 160 à 290 cm	45,00	37,50

Passage de porte facile



LÈVE-PLAQUE EDMAPLAC® 450

Pour la pose de plaque de plâtre dans toutes les positions.
Poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale.
Plateforme amovible en bois.
Fonctionne manuellement et automatiquement en adaptant une visseuse.

Charge maximum	**80 kg**
Plaques dimensions maximales	**1,20 x 3,60 m**
Hauteur maxi. avec la rallonge intégrée	**4,50 m**
Hauteur maxi. sans la rallonge intégrée	**3,50 m**
Hauteur maxi. en pose verticale avec plaque 2,50 m	**5,75 m**
Hauteur de chargement	**84 cm**
Empattement maxi. en position de travail	**125 cm**
Largeur mini. en position déplacement/rangement	**63 cm**
Poids total de l'appareil	**53 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304377*	838,80	699,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



EMBOUT DE VISSAGE THE DIMPLER®

Idéal pour les plaques de plâtre et panneaux medium.
S'adapte sur toutes les visseuses.
Enfonce automatiquement les vis à la profondeur appropriée.
Aimant puissant. Embout interchangeable. Mode dévissage.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
306144*	24,60	20,50



PLATOIR À ENDUIT

Lame inox. Monture polyamide renforcée de fibre de verre.
Manche bi-matière.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307740*	16,20	13,50



PLATOIR À ENDUIT COURBÉ

Lame inox. Monture polyamide renforcée de fibre de verre.
Manche bi-matière.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303356*	17,40	14,50



PLATOIR À ENDUIT BISEAUTÉ

Lame inox. Monture polyamide renforcée de fibre de verre.
Manche bi-matière.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307741*	20,28	16,90

Avec un crochet

NOUVEAU !





éco responsable

COUTEAU VIDE SEAU

Pour racler et nettoyer jusqu'au fond du seau pour perdre moins de matière.
Manche bi-matière avec tête en métal.

Dim. 13 x 16,5 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313032*	7,80	6,50



COUTEAU À REBOUCHER

Lame inox, finition miroir.
Manche bi-matière avec tête en métal.

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301605-40*	40 mm	3,84	3,20
301605-60*	60 mm	4,68	3,90
301605-80*	80 mm	5,40	4,50



COUTEAU À ENDUIRE LAME SOUPLE

Lame arrondie anti-traces en inox. Manche bi-matière.

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301614-180*	180 mm	7,80	6,50
301614-200*	200 mm	8,28	6,90
301614-220*	220 mm	9,00	7,50
301614-240*	240 mm	9,84	8,20



COUTEAU TOUT INOX

Lame souple. En acier inoxydable avec finition miroir.
Coins extérieurs arrondis pour un lissage parfait.


Réf.	Largeur	L'unité € TTC	L'unité € HT
307564-4	4 cm	9,00	7,50
307564-6	6 cm	9,48	7,90
307564-8	8 cm	9,48	7,90
307564-10	10 cm	10,68	8,90
307564-12	12 cm	11,16	9,30
307564-15	15 cm	11,88	9,90
307564-20	20 cm	15,48	12,90
307564-25	25 cm	20,28	16,90



COUTEAU DEMI-LUNE

Pour enduire dans les angles. Lame inox.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301609	12,60	10,50



COUTEAU D'ANGLE

En inox.
Application de l'enduit sur les deux faces intérieures ou extérieures du mur en une seule passe.

Réf.	Désignation	Angle	L'unité € TTC	L'unité € HT
301977*	Angle extérieur	87°	15,48	12,90
301976*	Angle intérieur	103°	15,48	12,90



COUTEAU DE PEINTRE

Lame en acier trempé et vernie.
Manche hêtre PEFC.

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31870-4*	4 cm	3,00	2,50
31870-6*	6 cm	3,48	2,90
31870-8*	8 cm	4,20	3,50



LAME À LISSER PARFAITLISS®

Spécial enduits, pour petites et grandes surfaces.
Pour le lissage des enduits projetés (airless-façades), la finition des bandes et plaques de plâtre, l'application et la finition des enduits déco.
Adaptable sur perche Réf. 33721-2*1

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31843-15*	15 cm	20,28	16,90
31843-25*	25 cm	35,88	29,90
31843-35*	35 cm	47,88	39,90
31843-45*	45 cm	58,68	48,90
31843-60*	60 cm	75,48	62,90



PERCHE PARFAITLISS®

Pour lame à lisser Parfaitliss. Tube en aluminium, système de blocage à came rapide.Tête orientable.
Dimension **1 à 2 m**
Lame non inclus.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33721-2*1*	2 x 1 m	66,00	55,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



❸ MANCHON ROLL'ENDUIT



❷ MANCHON ROLL'ENDUIT



❶ ROLL'ENDUIT

❹ MONTURE OP PROCESS





❼ CONNECTEUR CLIP

Charge uniforme et sans projection

❻ PERCHE OP PROCESS

❺ PERCHE ROLL'ENDUIT

ROLL'ENDUIT

L'OUTIL PARFAIT

Idéal pour appliquer l'enduit sur murs et plafonds.
Solution parfaite pour les bandes à joints.

Épaisseur fibre **18 mm**

S'adapte sur perche télescopique réf 312098.

	Réf.	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
❶	306904-80*	80 mm	11,88	9,90
❶	306904-180*	180 mm	16,68	13,90
❶	306904-220*	220 mm	19,08	15,90

MANCHON ROLL'ENDUIT

L'OUTIL PARFAIT

Fibres polyamide 18 mm.

	Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
❷	313271*	80 mm	6,24	5,20
❷	313272*	180 mm	11,28	9,40
❷	313273*	220 mm	13,20	11,00
❸	313274*	angle 40 mm	34,80	29,00

MONTURE OP PROCESS

L'OUTIL PARFAIT

Monture à visser pour perches OP Process'® 1766.
Embout vissable. Connecteur en matière technique PBT.
Tige galvanisée Ø8 mm.

	Réf.	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
❹	313266*	40 mm	5,40	4,50
❹	313267*	80 mm	6,36	5,30
❹	313268*	180 mm	7,44	6,20
❹	313269*	220 mm	8,04	6,70

PERCHE ROLL'ENDUIT

L'OUTIL PARFAIT

Pour lame à lisser Ergo'Liss®, DécoLiss'®, Roll'Enduit®.
Tube en aluminium, système de blocage à came rapide.
Tête orientable.

Dimension **0,70 à 2 m**

Livrée sans lame.

	Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
❺	312098*	32,40	27,00


PERCHE OP PROCESS ET CONNECTEUR CLIP

L'OUTIL PARFAIT

Réf. 313270 : Télescopique 2 brins. Tubes en aluminium.
Poignées caoutchoutée antidérapante.
Réf. 313275 : Conique femelle avec système de fixation des ergots.
Adaptateur pour outillage ClipSystem'®.

	Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
❻	313270*	Perche	26,28	21,90
❼	313275*	Connecteur	5,88	4,90

Outil 3 en 1



ROLL'CUT

L'OUTIL PARFAIT

Permet de dérouler, humidifier, poser et couper les bandes à joint papier.
Sur murs et plafonds, y compris les angles jusqu'à 3 m de haut.
1 réservoir d'eau consommé = 150 m linéaire de pose de bande.
Livré dans une valise avec 2 rallonges en aluminium.

Poids 3,500 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311249*	766,80	639,00

Gain de temps




DÉROULEUR DE BANDE À JOINT EDMAPLIC

Pour un collage rapide et facile des bandes à joint.
Avec roulette d'angle.
Remplissage manuel ou avec seringue.
Application simultanée de la bande et de l'enduit.
Débit réglable avec 5 crans.
Adaptable pour droitier et gaucher.

Capacité max. réservoir 1,8 L

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308043	138,00	115,00





BÂCHE DE PROTECTION COVERPROTECT

Antidérapante et réutilisable.
Imperméable. Amortit les chocs éventuels.

Largeur 1 m
Longueur 25 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307562	56,28	46,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



POUCE À RECHAMPIR CHANTIER

L'OUTIL PARFAIT

Mélange soies et synthétique.
Virole acier cuivré. Manche bois naturel poncé.

Réf.	Désignation	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
301534-18*	N°0	49 mm	5,40	4,50
301534-21*	N°2	55 mm	4,68	3,90
301534-25*	N°4	62 mm	6,48	5,40
301534-29*	N°6	68 mm	8,28	6,90



BROSSE À RECHAMPIR ACRYLIQUE

L'OUTIL PARFAIT

Mélange de soie et polyester gold.
Virole inox et manche bois verni.

Réf.	Désignation	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
40505-15*	N° 3/0	49 mm	6,30	5,25
40505-18*	N° 0	49 mm	6,60	5,50
40505-21*	N° 2	55 mm	8,28	6,90
40505-25*	N° 4	62 mm	9,96	8,30



BROSSE À RECHAMPIR UNIVERSELLE

L'OUTIL PARFAIT

Mélange de soies et synthétique.
Virole acier cuivré et manche bois verni.

Réf.	Désignation	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
301594-RE-15*	N°3/0	49 mm	6,24	5,20
301594-RE-18*	N°0	49 mm	7,08	5,90
301594-RE-21*	N°2	55 mm	7,80	6,50
301594-RE-25*	N°4	62 mm	10,68	8,90



BROSSE QUEUE DE MORUE BÂTIMENT

L'OUTIL PARFAIT

Plate, série mince. Mélange soies et synthétique.
Virole fer blanc et manche bois naturel poncé.

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40502-20*	20 mm	1,44	1,20
40502-30*	30 mm	1,56	1,30
40502-40*	40 mm	1,92	1,60
40502-50*	50 mm	2,40	2,00
40502-60*	60 mm	3,12	2,60

BROSSE QUEUE DE MORUE ACRYLIQUE

L'OUTIL PARFAIT

Mélange soies et polyester gold.
Virole acier nickelé. Manche bois verni. Série épaisse

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301549-30*	30 mm	4,20	3,50
301549-40*	40 mm	5,82	4,85
301549-50*	50 mm	8,10	6,75
301549-60*	60 mm	10,74	8,95





BROSSE RADIATEUR ACRYLIQUE

Mélange soies et polyester gold.
Virole acier nickelé. Manche bois verni

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301560-30*	30 mm	4,92	4,10
301560-40*	40 mm	7,08	5,90



BROSSE RADIATEUR COUDÉE

Mélange soies et synthétique.
Virole acier cuivré. Manche bois verni.

Réf.	Largeur	L'unité € TTC	L'unité € HT
307733-30*	30 mm	4,68	3,90
307733-40*	40 mm	5,40	4,50



BROSSE SPALTER

Mélange soies et synthétique.
Virole acier cuivré. Manche bois naturel poncé.
Largeur 100 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301563-100*	10,68	8,90



MINI ROULEAU COMPLET MURS ET PLAFONDS

Antigoutte, anti-projection. Polyamide.
Toute peinture. Finition mate et satinée.
Longueur manchon 110 mm
Epaisseur fibre 12 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
312106*	Rouleau complet + recharge	5,88	4,90
312105*	Recharge lot de 2	4,68	3,90



MINI ROULEAU COMPLET PEINTURE DE FINITION

Finition mate satinée. Polyester tissé. Anti-goutte et anti-projection.
Phase aqueuse.
Longueur manchon 110 mm
Epaisseur fibre 9 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
312103*	Rouleau complet + recharge	5,88	4,90
312104*	Recharge lot de 2	5,40	4,50



ROULEAU COMPLET MURS ET PLAFONDS 180 MM

Pour toutes peintures, mates et satinées.
Système antigoutte. Rouleau en polyester tissé.
Largeur manchon 180 mm
Epaisseur fibre 12 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307884*	16,68	13,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



MINI ROULEAUX COMPLET LAQUEUR MOUSSE

L'OUTIL PARFAIT

Mousse haute densité. Bords arrondis anti-trace. Toutes peintures, résines, laques et vernis - Finition brillante, satinée et mate.

Longueur manchon 110 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
312099*	Rouleau complet + recharge	5,88	4,90
312100*	Recharge lot de 2	4,68	3,90



MINI ROULEAU COMPLET MOUSSE FLOQUÉE

L'OUTIL PARFAIT

Pour cuisine, salle de bain et boiserie.
Phase aqueuse. Finition brillante. Mousse floquée.

Longueur manchon 110 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
312101*	Rouleau complet + recharge	7,08	5,90
312102*	Recharge lot de 2	6,60	5,50



ROULEAU COMPLET 180 MM POLYAMIDE TEXTURÉ

L'OUTIL PARFAIT

Idéal pour les supports lisses. Pour peinture phase aqueuse.
Bords biseautés. Rouleau en polyester tissé.

Longueur manchon 180 mm
Epaisseur fibre 9 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301599*	14,28	11,90



MINI MANCHON ANTIGOUTTE

L'OUTIL PARFAIT

Polyamide tissé.

Longueur manchon 110 mm
Epaisseur fibre 12 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307729*	14,28	11,90



MANCHON MICROLISS'10

L'OUTIL PARFAIT

Haut pouvoir absorbant et couvrant.
Microfibre polyester.

Epaisseur fibre 10 mm

Réf.	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
307730*	110 mm	15,48	12,90
307731*	180 mm	8,82	7,35



MANCHON MURS ET PLAFONDS

L'OUTIL PARFAIT

Finition mate et satinée. Polyester tissé.

Longueur manchon 180 mm
Epaisseur fibre 12 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301580*	6,84	5,70



MANCHON FAÇADE

Polyamide texturé. Pour peinture phase aqueuse.
Bords retournés et biseautés.

Longueur manchon 180 mm
Epaisseur fibre 18 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301533*	7,80	6,50



MANCHON FAÇADE

Polyacrylique méché. Pour tous types de peintures.

Longueur manchon 180 mm
Epaisseur fibre 18 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301532*	9,48	7,90



ROULEAU COMPLET JETABLE

Pour tous travaux, sous-couches, impressions...
Fibre en polyester, monture en polypropylène.

Longueur manchon 180 mm
Épaisseur fibre 12 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307354*	6,60	5,50



MONTURE CLIP

Polypropylène.
Tige acier galvanisé Ø 6 mm.

Pour manchons 110 mm
Longueur 40 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307732*	2,40	2,00



MONTURE CLIP

Polypropylène.
Tige galva Ø 8 mm.

Pour manchons 180 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301587-180*	3,00	2,50



MONTURE CLIP

Bi-matière.
Tige zinguée blanc Ø 6 mm.

Pour manchons 110 et 150 mm
Longueur 29 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307734*	3,48	2,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Evite l'assèchement des outils




BOÎTE PARFAITBOX

L'OUTIL PARFAIT

Boîte de rangement étanche pour brosses et rouleaux.
Capacité de rangement de 4 brosses et 1 rouleau 180 mm.
3 films pelables et système de fixation inclus.

Hauteur 34 cm
Largeur 20 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310999*	47,88	39,90




RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE LISSE

BARNIER
www.barnierpro.com

Utilisation intérieure et extérieure.
Ruban semi-crêpé résistant aux UV, recommandé pour toutes les applications de masquage longue durée jusqu'à 80°C. Protège les surfaces telles que l'acier, l'aluminium, le bois ou le verre.

Longueur 25 m
Coloris bleu

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40847-25	5,88	4,90



GRILLE MÉTAL

L'OUTIL PARFAIT

Acier galvanisé.

Taille 180 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301578*	3,00	2,50



BAC PLAT

L'OUTIL PARFAIT

Bac en polypropylène souple.
Surface d'essorage incorporée. Film pelable en matière recyclée.

Dimensions 335 x 265 x 65 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304015-180*	8,28	6,90



CAMION RECTANGULAIRE

L'OUTIL PARFAIT

Bac en polypropylène. Anse en acier nickelé. Films pelables en matière recyclée, facilement détachable et compactable.

Dimensions camion 250 x 180 x 185 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
301565-7*	lot camion 7 L + 5 films	15,00	12,50
301566-7*	camion 7 L	4,68	3,90
301983*	recharge 5 films 7 L	11,94	9,95




BÂCHE DE PROTECTION

L'OUTIL PARFAIT

Pour la protection des meubles, sols, tapis...
En polyéthylène.

Dimensions 4 x 5 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301543-4*5*	4,20	3,50




TRÉPIED TALIASOL

Permet le réglage de l'épaisseur de chape par rapport à un niveau de référence.
Intervalle préconisé tous les 1,50 m environ.
Trépied fixe en fil galvanisé Ø 7,6 mm.
Bague autoserrante pour le réglage de la hauteur.

Empattement **25 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39174	18,60	15,50



KIT LISSARDE MAGNÉSIUM

3 manches alu inclus qui peuvent se combiner pour lisser sur de très grandes longueurs.

Dim. plateau magnésium **1,22 m x 20 cm**
Longueur d'1 manche **1,80 m, Ø 45 mm**
Mallette de transport incluse.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307901-1.80*	454,80	379,00



PLATOIR FLAMAND INOX

Bout olive.
Monture alu, poignée bois.

Longueur **450 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301896-45	23,88	19,90



LISSARDE À BÉTON

Plateau aluminium.
Poignée ajustable en hauteur de 74 cm à 90 cm.
Inclinaison des bras 3 positions 40°, 55° et 70°.

Largeur **310 mm**

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31257-1.34	1,34 m	342,00	285,00
31257-1.84	1,84 m	378,00	315,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.





BARRE TALIASOL®

TALIA

Pour provoquer une onde favorisant le placement des chapes liquides et des bétons autonivelants.
Barre aluminium avec embouts plastiques, hauteur du bras réglable.
Ø 30 mm pour chapes liquides.
Ø 50 mm pour bétons autonivelants.

Réf.	Ø	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31256-1.50	30 mm	1,5 m	90,00	75,00
31256-2	30 mm	2 m	114,00	95,00
300733-1.5	50 mm	1,5 m	90,00	75,00
300733-2	50 mm	2 m	114,00	95,00



ROULEAU À DÉBULLER

TALIA

Pour le débullage des chapes liquides.
Longueur des picots 3 cm

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301907-250	25 cm	46,80	39,00
301907-500	50 cm	56,40	47,00



SCIE ÉLECTRIQUE DC-250 PYTHON

RUBI

GARANTIE 3ANS

Idéale pour la coupe intensive de carreaux et de grès émaillé.
Ainsi que pour la coupe occasionnelle de pierre naturelle.
A tête mobile pour une meilleure fonctionnalité et fiabilité.
Equipée d'un système novateur permettant de refroidir le disque directement au point de coupe.

Longueur de coupe 108 cm
Coupe diagonale 85 x 85 cm
Puissance 230 V - 50 Hz
Câble d'alimentation inclus

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
310904*	2,08	1798,80	1499,00



COUPE-CARREAUX STAR 42

RUBI

GARANTIE 3ANS

Pour la coupe de céramique et de grès.
Guide rectifié en acier chromé, traité anticorrosion.
Molette interchangeable.

Longueur de coupe 42 cm
Coupe diagonale 30 x 30 cm
Poids 3,580 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303249-42	71,88	59,90



COUPE-CARREAUX TS-MAX

GARANTIE 3ANS

Pour la coupe intensive de céramique en général, grès cérame et grès émaillé. Sa base large permet une meilleure surface d'appui.
Guides en acier chromés. Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.

Longueur de coupe	**43 cm**
Coupe diagonale	**30 x 30 cm**
Hauteur de coupe	**6 à 15 mm**

Molettes de Ø 6 et 10 mm et coffret inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304482*	268,20	223,50

Idéal pour la découpe en diagonale



COUPE-CARREAUX TR-600 MAGNET

GARANTIE 3ANS

Pour la coupe fréquente de grès porcelaine et intensive de grès émaillé et carreaux de faïence. Guide en acier chromé.
Molettes interchangeables de Ø 6 à 10 mm.
Butée latérale pour la réalisation des coupes droites.

Longueur de coupe	**60 cm**
Coupe diagonale	**42 x 42 cm**
Hauteur de coupe	**3 à 15 mm**

Molettes de Ø 6 et 10 mm et un coffret inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304483*	415,08	345,90



COUPE-CARREAUX TZ

GARANTIE 3ANS

Pour la coupe de carreau céramique.
Équerre rotative avec pivotement central.
Butée latérale réglable et ajustable.
Supplément base pour un excellent soutien de la céramique.
Facile à transporter, roues en caoutchouc avec roulements et anse.
Molettes interchangeables de Ø 8-22 mm.

Longueur de coupe	**85 cm**
Coupe diagonale	**60 x 60 cm**

Molettes Ø 8 et 18 mm et un sac en tissu renforcé pour le transport et la protection inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304621-85*	822,00	685,00



COUPE-CARREAUX HIT-1200 PLUS

GARANTIE 3ANS

Pour la coupe de carreaux de porcelaine, carreaux et grès émaillé.
Double support en aluminium pour les carreaux de grands formats.
Base en aluminium extrudé.
Molettes interchangeables.

Longueur de coupe	**120 cm**
Coupe diagonale	**85 x 85 cm**
Poids	**22,060 kg**

Molette Extrême Ø22m et sac de transport textile inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312267*	858,00	715,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



MOLETTE EXTRÊME

GARANTIE 3ANS

Pour les matériaux extrêmement difficiles à couper et surfaces rugueuses.
Revêtement en carbone de tungstène. Montée sur roulements.
Ø 22 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
307750	Pour coupe carreaux TS - TR	47,88	39,90
307748	Pour coupe carreaux TZ	53,40	44,50



MOLETTE SILVER

GARANTIE 3ANS

Pour coupe-carreaux TS et TR.
Pour la faïence.
En carbure de tungstène de grande résistance et durée.

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
30598-8	8 mm	14,28	11,90
30598-10	10 mm	15,48	12,90




GUIDE MULTIDRILL

GARANTIE 3ANS

Pour un centrage parfait lors de la réalisation de trous de coupe sèche ou humide.
Compatible avec les trépans jusqu'à un Ø de 83 mm.
Ventouse Ø 110 mm. Châssis en acier galvanisé.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301943	43,08	35,90



TRÉPAN DIAMANTÉ DRYGRES PREMIUM

Pour percer tous les types de carreaux, en particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
311729*	6 mm	22,08	18,40
311730*	8 mm	23,28	19,40
312092*	10 mm	25,80	21,50
312093*	12 mm	28,20	23,50
312094*	28 mm	52,68	43,90
311731*	35 mm	68,64	57,20
312095*	43 mm	73,44	61,20
311732*	68 mm	112,68	93,90



KIT 4 TREPANS DRYGRES PREMIUM

Pour percer tous les types de carreaux, en particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
Composé de trépans diamantés Ø 28, 35, 43 et 68 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312096*	304,80	254,00



TABLE DE TRAVAIL RÉGLABLE 4 EN 1

GARANTIE 3ANS

Multi fonctions : s'utilise comme banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique.
Pliable et facile à transporter.
Panneau double face : côté bois MDF et côté plastique non glissant.
Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté en bois.

Dimensions 115 x 52 x 80 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
306253	156,00	130,00



LÈVE DALLE RÉGLABLE

Idéal pour manipuler les dalles et carreaux de carrelage.
Poignée de transport centrée peu importe la largeur de la dalle.
Réglage possible de 280 à 800 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307165*	62,28	51,90



VENTOUSE

GARANTIE 3ANS

Pour surfaces rugueuses. En aluminium, manche ergonomique.
Renfort en métal dans la base du levier.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307760	65,40	54,50



VENTOUSE AVEC POMPE À VIDE

GARANTIE 3ANS

Corps en aluminium injecté pour une meilleure résistance.
Manche ergonomique en polypropylène.

Ø 200 mm
Capacité de charge 110 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
306254	95,88	79,90

NOUVEAU !



VENTOUSE SUR BATTERIE OCTO-USB ENERGY

GARANTIE 3ANS

Conçue pour la manipulation des carreaux de céramique.
Ecran d'affichage numérique.
Batterie intégrée de 3,7V / 2 Ah avec recharge via câble USB-C.

Diam. 220 mm
Capacité de charge max. 140 kg

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313234*	0,45	102,00	85,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Mobilité optimale





SUPPORT GENOUX À ROULETTE

Coussin en gel.
Sangle réduisant la tension derrière le genou.
Possibilité de retirer la base à roulettes.
Rotation à 360° grâce aux 3 roulettes.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307565*	105,48	87,90

GENOUILLÈRES GEL DUPLEX

GARANTIE 3ANS

Equipées d'une double fermeture avec un système de fixation rapide.

Norme EN 14404

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301931	59,88	49,90

Grand confort





GENOUILLÈRES GEL CONFORT

GARANTIE 3ANS

Résistantes contre les coups et les irrégularités du sol.
2 bandes de fermeture en néoprène incluses.

Norme EN 14404

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307758*	37,08	30,90



TENAILLE CARREAUX

GARANTIE 3ANS

Pour rectifier les coupes. Tranchant en carbure de tungstène.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301963	22,68	18,90



PEIGNE À COLLE

GARANTIE 3ANS

Poignée bi-matière Rubiflex. Lame en acier haute résistance.
Dents carrées.

Dimensions **28 x 12 cm**

Réf.	Dim. dents	L'unité € TTC	L'unité € HT
31717-3*3	3 x 3 mm	18,36	15,30
31717-4.5*4.5	4,5 x 4,5 mm	18,36	15,30
31717-6*6	6 x 6 mm	17,88	14,90
31717-8*8	8 x 8 mm	17,88	14,90
31717-10*10	10 x 10 mm	17,88	14,90
31717-12*12	12 x 12 mm	17,88	14,90



SPATULE PEIGNE

GARANTIE 3ANS

Lame en acier. Dents carrés.

Longueur **18 cm**

Réf.	Dim. dents	L'unité € TTC	L'unité € HT
301959-3*3	3 x 3 mm	5,52	4,60
301959-6*6	6 x 6 mm	5,52	4,60
301959-8*8	8 x 8 mm	5,52	4,60
301959-10*10	10 x 10 mm	5,52	4,60



MAILLET

GARANTIE 3ANS

Caoutchouc. Face plane et face sphérique.

Réf.	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
307661-BC250	250 g	11,76	9,80
307661-BC500	500 g	13,44	11,20

Idéal pour obtenir un alignement parfait



CROISILLONS

GARANTIE 3ANS

Réf.	Dim.	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
301942-1.5	1,5 mm	300 pièces	3,48	2,90
301942-2	2 mm	300 pièces	3,48	2,90
301942-3	3 mm	200 pièces	3,48	2,90
301942-4	4 mm	200 pièces	3,48	2,90



T D'ÉCARTEMENT

GARANTIE 3ANS

Pour l'installation de carreaux céramiques à joints décalés.
3 mm

Conditionnement **200 pièces**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301960-3	5,40	4,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



CALE POUR CARRELAGE

GARANTIE 3ANS

Cales pour pose de carreaux largeur 5 mm.

Conditionnement **500 pièces**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301941-5	9,00	7,50




TENAILLE SYSTÈME AUTO-NIVELANT

GARANTIE 3ANS

Pour niveler le carrelage.
A utiliser avec les croisillons réf 304622 et cales auto-nivelantes réf 310905.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307387	36,60	30,50



CALE AUTO-NIVELANTE

GARANTIE 3ANS

Exerce une pression sur les carreaux de céramique pour obtenir un nivellement optimal des carreaux.

Conditionnement **100 unités**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310905	14,28	11,90



CROISILLON AUTO-NIVELANT

GARANTIE 3ANS

Pour la pose de carreaux de 3 à 20 mm d'épaisseur, sur les sols et les murs.

Conditionnement **100 pièces**

Réf.	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
304622-1.5	1,5 mm	11,88	9,90
304622-2	2 mm	11,88	9,90



KIT SYSTÈME AUTO-NIVELANT

GARANTIE 3ANS

Pour carreaux d'épaisseur de 3 à 12 mm.

COMPOSÉ DE :

- 1 tenaille
- 1 sachet de 100 croisillons auto-nivelants
- 1 sachet de 100 cales

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311537	68,40	57,00

Idéal pour supprimer les différences de niveau



CROISILLONS SYSTÈME À VIS

GARANTIE 3ANS

Pour la pose des carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur, sur les sols et les murs.

Conditionnement **300 pièces**

Réf.	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
Base plate			
309910-1	1 mm	29,88	24,90
309910-1.5	1,5 mm	29,88	24,90
309910-2	2 mm	29,88	24,90
309910-3	3 mm	29,88	24,90



COUPELLE SYSTÈME À VIS

GARANTIE 3ANS

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
309912-300	300 pièces	91,80	76,50
309912-1200	1200 pièces	304,80	254,00




APPLICATEUR DE MORTIER MANUEL

GARANTIE 3ANS

Idéal pour l'application de mortier pour joints, silicones et polyuréthanes.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
301925	Applicateur	52,56	43,80
301934	Kit rechange embout	9,60	8,00



SPATULE CARRELEUR

GARANTIE 3ANS

Pour le remplissage des joints et lait de chaux. Poignée bois.

Longueur **35 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31718	6,84	5,70



TALOCHON À JOINTOYER

GARANTIE 3ANS

En caoutchouc, manche plastique.

Dimensions **28 x 14 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301935*	9,48	7,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



TALOCHE ÉPONGE

GARANTIE 3ANS

Idéale pour le nettoyage de tous types de surfaces.
Haute absorption, éponge en polyuréthane flexible à base de polyester.

Dimensions 28 x 14 x 3 cm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
301962	Taloche	8,28	6,90
307743	Recharge taloche	7,56	6,30



TALOCHON POUR JOINTS

GARANTIE 3ANS

Permet d'obtenir la finition la plus adaptée en fonction de la taille du joint.
Idéal pour le remplissage des joints jusqu'à 3 mm. Poignée en bois.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
31711-1	caoutchouc mou	21,00	17,50
31711-2	caoutchouc dureté moyenne	16,68	13,90
31711-3	caoutchouc dur	19,08	15,90



TALOCHE POLYÉTHYLÈNE RÉTICULAIRE

GARANTIE 3ANS

Pour le plâtrage de mortier de finition.

Dimensions 22,5 x 12 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307752*	10,56	8,80




TALOCHE ÉPONGE SWEEPEX SUPERPRO

GARANTIE 3ANS

Avec poignée interchangeable.
Idéale pour le nettoyage et la finition des joints.

Dimensions 30 x 13,5 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301961*	14,40	12,00



TALOCHE + 3 ABRASIFS MIXTES

GARANTIE 3ANS

Idéale pour le nettoyage de surfaces en céramique et autres matériaux de revêtement. Support avec trois abrasifs remplaçables de différentes rugosités ; doux (rouge), moyen (bleu) et dur (brun).

Dimensions 250 x 100 x 25 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
306249*	Taloche	27,84	23,20
306252*	Recharge abrasif mixte	9,72	8,10




TALOCHE + 3 ABRASIFS DOUX

GARANTIE 3ANS

Idéale pour le nettoyage de surfaces en céramique et autres matériaux de revêtement. Support avec trois abrasifs remplaçables très doux.

Dimensions 250 x 100 x 25 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
306250*	Taloche	26,52	22,10
306251*	Recharge abrasif doux	10,56	8,80



CALE DIAMANTÉE À PONCER

RUBI

GARANTIE 3ANS

Idéale pour le dégrossissage et le polissage des bords. Utilisation humide recommandée. Semi-souples, corps en caoutchouc.

Dimensions **55 x 90 mm**

Réf.	Grain	L'unité € TTC	L'unité € HT
306248*	60	33,36	27,80
307745*	120	33,36	27,80
307746*	200	33,36	27,80



GRATTOIR POUR JOINTS

RUBI

GARANTIE 3ANS

Avec système de pivot réglable.
Comprend des roues pour faciliter le déplacement sur support mural.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
301932	Grattoir	11,76	9,80
301957	Lame de rechange	8,76	7,30





Léger et durable

GRATTOIR ÉLECTRIQUE RUBISCRAPER POUR JOINTS

RUBI

GARANTIE 3ANS

Pour l'élimination des joints à base de ciment.
Lames interchangeables.
Lames à crochet en carbure de tungstène réaffûtables pour une meilleure performance.
Système de verrouillage/déverrouillage rapide.

Puissance **250 W**

Alimentation **230 V - 50 Hz**

1 lame 1,5 mm et 3 mm incluses.

Réf.	Désignation	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
306246*	Grattoir électrique	0,71	202,80	169,00
306247-2*	Lame rechange 2 mm		43,08	35,90
306247-4*	Lame rechange 4 mm		45,60	38,00



PONCEUSE PORTATIVE EBS1802

DIAM INDUSTRIES

Pour lisser les imperfections, enlever les vieilles peintures et les restes de colles, égaliser les surfaces...
Raccordement direct pour aspirateur.
Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité.

Puissance **1800 W**

Alimentation **230 V**

Vitesse de rotation **10 000 tr/min**

Ø du plateau **125 mm**

Poids **5,900 kg**

Coffre de transport et 1 plateau PNZ125 inclus.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305261*	0,90	717,72	598,10

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



TRAPPE DE VISITE À CARRELER

Pose facile, invisible, ouverture facile.

Réf.	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
307166-30*30	30 x 30 cm	31,80	26,50
307166-40*40	40 x 40 cm	53,40	44,50



KIT TRAPPE MAGNÉTIQUE

Système magnétique pour réaliser des trappes de visite.
Pose rapide et invisible.
Composé de 4 pattes aimantées et 4 plaques magnétiques.

Puissance d'adhésion max. 3 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307167*	7,80	6,50

Léger et résistant



BAC ÉGOUTTOIR RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

GARANTIE 3ANS

Bac en plastique équipé de 3 rouleaux en spirales.

Contenance 24 L

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307755	70,80	59,00



GARANTIE 3ANS

KIT DE NETTOYAGE RUBICLEAN PRO

Pour le nettoyage de surfaces importantes de carrelage.

COMPOSÉ DE :

- 1 bac à égouttoir 24 L,
- 1 taloche éponge,
- 1 talochon caoutchouc.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301945	59,40	49,50



GARANTIE 3ANS

RACLETTE DE NETTOYAGE

En caoutchouc. Sans manche.

Réf.	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
301956-44*	44 cm	6,00	5,00
301956-60*	60 cm	6,84	5,70
301947*	Manche pour raclette	10,44	8,70



ÉPONGE

Éponge en polyuréthane.

Dimensions 18 x 10 x 7 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36821	4,32	3,60

PENSEZ-Y !

Pensez aux malaxeurs présents en page 146





PROJECTEUR D'ENDUIT 3 TROUS

Pour la projection des enduits de façade.
Rendement de 20 à 25 m² à l'heure.
Pression d'utilisation de 2,5 à 4,5 bar.

Débit d'air mini 500 L/mn
Poids 1,6 kg

Coffret métallique, 1 ensemble de plaques et bouchons, 10 m de tuyau d'air comprimé inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38135*	534,00	445,00



MACHINE À CRÉPIR LA GUÈPE

Permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse.
Fenêtre d'ouverture large et dégagée.
Mécanisme en trois temps : rotation, détente et arrêt brutal.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301888*	118,80	99,00





POCHE À JOINT BLANCHE

Conique en toile PVC avec induction en pointe.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301899*	11,16	9,30



RÈGLE ALU FERMÉ H CRANTÉE

En aluminium.
Pour grattage des enduits monocouches. Profil «h» tubulaire.

Longueur 1,20 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301904-1.2*	--	nous consulter



RÈGLE ALU PROFIL L

En aluminium.
Pour le grattage des enduits monocouches.

Longueur 1,25 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301905-1.25	--	nous consulter

APPLICATEUR RAPIDE DE JOINT MORTIER EASYFAST® PRO

Solution idéale pour reboucher et jointoyer. Permet d'appliquer aisément n'importe quel joint mortier avec une granulométrie fine.
S'adapte sur toutes les visseuses et perceuses.
Trémie en inox.

Contenance cuve 2 L

1 cône caoutchouc inclus, équipé d'une buse inox Ø 10/12 mm.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
310124	Applicateur	382,80	319,00
307419-10	Buse Ø 10 mm	34,80	29,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

TRUELLE ITALIENNE INOX

Manche en frêne PEFC. Lame inox. Patte rivetée.
Virole et renforts laitonnés.

Réf.	Désignation	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38031-200	ronde	200 mm	21,48	17,90
38031-220	ronde	220 mm	23,88	19,90
31082-220	carrée	220 mm	23,88	19,90
32609-160	triangulaire	160 mm	19,08	15,90
38032-160	langue de chat	160 mm	16,20	13,50



STUCCATEUR INOX

Manche frêne PEFC. Lame inox. Patte rivetée. Virole laitonnée.

Longueur 130 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31069**	15,48	12,90



PLATOIR INOX À 2 MAINS

Lame inox, poignée plastique à 2 cornes permettant le travail à 1 ou 2 mains.

Dimensions 50 x 14 cm

Porte-platoir inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36539**	33,96	28,30




PLATOIR FLAMAND

Pour étaler et lisser les enduits de chape. Poignée bois PEFC.

Longueur 450 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
32623*	acier	20,28	16,90






TALOCHE À POINTES

Plateau PS choc blanc. Poignée ergonomique.

Dimensions 34 x 26 cm
Nombre de pointes 181
Longueur des pointes 19 mm


Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
35042-34.26	34,20	28,50



TALOCHE GRATTON

Poignée plastique.
Avec connecteur interchangeable en tôle emboutie (réf. 36524).


Réf.	Dim.	Nbre pointe(s)	L'unité € TTC	L'unité € HT
39186-23*14	23 x 14 cm	240	11,40	9,50
39186-25*15	25 x 15 cm	480	11,88	9,90



CONNECTEUR DE RECHANGE

Recharge pour taloche gratton ref. 39186.

Réf.	Dim.	Nbre pointe(s)	L'unité € TTC	L'unité € HT
36524-23*14	23 x 14 cm	240	6,60	5,50
36524-25*15	25 x 15 cm	480	7,08	5,90



TALOCHE ABS JAUNE

Poignée bois de grosse section, plateau en ABS pur.
Qualité supérieure. Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38105-27*18	27 x 18 cm	10,20	8,50
38105-34*23	34 x 23 cm	13,08	10,90
38105-42*28	42 x 28 cm	18,60	15,50



TALOCHE POINTUE EN ABS

Poignée bois, plateau ABS pur.
Qualité supérieure.
Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.

Dimensions 27 x 18 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30051-27*18	9,24	7,70




TALOCHE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Monobloc. Idéal pour réaliser des joints d'agglo.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307739-20*15*	20 x 15 cm	2,40	2,00
307739-27*15*	27 x 15 cm	2,64	2,20

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



TALOCHE MOUSSE CAOUTCHOUC

TALIA

Plateau polypropylène, mousse élastomère.

Dimensions 28 x 14 cm

Epaisseur mousse 18 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
302464-24*14**	14,28	11,90



TALOCHE ÉPONGE


TALIA

Plateau plastique manche ergonomique.
Excellente résistance en milieu humide et aux contacts des agents composants les enduits.

Dimensions 28 x 14 cm

Epaisseur 20 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301915-20*	11,40	9,50



TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE

TALIA

Pour les travaux de finition et les joints. Plateau bois PEFC.
Poignée polypropylène ergonomique. Semelle en mousse.

Dimensions 25 x 14 cm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
37008*	taloche	9,60	8,00
304854*	recharge éponge	9,00	7,50



PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER

TALIA

Moulée en ABS jaune.
Poignée ergonomique forme banane.

Dimensions 30 x 14 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301890*	6,84	5,70



TALOCHEUSE

DIAM INDUSTRIES

Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits.
Ponçage des joints sur béton cellulaire etc...
S'utilise avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir etc).
Vitesse de rotation adaptée aux travaux de grattage et de talochage.
Moteur électrique 230 V - 500 W

Vitesse de rotation 60 tr/mn

Ø du plateau 370 mm

Poids 3,500kg

Livré en coffret avec 1 disque éponge pour enduit taloché.

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305263*	0,90	657,60	548,00



ÉPONGE DE CIMENTIER

En mousse polyuréthane grise.

Dimensions 150 x 100 x 80 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36526	2,64	2,20



TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD HORIZONTAL

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène. Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
Coupe en angle de 0 à 90°.
Coupe chanfreinée de 90 à 15°.

Profondeur maximum	**330 mm**
Largeur maximum	**1 320 mm**
Température du fil chaud	**350°C**
Transformateur	**40 V / 200 W / 230 V**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304613*	1,23	514,80	429,00



TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

Pour une coupe nette sans projection du polystyrène expansé ou extrudé (PSE et XPS). Rainurage possible jusqu'à 30 cm de profondeur.
Transformateur 40 V/200 W/230 V

Profondeur maxi.	**330 mm**
Largeur maxi.	**1 550 mm**
Hauteur maxi.	**1 320 mm**
Coupe à angle	**0 à 90°**
Coupe biseautée	**90 à 15°**

1 valise de transport avec roulette, accessoire support échafaudage et 2 fils chauds inclus

Réf.	Désignation	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
301362*	table de découpe	1,33	934,80	779,00
304856*	fil chaud de rechange		15,48	12,90



TABLE DE DÉCOUPE AU FIL VIBRANT OSCILOCUT

Coupe nette des isolants tels que les panneaux de laine de roche, laine minérale, laine de verre, polyuréthane, polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.), mousse résolique, mousses de verre, de caoutchouc.
Sur batterie. Livrée montée.
Épaisseur 270 mm, hauteur de coupe 650 mm.

Épaisseur	**270 mm**
Hauteur de coupe	**650 mm**
Moteur et batterie	**18 V - 2Ah**
Fréquence de vibration	**1500 fois / min**

Moteur, batterie + chargeur, 1 fil de coupe + 5 fils de rechange inclus

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311241*	1,67	2098,80	1749,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SCIE ÉLECTRIQUE WOOLCUT

Idéale pour les isolants en fibre naturelle





NOUVEAU !



Sur batterie. Double lame à mouvement opposé.
2 types de lames : pour isolants souples et compressés jusqu'à 90kg/m³

Angle de coupe	**90° - 45°**
Épaisseur de coupe max.	**240 mm**
Course	**30 mm**
Nombre de courses à vide	**2800 coups/min**

Livré avec :
2 batteries 18 V - 4 Ah + chargeur 21 V - 2,3 A.
1 double lame 240 mm pour isolants souples
1 double lame 240 mm pour isolants compressés.
2 guides de coupe : haut à angle réglable et bas sur roulettes
Capot d'aspiration + adaptateur pour aspirateur.
Mallette de transport.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
312952*	0,69	982,80	819,00

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 6095






Utilisation intérieure et extérieure.
PVC multi-usage: protection pour les projections d'enduit en façade, jointage de panneaux d'isolation et réparations diverses.
Souple, conformable et déchirable à la main.
Adhère sur supports poussiéreux ou humides.

Longueur	**33 m**

Réf.	Larg.	L'unité € TTC	L'unité € HT
42663-50	50 mm	8,28	6,90
42663-75	75 mm	15,48	12,90

ADHÉSIF BÂTIMENT 8508 FILM PVC PLASTIFIÉ



Multi-usage dans les métiers du bâtiment.
Idéal pour le raccord de panneaux d'isolation, la protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des travaux de façade, des réparations diverses.

Largeur	**48 mm**
Longueur	**30 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
808727	2,70	2,25






LOT DE 3 RUBANS ADHÉSIF PVC BÂTIMENT

BARNIER

Vinyle plastifié pour toutes les opérations de réparation, repérage, obturation et protection.

Largeur	**50 mm**
Longueur	**33 m**
Coloris	**orange**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40585-50	21,72	18,10



BANDE À LISIÈRE TOILE

BARNIER

Film à lisière transparent électrostatique (polyéthylène) adhésive toile bleue. Protection large pour travaux de peinture et projection. Idéale pour peintres, plâtriers, façadiers et maçons. Utilisation extérieure.

Largeur adhésif	**19 mm**
Longueur	**20 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40629-550	5,88	4,90



RUBAN ADHÉSIF FILM DE PROTECTION 2500


BARNIER

Adhésif de protection des surfaces rugueuses.
Adhère sur béton, tuiles, passes de toit, briques, pierres.

Longueur	**33 m**
Coloris	**vert**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
42756-500	83,88	69,90

Grâce à son support PE, le Batimask® vert est recyclable !



RUBAN ADHÉSIF BATIMASK GRIPEUR

LIMA

Polyvalent, robuste et performant, idéal pour la protection de surface de longue durée (8 semaines), repositionnable et défroissable.
Composé d'un support polyéthylène vert déchirable à la main, et d'une masse adhésive acrylique.

Largeur	**48 mm**
Longueur	**25 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
401415	8,28	6,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale



COUPE BORDURE DUR193Z

18 V XPT LXT

Tête pivotante réglable 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°

Vitesse	**7800 tr/min**
Largeur de coupe	**260 mm**
Diamètre de la ligne de Nylon	**1,65mm**
Poids	**2.00 Kg**

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat
Livré avec sangle et tête de fil à insertion rapide.
Livré sans chargeur ni batterie

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311876*	0,71	122,40	102,00



TAILLE-HAIE DUH602Z

18 V BL MOTOR XPT LXT

Moteur sans charbon.
Inverseur de sens de rotation pour débloquer les branches coincées dans le lamier.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Capacité de coupe maximale	**21,5 mm**
Diamètre - Longueur de la lame	**600 mm**
Coups par minute (SPM)/(IPM)	**2000 - 4400 min⁻¹**
Poids (kg)	**4,5 kg**

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat
Livrée sans chargeur, ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305525*	0,71	380,40	317,00



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE DUC353

BL MOTOR XPT LXT

Fonctionne avec 2 batteries 18 V.
Lubrification automatique.
Frein de chaîne.
Vitesse variable à la gâchette.
Niveau d'huile visible sans démontage.
Poignée ergonomique Soft Grip.

Vitesse max. de la chaine (pas de charge)	**20 m/s**
Nombre de maillons/Longueur de chaine	**52**
Hauteur de chaine	**3/8"**
Longueur de guide	**350 mm**
Poids	**3,300 kg**

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat
Livré sans chargeur ni batterie

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304544*	0,71	394,80	329,00



SOUFFLEUR DUB184Z

18 V BL MOTOR XPT LXT

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless, technologie XPT.
Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.

Vitesse de l'air	**52.1 m/s**
Force de soufflage	**10,9 N**
Débit maximal	**0 - 13,0 m³/min**
Poids avec batterie (EPTA)	**2,500 - 3,000 kg**

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat
Livré sans chargeur ni batterie

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307508*	0,71	166,80	139,00



TARIERE DDG460ZX7

Makita

18V X2 LXT 36V XPT

Fonctionne sur batterie 2x18V.
Démarrage progressif, technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières et inverseur de sens pour faciliter extraction du foret dans le sol.

Capacité de forage	**200 mm**
Diamètre de tarière maximal	**200 mm**
Vitesse de rotation	**400-1400 tr/mn**
Couple	**136 Nm**
Dimensions (L x l x H)	**840 x 607 x 223 mm**
Poids	**7,300 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311614*	--	nous consulter



MARLINE CLASSIC MÉLANGE 2T 2.8%

MARLINE

Prêt à l'emploi - Stockable 1 an.
Sans risque d'erreur de dosage.
Teneur limité (>5%) en éthanol (pas de condensation).
Lubrifiant dernière génération (normes JASO FD).

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
40132-5*	2 temps	--	nous consulter



MARLINE CLASSIC CARBURANT 4 T

MARLINE

Prêt à l'emploi - Stockable 1 an.
Teneur limité (>5%) en éthanol (pas de condensation).
Recommandé pour la mise en route des moteurs neufs.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40133-5*	--	nous consulter

Gardez vos équipements plus longtemps



MARLINE PREMIUM MÉLANGE ALKYLATE SANS BENZENE 2T

MARLINE

Prêt à l'emploi - Stockable 3 ans.
Sans risque d'erreur de dosage.
Contient moins de 0,01% de produits nocifs.
Idéal pour l'hivernage des matériels.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
40864-5*	2 temps	--	nous consulter

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SCIE SUR TABLE EGO PLUS

DIAM INDUSTRIES

Découpe de pavage et de dallage de petit format, de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle...
Revêtement anti-dérapant.
4 poignées pour le transport.
Profondeur de coupe réglable.
Coupes à 45°.

Moteur électrique	**230 V-2200 W**
Vitesse de rotation	**2800 tr/mn**
Ø du disque	**350 mm**
Alésage du disque	**25,4 mm**
Profondeur de coupe maxi.	**110 mm (90°) - 80 mm (45°)**
Longueur de coupe droite	**800 mm**
Longueur de coupe diagonale	**566 mm**
Dimensions	**1150 x 660 x 635 mm**
Poids	**62,5 kg**

1 disque Ø 350 mm inclus.

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311616*	1,20	1426,80	1189,00



SCIE SUR TABLE PRIME120S

DIAM INDUSTRIES

Découpe de carreaux et dallages grand format.
Châssis en aluminium.
Profondeur de coupe réglable.
Laser de guidage.
Tête de coupe inclinable à 45°.

Moteur électrique	**230 V-2200 W**
Vitesse de rotation	**2800 tr/mn**
Ø du disque	**350 mm**
Alésage du disque	**25,4 mm**
Profondeur de coupe maxi.	**110 mm (90°) - 80 mm (45°)**
Longueur de coupe droite	**1200 mm**
Longueur de coupe diagonale	**845 mm**
Dimensions	**1980 x 900 x 1305 mm**
Poids	**91 kg**

1 disque Ø 350 mm inclus.

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311930*	1,80	2728,80	2274,00





SÉCATEUR UNIVERSEL

BAHCO

Utilisation universelle.
Forme traditionnelle, fermoir à la base des poignées.
Acier trempé.

Réf.	Long.	Capacité coupe	L'unité € TTC	L'unité € HT
39206-19	190 mm	15 mm	19,20	16,00
39206-22	220 mm	20 mm	33,60	28,00

Large tête de coupe



SÉCATEUR VITICULTURE

BAHCO

Forme traditionnelle, en acier forgé avec fermoir.
Lame en acier trempé.

Longueur 230 mm
Capacité de coupe 25 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
32596-23	58,80	49,00



SÉCATEUR

BAHCO

Pour tous travaux de taille.
Tête de coupe étroite.
Branches en acier avec fermoir.

Longueur 230 mm
Capacité de coupe 25 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31653-23	40,80	34,00



CISAILLE À HAIE

BAHCO

Lames droites en acier trempé pour une coupe lisse.
Poignées acier.
Manches équipés de butées souples absorbant les chocs.

Longueur 570 mm
Capacité de coupe 10 mm
Poids 1085 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
32598	79,20	66,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ÉBRANCHEUR LÉGER

BAHCO

Pour la coupe de grosses branches et de pieds de vigne.
Lame robuste en acier trempé.
Branches en alliage d'aluminium.
Butées amortisseurs.

Longueur	**800 mm**
Capacité de coupe	**50 mm**
Poids	**1790 g**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31158	172,80	144,00



ÉBRANCHEUR

BAHCO

Pour la taille des vignobles et des arbres fruitiers.
Large lame courbée.
Contre-lame forgée très résistante.
Manches en acier.

Réf.	Long.	Capacité coupe	Poids	L'unité € TTC	L'unité € HT
311409	500 mm	30 mm	935 g	90,00	75,00
302413-60	600 mm	30 mm	1025 g	92,40	77,00



ÉBRANCHEUR EXPERT TÉLESCOPIQUE

BAHCO

Coupe Ø 40 mm
Manche télescopique de 70 à 90 cm
Poignées en aluminium anodisées, gaine bimatière
Lame en acier trempé et revêtu de téflon

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311626	77,88	64,90





MERLIN À BEC

Manche tri-matière.
En acier forgé.

Longueur du manche	**900 mm**
Longueur du taillant	**70 mm**
Poids	**3 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39205	67,20	56,00



HACHETTE À TÊTE

Manche tri-matière.

Longueur du manche	**370 mm**
Poids	**600 g**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301795	44,40	37,00



COIN ÉCLATEUR

Pour la refente des bûches. Acier forgé forme évidée.

Longueur	**220 mm**
Poids	**2,750 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301817	34,68	28,90



TRANSPLANTOIR

En acier.

Longueur	**295 mm**
Poids	**250 g**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31073	4,74	3,95



PELLE À NEIGE

Manche bois 120 cm. Outil en duralumin.
Sans poignée.

Largeur	**365 mm**
Hauteur	**425 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31026	40,80	34,00



BALAI À GAZON

Permet de ratisser feuilles, herbes coupées et débris végétaux sur tous types de terrain.
Bi-matière, fils ronds, 20 dents.

Longueur du manche	**150 cm**
Largeur de l'éventail	**500 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301813	31,80	26,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



BALAI ERGONOMIQUE

Garantie 15 ans hors manche

Manche frêne PEFC.
27 dents plates en polypropylène.

Longueur du manche	**150 cm**
Largeur de l'éventail	**70 cm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310001	26,40	22,00



RÂTEAU

Garantie 15 ans hors manche

Manche frêne vernis PEFC. 14 dents courbées.

Longueur du manche	**150 cm**
Largeur de la tête	**400 mm**
Hauteur des dents	**70 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38770-14-1	27,60	23,00



BÊCHE À REBORD

Garantie 15 ans hors manche

Manche pomme frêne vernis PEFC. Repose pied.

Largeur haut/bas	**170/190 mm**
Hauteur	**280 mm**
Longueur du manche	**110 cm**
Poids	**2 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30950	32,40	27,00



LOUCHET D'ARRACHAGE

Garantie 15 ans hors manche

Pour bêcher et arracher des racines
Avec repose pied. Manche tri-matière

Réf.	Manche	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
312288	béquille	H 130 x l 24 cm	49,08	40,90
312287	pomme	H 150 x l 24 cm	49,08	40,90

BINETTE

Garantie 15 ans hors manche

Manche frêne vernis PEFC. Lame acier.

Longueur du manche	**130 cm**
Largeur de lame	**160 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30988-160	24,00	20,00





GRATTOIR DE VOIRIE

Lame pliée pour nettoyer et démousser les sols durs.

Longueur du manche 135 cm

Réf.	Longueur outil	L'unité € TTC	L'unité € HT
307127*	150 mm	26,28	21,90
307351	300 mm	29,40	24,50



FOURCHE À FUMIER

GARANTIE 15 ANS hors manche bois

En acier forgé trempé. Manche frêne. 4 dents de 30 cm.

Longueur du manche 135 cm

Largeur des épaules 180 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30955	50,40	42,00



FOURCHE À BÊCHER

GARANTIE 15 ANS hors manche

En acier forgé trempé. 4 dents triangulaires de 30 cm.

Longueur du manche 110 cm

Largeur à épaule 193 mm

Épaisseur des dents 9 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39202	44,40	37,00



GRIFFE PAYSAGISTE

GARANTIE 15 ANS hors manche

Manche frêne PEFC. 4 dents.

Longueur du manche 135 cm

Largeur de l'outil 20 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312496	45,48	37,90



SERFOUETTE

GARANTIE 15 ANS hors manche

Manche frêne vernis. Outil en acier forgé trempé.

Longueur du manche 115 cm

Longueur de lame 300 mm

Largeur de lame 80 mm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
31053-30	panne et langue	32,28	26,90
31052-30	panne et fourche	31,20	26,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PINCE À GRILLAGE TOP GRAFER 16

Outil léger et maniable.
Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
Compatible avec les agrafes OMEGA 16.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313016*	35,88	29,90



AGRAFE OMEGA 16

Pour pince Baby Grafer et Top Grafer 16.
Ø du fil 1,3 mm
Largeur de l'agrafe 16 mm

Réf.	Cdt	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
37555-250G*	250	Galva A	5,52	4,60
37555-1250G	1250	Galva A	16,68	13,90
37555-250VE*	250	Galva plastifié vert	7,38	6,15
37555-1250VE	1250	Galva plastifié vert	21,48	17,90



PINCE À GRILLAGE TOP GRAFER 20/22

Adaptée pour fixer le grillage.
Légère et maniable.
2 coupe-fil intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
Chargeur d'une capacité de 50 agrafes.
Compatible avec les agrafes DELTA 22 et OMEGA 20.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39193	35,88	29,90




AGRAFE OMEGA 20

Pour pince Top Grafer.
Ø du fil 2 mm
Largeur de l'agrafe 20 mm

Réf.	Cdt	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
36062-200G*	200	Galva A	6,72	5,60
36062-1000G	1000	Galva A	15,48	12,90
36062-200VE*	200	Galva plastifié vert	9,00	7,50
36062-1000VE	1000	Galva plastifié vert	25,20	21,00






ÉQUERRE PLATE EN «L»

Acier galvanisé. Permet de connecter poteaux - poutres dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Epaisseur 5 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 20

Prix à la pièce, vendu par boîte

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
808063*	190 mm	190 mm	70 mm	8,16	6,80



ÉQUERRE PLATE EN «T»


Acier galvanisé - Permet de connecter les poteaux - poutres dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Epaisseur 7 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 10

Prix à la pièce, vendu par boîte

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
808064*	190 mm	190 mm	190 mm	9,84	8,20





ÉQUERRE DE STRUCTURE

Acier galvanisé. Équerre renforcée pour utilisation extérieure. Pour fixation de préaux, ancrage de chevrons, aménagements extérieurs... sur support bois ou béton.

Épaisseur 2 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 15
Agrément ETA-06/0106

Prix à la pièce, vendue par boîte.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
500074-ABR*	90 mm	100 mm	100 mm	6,00	5,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE 90°


SIMPSON Strong-Tie

Acier galvanisé. Permet de connecter les poteaux - poutres ou autres assemblages à 90° présents dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Epaisseur 3 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 20

Prix à la pièce, vendu par boîte

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
808065*	113 mm	113 mm	70 mm	5,40	4,50



ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE 135°


SIMPSON Strong-Tie

Acier galvanisé. Permet les assemblages de contreventements ou autres connexions à 135° présents dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Epaisseur 3 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 10

Prix à la pièce, vendu par boîte

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
808066*	111 mm	111 mm	70 mm	5,40	4,50



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAEPB

SIMPSON Strong-Tie


CE

Acier galvanisé. Fixation de poutres, pergolas, renforcement d'assemblages existants... Utilisation extérieure.


Épaisseur 2 mm
Finition noire RAL 9005
Agrément ETA-06/0270

Prix à la pièce, vendu par boîte de 10pcs

Réf.	A	B	C	D	F	L'unité € TTC	L'unité € HT
500081-77*	46 mm	77 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	6,72	5,60
500081-102*	46 mm	102 mm	84 mm	41,5 mm	86 mm	6,96	5,80







KIT ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE EA + VIS


Acier galvanisé. Permet de connecter des petites ossatures intérieures et extérieures.

Épaisseur **2 mm**
Finition **noire RAL 9005**
Blister de **10**

Prix au lot de 10 équerres + 60 vis CSA Ø 5X35 mm.

Réf.	A	B	C	L'unité € TTC	L'unité € HT
807557*	40 mm	40 mm	40 mm	61,08	50,90






KIT PIED DE POTEAU DE JARDIN FINITION NOIRE


Acier électrozingué. Pour des petits ouvrages tels que clôtures et structures légères de jardin.
Peut être boulonné sur support béton ou vissé sur bois.

Épaisseur **2,5 mm**

Fourni avec les accessoires de fixation.

Réf.	A	B	C	D	E	F	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
500072*	91 mm	152,5 mm	91 mm	150 mm	150 mm	49 mm	12	37,08	30,90
500071*	71 mm	152,5 mm	71 mm	150 mm	150 mm	41 mm	12	35,40	29,50





PIED DE POTEAU FIXE PPA

Acier électrozingué.
Utilisation extérieure. Utilisation polyvalente : poteau de auvent, pergola, veranda...

Épaisseur **4 mm**
Finition **noire RAL 9005**
Boite de **10**
Agrément **ETA-07/0285**

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	D	E	F	G	L'unité € TTC	L'unité € HT
500078-100*	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	100 mm	48,3 mm	24,24	20,20

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PIED DE POTEAU RÉGLABLE


SIMPSON StrongTie

Acier électrozingué.
Utilisation extérieure. Applications : poteaux de auvent, pergolas, terrasses...

Épaisseur 4 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 10
Agrément ETA-07/0285

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	D	E	F	G	L'unité € TTC	L'unité € HT
500079-100*150*	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	100-150 mm	20 mm	39,00	32,50





PIED DE POTEAU DE JARDIN


SIMPSON StrongTie

Acier électrozingué. Pour la réalisation de petits ouvrages : clôtures, abris de jardin... À boulonner.

Finition noire RAL 9005
Boite de 10


Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	D	E	ép.	L'unité € TTC	L'unité € HT
500075-90*	91 mm	130 mm	91 mm	150 mm	150 mm	3 mm (corps) et 4 mm (platine)	51,48	42,90
500077-90*	91 mm	150 mm	91 mm	150 mm	150 mm	2 mm (corps) et 2,5 mm (platine)	24,24	20,20



RÉF. 500077





RÉF. 500075



PIED DE POTEAU DE JARDIN RÉGLABLE


SIMPSON StrongTie

Acier galvanisé. Ajustable en largeur suivant la section du poteau. Utilisation extérieure.
Applications : fixation de préaux, aménagements extérieurs, aménagements de jardins...


Épaisseur 3 mm
Finition noire RAL 9005
Boite de 20

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	A	B	C	D	L'unité € TTC	L'unité € HT
500080-60*	60 mm	200 mm	55 mm	25 mm	8,76	7,30








PIED DE POTEAU POUR MURET

SIMPSON StrongTie

Préconisé dans la réalisation de clôtures et structures légères de jardin, sur supports étroits pour des bois de 70 ou 90 mm.
100% fabriqué en France.

Réf.	A	B	C	D	E	L'unité € TTC	L'unité € HT
809415*	71 mm	150 mm	71 mm	105 mm	170 mm	25,80	21,50





CABOCHON NOIR POUR POTEAU BOIS

SIMPSON StrongTie

Chapeau pyramidal pour protéger les poteaux bois carrés de section 70 et 90 mm.
Idéal pour la finition des clôtures et structures de jardin.
Fourni avec 2 vis têtes noires de fixation Ø 4 mm.

Épaisseur 35 mm
Finition noire RAL 9005
Boîte de 20

Prix à la pièce, vendu par boîte.

Réf.	Dim. (L x l)	L'unité € TTC	L'unité € HT
500082-70*	71 x 71 mm	5,64	4,70
500082-90*	91 x 91 mm	7,08	5,90



VIS CONNECTEURS SSH

SIMPSON StrongTie

Idéale pour la fixation de connecteurs de finition noire sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur.

Finition noire
Boîte de 50

Réf.	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
808062*	8 x 40 mm	23,16	19,30

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



OUTILLAGE À MAIN

BigMat MAGASIN PRO



MESURE CONTROL LOCK

STANLEY

Revêtement polyester résistant sur tout le ruban et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres.
Double impression du ruban.
Crochet avec aimant détachable (sauf 311533).
Boitier bi-matière.

Précision **classe II**

Réf.	Larg. ruban	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311533	19 mm	3 m	15,48	12,90
311534	25 mm	5 m	20,28	16,90
311535	25 mm	8 m	26,28	21,90
311536	25 mm	10 m	32,28	26,90



MESURE BI-MATIÈRE

STANLEY

Boîtier ergonomique bi-matière.
Crochet 2 rivets pour les prises de mesures en butée ou en accroche.
Agrafe pour port à la ceinture.

Réf.	Larg. ruban	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301631-5-19	19 mm	5 m	11,88	9,90
34095-8	25 mm	8 m	17,88	14,90



MESURE POWERLOCK

STANLEY

Boîtier en ABS chromé antichoc.
Protection anti-abrasion sur la totalité du ruban par revêtement Mylar.
Bouton de blocage du ruban.

Largeur ruban **25 mm**

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39386-5-25-BL	5 m	29,88	24,90
39386-8-25-BL	8 m	37,44	31,20

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

MESURE BLADE ARMOR FATMAX®

STANLEY FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres: limite l'usure et diminue le risque de casse du ruban. Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.

Largeur ruban 32 mm

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304956-5*32	5 m	33,48	27,90
304956-8*32	8 m	39,48	32,90



MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE 20 M

STANLEY

Boîtier antichoc.
Ruban en fibre de verre renforcé.
Manivelle escamotable pour le transport, articulée pour le rembobinage rapide du ruban.
Palette d'accrochage escamotable.

Largeur du ruban 12,7 mm
Précision classe III

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30296-20	15,00	12,50



MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

STANLEY

Ruban 64 fils de fibres de verre, avec revêtement transparent.
Boîtier ABS antichoc et poignée bi-matière.
Rembobinage du ruban sur-multiplié x 3. Position du zéro réel pour mesures internes et externes plus précises.

Largeur ruban 19 mm
Norme classe III

Réf.	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39096-30	30 m	65,40	54,50





NIVEAU TUBULAIRE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement. Embouts de protection renforcés. 3 fioles réversibles haute visibilité, 1 horizontale et 2 verticales. Semelles usinées des 2 côtés, revêtement protecteur anti-abrasion. Poignée bi-matière.

Longueur 120 cm

Précision +/- 0,5 mm/m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39478-120	75,48	62,90



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

Corps tubulaire en aluminium léger avec embouts de protection renforcés.
Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée.
3 fioles réversibles haute visibilité, 1 horizontale et 2 verticales.
Poignée bi-matière.

Longueur 60 cm

Précision +/- 0,5 mm/m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30273-60	57,84	48,20



NIVEAU TORPEDO

STANLEY FATMAX

Corps aluminium renforcé. Semelle aimantée et rainurée en v pour le contrôle de surfaces cylindriques. 3 fioles, 1 horizontale grossissante, 1 verticale, 1 de déclivité 180°.

Longueur 25 cm

Précision +/- 0,5 mm/m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30275	41,40	34,50



NIVEAU TRAPÈZE MLH

STANLEY FATMAX

Corps en alliage d'aluminium, semelle usinée.
Équipé de 2 fioles antichocs réversibles.

Précision + /- 0,5 mm/m

Réf.	Long.	Déscription	L'unité € TTC	L'unité € HT
36761-50	50 cm	Semelle aimantée usinée	55,32	46,10
35277-60	60 cm	Semelle usinée	33,84	28,20
35277-80	80 cm	Semelle usinée	41,40	34,50
35277-100	100 cm	Semelle usinée	70,44	58,70

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



VALISE DE MAINTENANCE 142 PIÈCES

STANLEY

Valise compacte en aluminium.
Charnières et attaches métalliques.
Composée de douilles, cliquets, clés mixtes, embouts et outils de vissage, pinces, outils de mesure, monture de scie, outils de frappe.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311723*	274,56	228,80



CLIQUET ET DOUILLE 1/4" EN COFFRET 39 PIÈCES

STANLEY

COMPOSÉ DE:

- 1 cliquet 1/4",
- 1 porte-embout magnétique 60 mm,
- 1 porte-douille avec douilles de 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 -13 mm,
- 29 embouts fente, Phillips®, Torx®, hexagonaux.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307682*	70,44	58,70



CLÉ MALE 6 PANS JEU DE 7

STANLEY

En acier silicium. Finition phosphate noir.
Conforme aux normes ISO DIN 2936.

Dimensions 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301684*	17,52	14,60



CLÉ MALE TORX JEU DE 8

STANLEY

Acier au silicium.
Finition phosphate noir.

Dimensions T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301685	20,04	16,70



CLÉ À MOLETTE

STANLEY FATMAX

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium.
Finition anti-corrosion.

Longueur 300 mm
Ouverture 48 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301646-300*	36,36	30,30



JEU DE 12 TOURNEVIS FATMAX®

Poignée soft grip antidérapant.
Comprend 3 électricien, 3 mécanicien, 3 Philips®, 3 Pozi.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310134	55,32	46,10



PINCE UNIVERSELLE FATMAX®

Poignée bi-matière, fabriquée en acier trempé.

Capacité de coupe 2,75 mm
Longueur 180 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301686-180	20,04	16,70



PINCE MULTIPRISE FATMAX®

Mâchoires renforcées et trempées par induction.
Réglage rapide par bouton poussoir.
17 positions.
Poignées bi-matière.

Longueur 250 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301688-250*	31,32	26,10



SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX®

Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton.
Structure de la poignée en acier. Corps en nylon renforcé. Patins de protection amovibles.

Puissance de serrage 270 kg/m²
Saillie 90 mm

Réf.	Capacité	L'unité € TTC	L'unité € HT
303633-300*	300 mm	41,40	34,50
303633-450*	450 mm	41,40	34,50



MARTEAU RIVOIR

Manche en fibre de verre, nervuré pour une bonne prise en main.
Liaison epoxy de la tête.

Largeur de panne = hauteur de tête 40 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304934-40	28,80	24,00



MARTEAU DE MENUISIER

Répartition du poids du marteau pour maximiser la force du coup.
Manche en fibre de verre bimatière, liaison epoxy de la tête pour plus de sécurité.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304935-315*	17,52	14,60

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CISEAU À BOIS EN COFFRET

STANLEY

Manche bimatière.

Largeur 10 mm, 15 mm, 20 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30138	41,40	34,50



COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX®

STANLEY FATMAX

Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur le bouton.
Réglage de sortie de la lame sur 4 positions différentes selon la profondeur de coupe.
Corps en acier et un revêtement bi-matière.
Réservoir de 5 lames.
Livré avec 5 lames trapèze au carbure de tungstène.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301461	20,04	16,70





LAME DE COUTEAU FATMAX®

STANLEY FATMAX

Traitement par induction du tranchant pour une résistance accrue et une durée de vie allongée.
Traitement thermique pour une meilleure flexibilité et une résistance à la casse jusqu'à 35 kg.

Conditionnement boîte de 10 lames

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36902	6,12	5,10





LAMES DE COUTEAUX SANS TROU 1996

STANLEY

Pointes effilées.
Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples.

Conditionnement carte de 5 lames

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307680*	6,12	5,10



MOLETTE




BOUTON POUSSOIR

CUTTER QUICK SNAP 18 MM FATMAX®

STANLEY FATMAX

Guide lame en acier inoxydable.
Poignée bimatière ergonomique.
Mécanisme casse lame.
Chargeur de lame magnétique.
Livré avec 1 lame 18 mm.

Réf.	Réglage	L'unité € TTC	L'unité € HT
309893	bouton poussoir	23,76	19,80
309892	molette crantée	23,76	19,80



CUTTER INTERLOCK 18 MM

STANLEY FATMAX

Corps métallique, très résistant.
Blocage efficace de la lame par molette crantée.
Largeur **18 mm**
Livré avec 1 lame.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301719*	15,00	12,50



CUTTER BI-MATIERE 25 MM

STANLEY

Corps bi-matière dynagrip ergonomique.
Blocage de lame par molette crantée.
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.
Largeur **25 mm**
Livré avec 1 lame sécable en 7 segments.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301723	17,52	14,60



CUTTER MPO 18 MM

STANLEY

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe.
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.
Poignée ergonomique en élastomère souple.
Largeur **18 mm**
Livré avec 1 lame.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301720*	12,48	10,40



CUTTER ALUMINIUM À CARTOUCHE 25 MM

STANLEY FATMAX

Corps aluminium strié avec casse-lames intégré. Bouton-poussoir pour déverrouiller la lame sans sortir le chariot. Molette de blocage de la lame. Cutter long pour une utilisation à deux mains sur des applications nécessitant une force importante.
Cartouche à rechargement automatique de 4 lames.
Largeur **25 mm**
Livré avec 4 lames.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30229	26,28	21,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.




LAME DE CUTTER AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

STANLEY

La durabilité et la dureté du tungstène sont seulement dépassées par celles du diamant.
Le carbure déposé seulement sur le bord permet au reste de la lame de rester flexible.

Conditionnement : **Carte de 5 lames**

Réf.	Larg. lame	L'unité € TTC	L'unité € HT
300316-18	18 mm	6,12	5,10
300316-25	25 mm	15,00	12,50



LAME DE CUTTER FATMAX® 18 MM

STANLEY FATMAX

Traitement du tranchant par induction pour une résistance accrue.
Lame à éléments sécables.

Largeur : **18 mm**
Conditionnement : **carte de 10 lames**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300317	6,12	5,10



LAME DE CUTTER FATMAX® 25 MM

STANLEY FATMAX

Traitement par induction du tranchant pour plus de résistance.
Lame à 7 éléments sécables.

Largeur : **25 mm**
Conditionnement : **carte de 10 lames**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300319	15,00	12,50



TENAILLE RUSSE

STANLEY

Forgée en acier fin au carbone.
Tête polie, laquée noire.
Bords de coupe renforcés par induction.
Conformes aux normes ISO 9242 et DIN 5242.

Longueur : **220 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301702*	20,04	16,70

COUPE-BOULON

STANLEY

Acier allié forgé.
Réglage des mâchoires rapide et facile par la vis excentrique.
Poignées ergonomiques.
Bras tubulaires.
Conforme aux normes GSA-A-A-3047.

Réf.	Capacité coupe	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300862-tub-600	7 mm	600 mm	33,84	28,20
300862-tub-750	8 mm	750 mm	41,40	34,50
300862-tub-900	9 mm	900 mm	60,36	50,30






SCIE ÉGOÏNE — STANLEY

Pour la découpe du bois.
Coupe de débit moyenne section.
Traitement de denture HardPoint.
Poignée bi-matière soudée sur la lame permettant le traçage à 45° et 90°.

Longueur	**500 mm**
Nombre de dents / pouce	**7**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30795-500	28,80	24,00



SCIE À DOS AVEC BOITE À COUPE — STANLEY

Pour travaux sur baguettes et moulures. Boîte à onglets en plastique ABS antichoc avec scie à dos.
3 angles de coupe: 45°, 90° et 22,5°.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301750*	26,28	21,90



SCIE À MÉTAUX — STANLEY

Lame carbone.
Tension de la lame réglable jusqu'à 100 kg par vis papillon.
2 angles de coupe 90° et 180°.

Longueur de lame	**300 mm**
Capacité de coupe	**110 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301740*	15,00	12,50



LAME DE SCIE À MÉTAUX — STANLEY

Lame trempée bi-métal.

Longueur de lame	**300 mm**
Nombre de dents / pouce	**24**
Conditionnement	**carte de 2 lames**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307681*	12,48	10,40



SCIE ÉGOÏNE COUPE FINE — STANLEY

Pour coupe en travers. Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur.
Traitement de denture HardPoint accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage. Poignée bi-matière soudée sur la lame permettant le traçage à 45° et 90°.

Nombre de dents / pouce	**11**
Longueur de lame	**500 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30797-500	28,80	24,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SCIE ÉGOÏNE COUPE DE DÉBIT

STANLEY FATMAX



Pour coupe poutre, charpente, madrier, bastaing, coffrage...
Lame avec revêtement téflon: protection anticorrossion et réduction des frictions lors de la coupe.
Lame en acier de 1 mm d'épaisseur pour éviter le flambage.
Poignée bi-matière visée pour plus de sécurité.

Nombre de dents / pouce 7
Longueur de lame 550 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30203	41,40	34,50



SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE MOYENNE ET PETITE SECTION

STANLEY

Pour des coupes fines en long et en travers.
Denture universelle double biseau.
Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur.
Traitement de denture renforcé pour une longévité de lame accrue.

Nombre de dents / pouce 11
Longueur de lame 380 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307186-380*	18,72	15,60



SCIE ÉGOÏNE SPÉCIAL PLÂTRE

STANLEY FATMAX

Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur.
Traitement de denture HardPoint accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage.
Poignée bi-matière soudée sur la lame permettant le traçage à 45° et 90°.
Denture spéciale plâtre avec encoches de dégagement.

Nombre de dents / pouce 7
Longueur de lame 550 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30202	33,84	28,20



SCIE À BÉTON CELLULAIRE

STANLEY

Traitement de denture HardPoint.
Poignée en matière synthétique.
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis.
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

Nombre de dents / pouce 1,2
Longueur de lame 650 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30201	50,28	41,90



SCIE SPÉCIALE PVC

STANLEY FATMAX

Épaisseur de lame de 0,86 mm pour éviter le flambage de la lame.
Traitement de denture HardPoint accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage.
Poignée ergonomique bi-matière vissée et soudée, pour gaucher et droitier.

Nombre de dents / pouce 11
Longueur de lame 300 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31851	31,32	26,10



CRAYON UNIVERSEL FOR ALL

Crayon 2B de marquage universel (métal, plastique, carrelage, céramique, stratifié, etc) avec mine graphite universelle épaisse.
S'efface facilement sur les surfaces lisses.
Forme triangulaire.

Longueur 23 cm
Conditionnement étui de 10

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313238	2,40	2,00



CRAYON BLACK & WHITE

Crayon universel pour les surfaces claires et foncées.
Un côté mine graphite universelle épaisse 2B.
Un côté mine blanche d'une mine de couleur universelle épaisse.
Forme triangulaire.

Longueur 23 cm
Conditionnement étui de 10

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
306470	3,12	2,60



CRAYON DE CHARPENTIER

Forme ovale.
Bois facile à tailler, issu de forêts gérées.

Longueur 30 cm
Conditionnement étui de 10

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313239	1,62	1,35



CRAYON DE MAÇON

Mine en graphite robuste de qualité supérieure.
Forme ovale.

Longueur 30 cm
Conditionnement étui de 10

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313240	1,68	1,40



PORTE-MINES PICA-DRY®

Mine graphite 2B compatible sur presque toutes les surfaces sèches, humides, lisses, rugueuses ou poussiéreuses.
Taille crayon sur le capuchon.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
24074	14,40	12,00
24075	8,52	7,10



CRAIE FORESTIÈRE

Craie de marquage sur bois, métal, pierre.
Forme hexagonale.

Conditionnement étui de 10

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
313242	Jaune	1,32	1,10
313241	Rouge	1,32	1,10
313243	Blanc	1,32	1,10

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

MARQUEUR TROUS PROFONDS

Pica

Idéal pour les endroits difficiles d'accès, marque sur presque tout type de surface sèche.
Encre permanente effaçable à l'alcool sur les surfaces lisses.
Pointe télescopique et retournable pour une deuxième vie.
Bouchon carquois avec agrafe porte ceinture.

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
24085-NO	Noir	8,52	7,10
24085-RE	Rouge	8,52	7,10
24085-BE	Bleu	8,52	7,10





CORDEAU TRACEUR ALUMINIUM

STANLEY FATMAX

Boîtier en aluminium. Enroulement du cordeau x 5. Cordeau tressé en polyester et nylon. Bande translucide pour visualiser le niveau de poudre dans le réservoir. Manivelle en acier débrayable pour faciliter le déroulement.
Crochet multiprise en acier.

Capacité de poudre 45 g
Longueur 30 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30280	29,88	24,90



CORDEAU TRACEUR MÉTAL

STANLEY

Pour le traçage et mise d'aplomb. Boîtier en métal. Bouchon étanche.

Capacité de poudre 30 g
Longueur 30 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30278	15,00	12,50



POUDRE À TRACER

STANLEY

Réf.	Capacité	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
301617-BE-225*	225 g	Bleu	9,96	8,30
301617-BE-1000*	1000 g	Bleu	20,04	16,70
301617-RE-225*	225 g	Rouge	9,96	8,30



ÉQUERRE DE MENUISIER

STANLEY

Talon d'onglet profilé en aluminium. Lame en acier inoxydable gravée profondément (procédé Gravemat). Graduation millimétrique sur les 2 faces.

Dimensions 200 x 300 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
30842-300	22,56	18,80





LÈVE EXPRESS TRADELIFT

STANLEY FATMAX

Idéal pour soulever, niveler, maintenir et monter en toute sécurité et seul des charges lourdes jusqu'à 150 kg.
Levier de poussée qui peut être actionné à la main ou avec le pied.

Capacité d'écartement **7 à 220 mm**
Poids **2,7 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312867	150,00	125,00



TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ

STANLEY

Structure et pieds métal rabattables.
Poignée de transport.
Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux.

Capacité de charge **900 kg**
Lot de 2.

Réf.	Dont éco-mob.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303634	1,44	174,00	145,00



ETABLI PLIABLE

STANLEY

Poignée télescopique pour un transport facile.

Dimensions position ouverte **85 x 60 x 80 cm**
Dimensions position fermée **85 x 60 x 10.5 cm**
Dimensions de la surface de travail **85 x 60 cm**
Capacité de charge **450 kg**

Réf.	Dont éco-mob.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304950	1,58	130,80	109,00



TRÉTEAUX PLIABLES

STANLEY

Rainure en V intégrée sur le haut du tréteau pour les découpes.
Stockage de câbles sur les cotés, plateau pour déposer les outils.
Structure résistante et légère, caoutchouc antidérapant.

Capacité **450 kg/paire**
Dimensions (L x l x H) **69,3 x 10,5 x 81,5 cm**
Lot de 2.

Réf.	Dont éco-mob.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303635	0,96	67,08	55,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



BOÎTE À COMPARTIMENTS

STANLEY FATMAX

Compartiments amovibles.
Couvercle avec encoche pour le maintien des compartiments.
Larges attaches métalliques
Accroches latérales pour assembler plusieurs organiseurs et faciliter le transport.
Etanche à l'eau et à la poussière (IP53).
Livrée vide.

Désignation **10 compartiments**

Réf.	Dim. (L x H x P)	L'unité € TTC	L'unité € HT
36329-6	446 x 360 x 74 mm	34,80	29,00
36329-10	446 x 360 x 116 mm	38,40	32,00



BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX®

STANLEY FATMAX

Ossature métallique et polypropylène.
Larges attaches métalliques.
Plateau porte-outils 3/4 intégré.
Rainure en V sur le couvercle pour découpe d'appoint.
Cadenassable.
Livrée sans outils.

Réf.	Dim. (L x H x P)	L'unité € TTC	L'unité € HT
34328-51	497 x 295 x 293 mm	67,80	56,50
34328-58	584 x 295 x 293 mm	75,48	62,90
34328-65	662 x 295 x 293 mm	79,20	66,00



PANIER PORTE-OUTILS

STANLEY FATMAX

Dimensions **45 x 35 x 25 cm**
Charge maxi **25 kg**

Poignée aluminium.
Sangle réglable, rivets pour renforcer la structure, base polypropylène.
Compatible avec tous les éléments PRO-STACK™.
Livrée sans outils.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312963*	67,08	55,90



SAC À OUTILS

STANLEY FATMAX

Dimensions **45 x 35 x 25 cm**
Charge maxi **25 kg**

Sangle réglable, rivets pour renforcer la structure, base polypropylène.
Compatible avec tous les éléments PRO-STACK™.
Livrée sans outils.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312964*	77,88	64,90



RANGEMENT MODULAIRE PRO-STACK FATMAX

Solution de rangement dédiée aux métiers du second œuvre et de la maintenance.

	Réf.	Désignation	Dim. (L x H x P)	Capacité (vol.)	Capacité charge	L'unité € TTC	L'unité € HT
❶	307679	organiseur	119 x 440 x 337 mm	-	20 kg	52,80	44,00
❷	300705	mallette	440 x 160 x 330 mm	13,5 L	30 kg	52,80	44,00
❸	300707	mallette 2 tiroirs	430 x 315 x 175 mm	8 L	7,5 kg	68,40	57,00
❹	304673*	coffre roulant	440 x 314 x 310 mm	23 L	30 kg	94,68	78,90
❺	300709	mallette grand volume	440 x 333 x 302 mm	23 L	30 kg	52,80	44,00
	313225*	malette + 2 tiroirs	440 x 333 x 337 mm	51,50 L	50kg escaliers (100kg à plat) sur le module à roulettes / 30 kg par boite / 7.5kg par tiroir	115,80	96,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



ÉLECTROPORTATIF



PERFORATEUR BURINEUR GBH 18 V - 26

BOSCH

L-BOXX 18 V SDS plus EC brushless motor KICK BACK STOP

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless, démarrage progressif et KickBack Control.
Stop de frappe et stop de rotation.

Emmanchement	**SDS-Plus**
Puissance de frappe	**2,6 J**
Vitesse	**1400 tr/mn**
Cadence de frappe	**4550 cps/mn**
Capacité de perçage	**béton : 18 mm**
	acier : 13 mm
	bois : 38 mm
Taux de vibrations	**16 m/s²**
Poids	**2,600 kg**

Livré en coffret L-Boxx avec poignée supplémentaire et 1 butée de profondeur, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304641*	0,71	396,00	330,00



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C

BOSCH

L-BOXX 18 V EC brushless motor

Fonctionne sur batterie 18 V.
Outil compact, prise en main améliorée.
Moteur sans charbon.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Carter «Dura-Shield», LED d'information de surcharge ou de surchauffe.
Frein-moteur, poignée SoftGrip, poignée auxillaire latérale.
Réversible droite-gauche.

Couple	**47-85 Nm**
Vitesse	**480-2100 tr/mn**
Poids	**2,100 kg**

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307606*	0,71	294,00	245,00



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-150 C

BOSCH

L-BOXX 18 V EC brushless motor BITURBO BRUSHLESS KICK BACK STOP

Fonctionne sur batterie 18 V.
Outil compact, prise en main améliorée.
Moteur Brushless.
Fonction Électronic Angle Detection et KickBack Control.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Carter «Dura-Shield», LED d'information de surcharge ou de surchauffe.
Frein-moteur, poignée SoftGrip, poignée auxillaire latérale.
Réversible droite-gauche.

Couple	**84-100-150 Nm**
Vitesse	**550-2200 tr/mn**
Poids	**2,100 kg**

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
308140*	0,71	366,00	305,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

VISSEUSE À CHOCS GDR 18V-200 — BOSCH

L-BOXX 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Éclairage LED intégré. Réversible droite-gauche.

Emmanchement	**1/4 " (6,35 hexagonal)**
Couple	**200 Nm**
Vitesse	**2800 tr/mn**
Fréquence de frappe	**3200 cps/mn**
Poids	**1,700 kg**

Livrée en coffret L-Boxx avec accroche ceinture, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
310002*	0,71	246,00	205,00



MEULEUSE GWS 18V-10 — BOSCH

L-BOXX 18 V EC brushless motor

Pour disque Ø 125 mm.
Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless
Démarrage progressif, contrôle des vibrations, KickBack Control et fonction freinage.

Vitesse	**9000 tr/mn**
Poids	**2 kg**

Livrée en coffret L-Boxx avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection, clé à ergots, poignée supplémentaire, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307610*	0,71	252,00	210,00



STARTER SET PROCORE CHARGEUR + BATTERIE 18V — BOSCH

18 V 2x 4,0 Ah ProCORE 18V

Chargeur ultra-rapide.
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch.
Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe.
Pack composé d'un chargeur GAL 18V-40, de 2 batteries 18 V - 4,0 Ah ProCORE.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305753*	0,68	246,00	205,00





PACK 2 BATTERIES 18 V - 6,0 AH

MAK-PAC | 18 V | 2x 6,0 Ah

Témoin de charge intégré et chargeur double DC18RD.

Tension **18 V - 6,0 Ah Li-Ion**

Livré en coffret Mak-Pac.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
308213*	0,68	384,00	320,00



PACK 4 BATTERIES 18 V - 6,0 AH

MAK-PAC | 18 V | 4x 6,0 Ah

Témoin de charge intégré et chargeur double DC18RD.

Tension **18 V - 6,0 Ah Li-Ion**

Livré en coffret Mak-Pac.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
308211*	0,68	546,00	455,00



BATTERIE 18V - 5,0 AH

18 V | 1x 5,0 Ah

Batterie à glissière avec témoin de charge intégré

Tension **18V - 6,0 Ah Li-Ion**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305046*	0,68	144,00	120,00



PISTOLET À CARTOUCHE DCG180Z

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Contrôle du débit et système anti-goutte.
LED d'information de surcharge.

Force de poussée **5000 N**

Support de cartouche **300 ml**

Poids **2,100 kg**

Tube ALU 600 ml disponible sur demande (305035).
Livré sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304345*	0,71	288,00	240,00



PONCEUSE EXCENTRIQUE BO6030

MAK-PAC

Démarrage progressif.
Freinage rapide du plateau.
Mouvement orbital de 3 mm.

Puissance **310 W**

Variateur de vitesse **4000-10000 orb/mn**

Plateau auto-agrippant **Ø 150 mm**

Poids **2,400 kg**

Livrée en coffret Mak-Pac avec 1 clé hexagonale, 1 sac à poussières, 1 plateau de ponçage.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
39754*	1,21	282,00	235,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



RADIO DE CHANTIER DMR114

Fonctionne sur batterie 18 V.
1 port USB, 2 entrées Jack, fonction Bluetooth classe 2, portée 10 m.
Adaptateur secteur.

Indice de protection	**IP65**
Poids	**4,900 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307601*	0,24	210,00	175,00



SCIE SAUTEUSE DJV181-DJV182

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless. 6 plages de réglage de la vitesse.

Hauteur de coupe	**26 mm**
Vitesse	**800-3500 cps/mn**
Poids	**2,500 kg**

Livrée en coffret Mak-Pac, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307194*	0,71	372,00	310,00
307193*	0,71	372,00	310,00

PERCEUSE - VISSEUSE DDF485



Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon, technologie XPT.

Couple	**50 Nm**
Vitesse	**500-1900 tr/mn**
Poids	**1,700 kg**

Livré en coffret Mak-Pac, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307070*	0,71	174,00	145,00

PACK 2 OUTILS DLX2127TJ1



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

PERCEUSE VISSEUSE DDF482		*VISSEUSE À CHOCS DTD152*	
Couple	**36-62 Nm**	**Couple**	**165 Nm**
Vitesse	**600-1900 tr/mn**	**Vitesse**	**2900 tr/mn**
Poids	**1,700 kg**	**Cadence de frappe**	**3500 cps/mn**
		Poids	**1,500 kg**

Livrées en coffret Mak-Pac avec chargeur, 3 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion et accroche ceinture.

Réf.	dont éco-part	le pack € TTC	le pack € HT
305520*	2,10	546,00	455,00



PERFORATEUR BURINEUR DHR202

MAK-PAC 18 V SDS plus

Fonctionne sur batterie 18 V.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur.

Emmanchement	**SDS-Plus**
3 fonctions	**perçage, perforation et burinage**
Puissance de frappe	**2 J**
Vitesse	**1200 tr/mn**
Cadence de frappe	**4000 cps/mn**
Capacité de perçage	**béton : 24 mm**
	acier : 13 mm
	bois : 27 mm
Poids	**3,500 kg**

Livré en coffret Mak-Pac avec butée de profondeur et poignée latérale, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304564*	0,71	274,80	229,00



PACK 2 BATTERIES 18 V 5,0 AH

MAK-PAC 18 V 2x 5,0 Ah

Témoin de charge intégré et chargeur double DC18RD.

Tension	**18 V - 5,0 Ah Li-Ion.**

Livré en coffret Mak-Pac.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305054*	0,68	354,00	295,00

MEULEUSE DGA506



MAK-PAC 18 V XPT BL MOTOR KICK BACK STOP

Pour disque Ø 125 mm.
Fonctionne sur batterie 18 V.
Protection anti KickBack, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Vitesse constante en charge.
Moteur sans charbon et technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Démarrage progressif.

Vitesse	**8500 tr/mn**
Poids	**2,500 kg**

Livrée en coffret Mak-Pac avec flasque et écrou de serrage, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304344*	0,71	276,00	230,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

50% de puissance en plus
50% de travail supplémentaire par charge





PACK ÉNERGIE POWERSTACK XR DCB1104H2-QW

COMPOSÉ DE :
- 2 batteries POWERSTACK XR 18V 5Ah Li-Ion
- 1 chargeur multi-voltages DCB1104

Plus de puissance et de performances grâce à la conception de la batterie intégrant des cellules plates par rapport aux batteries conventionnelles à cellules rondes
Durée de vie plus longue grâce à un contrôle thermique plus efficace
Charge toutes les batteries DEWALT XR à glissière (1,3 - 5,0 Ah) de 10,8 à 18 V et les batteries XR Flexvolt

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
312081*	0,68	384,00	320,00

PERCEUSE VISSEUSE DCD800NT-XJ

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless, 15 réglages de contrôle de couple.
Mandrin métal 13 mm, gâchette à vitesse variable, éclairage LED orientable.

Couple	**90 Nm**
Vitesse	**650-2000 tr/mn**
Poids	**1,280 kg**

Livrée en coffret TSTAK avec accroche ceinture et porte embout magnétique, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311710	0,71	264,00	220,00





VISSEUSE À CHOCS DCF850NT-XJ

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur brushless, éclairage 3 LED.

Couple	**205 Nm**
Vitesse	**3250 tr/mn**
Fréquence de frappe	**3800 cps/mn**
Porte-outil	**1/4" (6.35 mm)**
Ø de boulon max.	**M12**
Poids	**0,900 kg**

Livrée en coffret TSTAK, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
309890*	0,71	288,00	240,00

PERCEUSE VISSEUSE DCD1007NT-XJ

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18V.
Moteur Brushless
Mandrin métal 13 mm, éclairage LED orientable 3 positions.
Un des plus gros couple du marché.

Couple	**169 Nm**
Vitesse	**500-2250 tr/mn**
Poids	**1,850 kg**

Livrée en coffret TSTAK avec accroche ceinture et porte embout magnétique, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313332*	0,71	334,80	279,00



VISSEUSE PLAQUISTE DCF620NT-XJ

DEWALT

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon.

Vitesse	**4400 tr/mn**
Poids	**2,00 kg**

Livré en coffret TSTAK avec nez de butée, embout de vissage, sans chargeur ni batterie.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307650*	330,00	275,00



PERFORATEUR DCH273NT-XJ

DEWALT

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur Brushless, poignée anti-vibration, et débrayage de sécurité.
Avec stop de rotation pour les travaux de burinage.
Puissance de frappe (EPTA): 2,1 J

Vitesse	**0-1100 tr/mn**
Cadence de frappe	**4600 cps/mn**
Ø perçage bois / béton / métal	**26 / 24 / 13 mm**
Taux de vibrations	**6,6 m/s²**
Poids	**2,500 kg**

Livré en coffret TSATK, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307873*	0,71	426,00	355,00



MEULEUSE DCG405NT-XJ

DEWALT

COFFRET 18 V

Pour disque Ø 125 mm.
Fonctionne sur batterie 18 V.
Poignée latérale anti-vibration 2 positions.
Frein électronique au relâchement de la gâchette.
Embrayage électronique qui réduit les rebonds.
Démarrage progressif.

Vitesse	**0-9000 tr/mn**
Poids	**1,750 kg**

Livrée en coffret TSTAK sans chargeur ni batterie avec poignée latérale, carter de protection et clé de service.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307649*	0,71	264,00	220,00



SCIE SABRE DCS367NT-XJ

DEWALT

TSTAK 18 V

Fonctionne sur batterie 18 V. 4 positions de la lame.

Vitesse	**2900 cps/mn**
Capacité de coupe bois / métal / PVC	**300/ 100/ 160 mm**
Course de lame	**28.6mm**
Poids	**2,300 kg**

Livrée en coffret TSTAK sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307872*	0,71	318,00	265,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BSB 18BL2

AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Système de protection anti-rebond électronique.
Eclairage LED.

Capacité bois / métal/ béton	**100/ 13/ 20 mm**
Couple	**141 Nm**
Vitesse	**550-2000 tr/mn**
Cadence de frappe	**2000-32000 cps/mn**
Poids	**2,4 kg**

Livrée en coffret avec une poignée latérale supplémentaire, un crochet de ceinture et un porte-embout, avec un chargeur et 2 batteries 6,0 Ah.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313244*	0,62	522,00	435,00



VISSEUSE À CHOCS OLÉOPNEUMATIQUE BSS 180P

AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Technologie Oil Pulse réduisant le bruit de l'impact à 73 Db. 3 vitesses.

Couple	**22-54-73 Nm**
Vitesse	**1000-1800-2400**
Cadence de frappe	**550-1300-1700**
Poids	**1,380 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313249*	0,62	252,00	210,00



VISSEUSE PLAQUISTE BTS 18BL

AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie.
24 réglages de couple. Ajustement de profondeur précis et rapide.

Couple	**5 Nm**
Vitesse	**5000 tr/mn**
Poids	**1,870 kg**

Livrée en coffret avec un chargeur et 2 batteries 2,0 Ah.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313245*	0,37	408,00	340,00





PERFORATEUR BBH 18BL2

AEG

COFFRET · 18 V · 1x 6,0 Ah · EC brushless motor

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur brushless PROFLUX.
Sélecteur 4 modes.
Compatible avec toutes les batteries et chargeurs PRO18 V.

Emmanchement	**SDS-Plus**
Puissance de frappe	**2,5 J**
Vitesse	**1500 tr/mn**
Cadence de frappe	**5000 cps/mn**
Poids	**3,76 kg**

Livré en coffret avec chargeur et 1 batterie 18 V - 6,0 Ah.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313246*	0,62	660,00	550,00



MEULEUSE BEWS18-125BLPX2

AEG

COFFRET · 18 V · 2x 6,0 Ah

Fonctionne sur batterie 18 V.
Disque Ø 125 mm.
Interrupteur «Homme mort».
Démarrage progressif.
Frein électrique et protection anti-retour.

Vitesse	**9000 tr/mn**
Poids	**2,8 kg**

Livrée en coffret avec chargeur et 2 batteries 6,0 Ah.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313321*	0,62	552,00	460,00



PONCEUSE EXCENTRIQUE BEX 18SBL-125

AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18V.
Disque Ø 125 mm.
Revêtement Soft Grip.
Vitesse variable 6 positions.

Nombre d'oscillations max.	**14000-22000 orb/mn**
Amplitude d'oscillation	**2,5 mm**
Poids	**1,45 kg**

Livrée en carton, sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313254*	0,62	234,00	195,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



SCIE SABRE BUS 18BL2 AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Système pendulaire. Patin ajustable et réglable en profondeur.
Variateur de vitesse. Eclairage LED.

Cadence de coupe	**3200 cps/mn**
Course	**32 mm**
Poids	**3,6 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313251*	0,62	252,00	210,00



SCIE SAUTEUSE BST 18BSBL AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Conception Sub Compact améliorant le contrôle. 6 options de vitesses.

Cadence de coupe	**900-3200 cps/mn**
Poids	**2,200 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313252*	0,62	252,00	210,00

SCIE PLONGEANTE BKS 18PBL AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Couteau diviseur rétractable à ressort empêchant le matériau de pincer la lame après la coupe.

Profondeur de coupe	**58,5 mm**
Vitesse	**5000 tr/mn**

Livrée avec 1,5 m de rail de guidage, 2 pinces pour rail de guidage, 1 lame TCT 48 dents, 2 rails de rallonge pour rail de guidage, sac de chantier pour scie plongeante, sac à bandoulière pour rail de guidage.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313250*	0,62	564,00	470,00



OUTIL MULTIFONCTION BMT 18BL AEG

18 V

Fonctionne sur batterie 18 V.
Système de changement de lame sans outil FIXTEC™ acceptant toutes les grandes marques de lames. 3 vitesses. Eclairage LED.

Angle d'oscillation	**4,0°**
Oscillations	**20000 osc/mn**
Poids	**1,300 kg**

Livré avec un plateau de ponçage triangulaire, 5 tampons de ponçage P80, 5 tampons de ponçage P120, 1 lame de scie à segment et 1 lame de scie multi-coupe.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
313253*	0,62	240,00	200,00





PERFORATEUR D25144KP-QS

DEWALT

Emmanchement SDS-Plus.
Mandrin interchangeable.
Stop de rotation et stop de percussion.

Puissance	**900 W**
Vitesse	**1450 tr/mn**
Cadence de frappe	**5350 cps/mn**
Poids	**3,100 kg**

Livré en coffret avec butée de profondeur, poignée latérale et mandrin interchangeable.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307201*	294,00	245,00



PERFORATEUR BURINEUR HR2630X7

Makita

COFFRET SDS plus

Perçage, perforation et burinage.

Emmanchement	**SDS-Plus**
Puissance	**800 W**
Puissance de frappe	**2,4 J**
Vitesse	**1200 tr/mn**
Cadence de frappe	**4600 cps/mn**
Capacité de perçage	**béton 26 mm**
Taux de vibrations	**9,5 m/s²**
Poids	**2,900 kg**

Livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue, poignée auxiliaire et butée de profondeur.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
303220*	1,21	192,00	160,00



PERFORATEUR BURINEUR GBH 5-40 D

BOSCH

COFFRET SDS max

Fréquence de frappe réglable.
Stop de rotation.
Orientation de l'outil sur 12 positions.

Puissance	**1100 W**
Puissance de frappe	**8,5 J**
Vitesse	**170-340 tr/mn**
Cadence de frappe	**1500-2900 cps/mn**
Poids	**6,800 kg**

Livré en coffret avec poignée latérale, tube de graisse et chiffon.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
304439*	0,71	726,00	605,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



MEULEUSE 9565CR

Meuleuse pour disque Ø 125 mm.
Protection contre les surcharges.
Système anti-redémarrage.
Débrayage de l'outil SJS.

Puissance	**1400 W**
Vitesse	**12000 tr/mn**
Taux de vibrations	**8 m/s²**
Poids	**2,300 kg**

Livrée avec carter, clé à ergots, poignée latérale.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
303299*	1,21	138,00	115,00



MEULEUSE GWS 24-230 P

COFFRET

Disque Ø 230 mm.
Protection anti-recul et anti-redémarrage.
Démarrage progressif et interrupteur homme-mort.

Puissance	**2400 W**
Vitesse	**6500 tr/mn**
Poids	**5,900 kg**

Livrée en coffret avec flasque de serrage et poignée supplémentaire.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
310038*	0,71	198,00	165,00



MEULEUSE 9558HNRGK1

COFFRET

Pour disque Ø 125 mm.
Fonction anti-redémarrage, démarrage progressif.
Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu.

Puissance	**840 W**
Vitesse	**11000 tr/mn**
Poids	**2,100 kg**

Livrée en coffret avec clé de service, poignée latérale, disque à tronçonner Ø 125 x 1.6 mm et disque diamant Ø 125 mm.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
307637*	0,71	158,40	132,00



MEULEUSE GA9020KDX2

COFFRET

Pour disque Ø 230 mm.
Poignée Soft Grip, carter de protection orientable.

Puissance	**2200 W**
Vitesse	**6600 tr/mn**
Taux de vibrations	**5,5 m/s²**
Poids	**5,800 kg**

Livrée en coffret avec 1 disque diamant, poignée latérale et clé de service.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
300765*	0,71	210,00	175,00



CAROTTEUSE PORTATIVE

DIAM INDUSTRIES

Pour le carottage à sec et à eau.
Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage. Démarrage progressif, vitesse de rotation constante. Utilisation en portative ou sur bâti.
Protection thermique et électronique de surcharge.
2 poignées ergonomiques.

Ø de carottage max.	**162 mm (à eau) - 202 mm (à sec)**
Puissance	**2200 W**
Alimentation	**230 V**
Vitesse de rotation	**510/1150/2500 tr/mn**
Poids	**6,700 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
305264*	1,20	1344,00	1120,00



BATI POUR CAROTTEUSE

DIAM INDUSTRIES

Bâti pour carotteuse.
Réglage angulaire du carottage jusqu'à 45°

Ø de carottage	**jusqu'à 202 mm**
Course utile de la colonne	**995 mm**

Embase mixte (à cheviller et à dépression).

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307359*	1130,40	942,00



SCIE À ONGLET À TABLE SUPÉRIEURE D27113

DEWALT

Système XPS de projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail. Règle de graduation en coupe d'onglet. Table en fonte d'aluminium, butées hautes, stables et amovibles. Réglage rapide et précis de la coupe d'onglet, de l'angle d'inclinaison et de la largeur de délignage.

Puissance	**1600 W**
Vitesse de la lame	**3300 t/mn**
Ø lame	**305 x 30 mm**
Inclinaison de la lame	**48 °**
Capacité en coupes d'onglets -droite/gauche	**50/50 °**
Capacité de coupe à 90°/90° hauteur maxi. x largeur maxi	**160 x 85 mm**

Livrée avec lame carbure 60 dents, poussoir, clé de service, guide parallèle et presse.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304049*	1114,80	929,00



SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

metabo

Plateau rotatif avec réglage rapide et précis grâce aux crans.
Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED. Démarrage progressif.
Rallonges latérales de table extensibles et amovibles. Poignée ergonomique.

Largeur de coupe	**90°/45° : 305 / 215 mm**	**Capacité de coupe**	
Profondeur de coupe max.			**45°/45 : 215 x 47 mm**
	90°/45° : 92 / 47 mm	**Puissance**	**1800 W**
Capacité de coupe	**90°/90° : 305 x 92 mm**	**Vitesse**	**4500 tr/mn**
		Poids	**16,100 kg**

Livrée avec une lame Ø 254 mm 48 dents, pince de serrage, clé de service, butée de profondeur, 2 rallonges latérales de table, enroulement de câble, sac collecteur de poussière.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
311805	2,08	438,00	365,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SCIE CIRCULAIRE HS7601K

Makita

COFFRET

Machine compacte et légère adaptée aux travaux sur chantier.
Table en aluminium, adaptable sur rail de guidage avec adaptateur.
Délignage avec adaptateur (197005-0).

Puissance	**1200 W**
Vitesse	**5200 tr/mn**
Ø lame	**190 mm**
Capacité de coupe	**90° : 66 mm - 45° : 46 mm**
Poids	**4 kg**

Livrée en coffret avec guide parallèle, raccord à poussières et clé.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
303287*	1,21	186,00	155,00



SCIE CIRCULAIRE DWE576K-QS

DEWALT

COFFRET

Démarrage progressif et régulation électronique.

Puissance	**1600 W**
Vitesse	**5200 tr/mn**
Ø lame	**190 mm x 30 mm**
Capacité de coupe	**90° : 61 mm - 45° : 43 mm**
Taux de vibrations	**2,5 m/s²**
Poids	**7,500 kg**

Livrée en coffret avec lame 24 dents, clé mâle 5 et adaptateur d'aspiration des poussières.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307652*	334,80	279,00



SCIE ALLIGATOR DWE398

DEWALT

Boîte de transmission et roulements étanches à la poussière. Carter léger et robuste en magnésium. Changement simple et rapide des lames. Poignées caoutchoutées pour une meilleure tenue et moins de fatigue. Vitesse constante pour des capacités de coupes optimales.

Puissance	**1700 W**
Vitesse	**3000 cps/mn**
Course de la lame	**40 mm**
Longueur de la lame	**43 cm**
Poids	**5,500 kg**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
301523*	0,71	756,00	630,00





MALAXEUR RUBIMIX 8

GARANTIE 3ANS

Pour des mélanges jusqu'à 25 l de viscosité moyenne.
Emmanchement M14. Démarrage progressif.
Pour peintures, enduits, mortiers, colles.

1 vitesse sous charge	**700 tr/mn**
Alimentation	**230 V**
Puissance	**1400 W**
Poids net	**4,860 kg**

Équipé d'une turbine Ø 120 mm.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
312268*	0,71	150,00	125,00



MALAXEUR RUBIMIX 9 POWER MAX

GARANTIE 3ANS

Pour peintures, enduits, mortiers, colles.
Emmanchement M14.
Utilisable avec une turbine jusqu'à Ø 160 mm.
Système de fixation rapide de fouet FAST-IN.

2 vitesses sous charge	**490 - 880 tr/mn**
Alimentation	**230 V**
Puissance	**2100 W**
Poids net	**6,720 kg**

Équipé d'une turbine Ø 140 mm.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
312269*	0,71	238,80	199,00



TURBINE L-80

GARANTIE 3ANS

Pour mélanger des liquides et des matériaux à faible densité.
Emmanchement hexagonal.
Adaptable à toute la gamme RUBIMIX avec mandrin (réf 312278).

Capacité de mélange	**5 - 15 kg**
Ø de pale	**80 mm**
Hauteur de la tête	**400 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307754	19,08	15,90



TURBINE EPOXY E-80

GARANTIE 3ANS

Pour mélanger de la résine epoxy, émail vernis, mastic autonivelant.
Emmanchement hexagonal.
Adaptable à toute la gamme RUBIMIX avec mandrin (réf 312278).

Capacité de mélange	**1 - 2 kg**
Ø de pale	**80 mm**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312270*	25,08	20,90



TURBINE

GARANTIE 3ANS

Pour mélanger les mortiers de ciment.

Réf.	Ø	Capacité malaxage	L'unité € TTC	L'unité € HT
Emmanchement hexagonal - Long. 400 mm				
312266*	80 mm	10 - 15 kg	19,80	16,50
Emmanchement M14 - Long. 600 mm				
307753	140 mm	24 - 40 kg	42,00	35,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



TÉLÉMÈTRE GEODIST 30

Compact et léger.
Calcul de distances, surfaces et volumes.
Écran rétro éclairé. Signal sonore de prise de mesure.

Portée	**30m**
Précision	**+/-2mm**
Indice de protection	**IP 54**
Choix de l'unité	**mm/inch/ft**
Poids	**120 g**

Livré en étui avec jeu de piles.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310015	66,00	55,00



TÉLÉMÈTRE GEODIST 50

Mesure continue, surface et volume, fonction devis, additionne et soustrait.
Calcul de hauteur via Pythagore 2 pts et 3 pts.
Stockage des 10 dernières mesures, unité de mesure mm, ft, inch.
Éclairage de l'écran automatique, signal sonore de prise de mesure.

Précision	**± 2,0 mm**
Portée	**0,2 - 50 m**
Classe laser	**2**
Alimentation	**2 x AAA**
Indice de protection	**IP 54**
Poids	**120 g**

Livré en étui avec jeu de piles.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
305277	88,80	74,00

LASER GEO4-XR GREEN

Ligne horizontale 360°.
2 lignes verticales 130° génère 4 croix lasers.
Faisceaux verts.
Fonction d'aplomb.
Support multi-fonctions.
Batterie Li-ion amovible avec possibilité de travailler sur piles.
Mise à niveau polyvalente et création d'angles droits.
Alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau.
Possibilité de travailler manuellement.

Portée avec cellule	**60 m**
Laser classe	**2**
Plage d'auto-nivellement	**± 3°**
Précision	**± 2 mm / 10 m**
Filetage	**5/8''**
Indice de protection	**IP54**
Poids	**0.8 kg**

Livré avec batterie Li-ion, chargeur, câble USB 3, support multifonction, adaptateur 20mm avec 1/4'' et 2 plots de contrôle de hauteur.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310203*	390,00	325,00





LASER ROTATIF FL 220HV

COFFRET

Laser rotatif automatique horizontal et vertical pour applications intérieures et verticales. Ligne laser rouge, se coupe lorsqu'il n'est pas de niveau. Point d'équerrage permanent à 90°. Alimentation batterie Ni-Mh. Utilisation facile avec 3 boutons.

Précision	**± 5°**
Portée	**400 m**
Indice de protection	**IP54**

Livré en coffret avec cellule FR45, batterie, chargeur.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307379*	840,00	700,00



LASER MULTI PLANS FLG 6X-GREEN

3 x 360° - lignes laser - génère 6 croix lasers.
Allumage des lignes indépendant. Fonction d'aplomb.
Support multi-fonction avec aimant sur le dos. Attache pour sangle.

Distance minimun du mur/plafond	**12 mm**
Laser classe	**2**
Filetages	**5/8» et 1/4"**
Portée sans cellule	**30 m**
Portée avec cellule	**60 m**
Précision 10 m	**± 3 mm**
Indice de protection	**IP54**
Poids	**800 g**

Livré en sacoche avec support, batterie Li-ion, chargeur, câble USB 3.0.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
311679	546,00	455,00



PACK LASER ROTATIF 292190-S01

Laser rotatif automatique horizontal.
Manuel à la verticale, se règle avec une molette. Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto-nivellement. Vitesse de rotation de la tête laser réglable. Point d'équerrage permanent. Batterie rechargeable avec chargeur intelligent.
Support de sol / mural avec une molette de réglage

Autonomie	**20 h**
Portée sans cellule	**30m**
Portée avec cellule	**400m**
Précision à 10m	**+/-1,5mm**
Indice de protection	**IP 54**
Poids	**1,500 kg**

Livré avec laser maçon FL190A, trépied filetage 5/8», mire télescopique 4 m, cellule de réception, batterie et chargeur + sacoche

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310007	684,00	570,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



PACK LASER CROIX GEO1X-GREEN + TRÉPIED

Laser à croix automatique, ligne verte. Pour les travaux de nivellement à l'intérieur. Boîtier caoutchouté. Possibilité de travailler automatiquement ou manuellement. Alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau. Fonctionne avec cellule.

Portée sans cellule	**20 m**
Portée avec cellule	**40 m**
Indice de protection	**IP 54**
Plage auto-nivellement	**3°**
Filetages	**1/4" & 5/8"**

Livré en sac avec trépied colonne, support mural et jeu de piles.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
310201	168,00	140,00



TRÉPIED FS 20

En aluminium pour les instruments topographiques légers.
Serrage rapide, tête plate, sangle de transport sur l'épaule.
Diamètre base du trépied 123 mm.

Hauteur	**105-165 cm**
Filetage	**5/8"**
Poids	**3,500 kg**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
305637*	78,00	65,00



TRÉPIED À COLONNE FS 13

Tête de trépied rotative.

Dimensions	**89-295 cm**
Filetage	**5/8"**
Plage de travail très large	**de 1 à 3 m**
Poids	**2,900 kg**

Livré en sacoche de transport.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308041*	180,00	150,00



MIRE ALU TN 14-F

En profilé hexagonal aluminium.
Télescopique en continu, s'encliquète fermement à chaque mètre.
Graduation continue cm/E à l'avant, mètre pliant gradué à l'arrière pour les mesures libres.
Avec fente extérieure pour le logement de la nivelle sphérique.

Longueur	**4 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
305638*	55,20	46,00



5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE PRO METAL THICK T121BFC

BOSCH

Lame bi-métal, ondulée. Pour tôles en acier.
Emmanchement en T.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313191*	18,00	15,00



LAME DE SCIE SAUTEUSE T144D

BOSCH



Bois tendres et panneaux lattés 5-50 mm. Lame HCS.
Coupe droite, grossière.

Emmanchement SDS
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31320-B*	7,56	6,30



LAME DE SCIE SAUTEUSE T101B

BOSCH

Lame HCS, pour bois tendres et panneaux lattés 3-30 mm.
Coupe droite, fine et plongeante.

Emmanchement SDS
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31311-B*	7,56	6,30





LAME DE SCIE SAUTEUSE T118A

BOSCH



HSS

Lame HSS pour les travaux sur tôle fine (1-3 mm), coupe droite, rapide.

Emmanchement SDS
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
31323-B*	10,68	8,90



LAME DE SCIE SAUTEUSE T101AO

BOSCH



Lame HCS, pour bois tendres, bois contreplaqués, panneaux replaqués, parquet 1,5-15 mm.
Coupe propre, curviligne et fine.

Emmanchement SDS
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
303232*	8,28	6,90



LAME DE SCIE SAUTEUSE T345XF

BOSCH



Bois avec métal, bois de construction avec clous < 65 mm, plastiques, tôles , tuyau aluminium Ø 3-10 mm.
Lame bimétal.
Coupe droite, grossière.

Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38904*	25,68	21,40



LAME DE SCIE CIRCULAIRE CONSTRUCT WOOD

BOSCH

Denture plate chanfreinée positive.
Lame adaptée pour les coupes :
- bois dur avec clous et restes de béton,
- bois de construction,
- planches de coffrage,
- panneaux de particules durs,
- béton cellulaire (thermo-pierre).

Réf.	Dents	Ø lame	L'unité € TTC	L'unité € HT
39898-190*12*	12	190 mm	29,40	24,50
39898-190*16*	16	230 mm	39,84	33,20
39898-235*16*	16	235 mm	39,84	33,20

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



LAME DE SCIE CIRCULAIRE OPTILINE 160 MM

BOSCH

Denture alternée à angle de coupe positif.
Lame adaptée pour les coupes nettes et précises.

Avec bague Ø 16 mm
Épaisseur de coupe 2,6/1,6 mm
Nombre de dents 36

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307693*	38,16	31,80



LAME DE SCIE SABRE S 2345X

BOSCH



Pour bois de construction 6 - 150 mm, panneaux MDF 6 - 60 mm, contreplaqué 6-150 mm, plastique 6 - 150 mm.
Coupe droite, fine.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
38969*	44,40	37,00



LAME DE SCIE SABRE S1531 L

BOSCH

Pour bois brut, sans clou, élagage de bois vert et bois de chauffage (Ø < 190 mm).
Coupe rapide.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307694*	22,92	19,10




LAME DE SCIE SABRE S 1122HF

BOSCH

Bois clouté 5-175 mm, tôle, profilé aluminium 3-10 mm, profilé plastique Ø 3-175 mm. Coupe affleurante flexible.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
37478*	30,24	25,20



LAME DE SCIE SABRE S 1110 VF

BOSCH

Pour les coupes rapides dans le bois et le métal.
Largeur 22 mm et épaisseur 1,6 mm.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307695*	59,88	49,90



LAME DE SCIE SABRE S 922 EF

BOSCH

Pour tôles de 1,5 - 4 mm. Tubes et profils épaisseur 1,5 mm.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307696*	22,68	18,90



LAME DE SCIE SABRE S 1122 BF

BOSCH

Pour tôles moyennes 3,0 - 8 mm. Lame flexible.

Emmanchement universel 1/2"
Conditionnement 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307697*	30,24	25,20



CRUSHER KIT TRÉPAN CARBURE SDS-PLUS

DIAGER

Pour brique, béton, pierre et parpaing.
Dents carbure brasées à hautes températures.
Acier traité haute résistance. Attachement conique type ALG.

Longueur 60 mm
Longueur du porte trépan 90 mm
Emmanchement M16

Réf.	Diamètre	L'unité € TTC	L'unité € HT
312124*	40 mm	106,32	88,60
312126*	68 mm	135,60	113,00



COURONNE TRÉPAN CARBURE SDS-MAX

BOSCH

Pour marteau perforateur avec filetage, pour le béton, la maçonnerie et la brique silico-calcaire.
Denture carbure à agencement asymétrique des dents.

Longueur de travail 80 mm
Emmanchement SDS-Max

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300637-68*	244,80	204,00
300637-100*	327,60	273,00



PORTE-OUTIL POUR COURONNE TRÉPAN SDS-MAX

BOSCH

Porte-outil pour couronne trépan.
Adaptateur pour trépan M16

Emmanchement SDS-Max

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
300638-200*	82,80	69,00



FORET SDS-PLUS 5X

BOSCH

Foret 4 taillants en carbure nervurés.
Témoin d'usure pour des diamètres de perçage précis

Réf.	dimension	L'unité € TTC	L'unité € HT
312159	5X50X110	5,40	4,50
312158	5X100X160	6,12	5,10
312161	6X50X110	5,64	4,70
312160	6X100X160	5,76	4,80
312165	8X50X110	6,36	5,30
312162	8X100X160	6,72	5,60
312163	8X150X210	8,04	6,70

Réf.	dimension	L'unité € TTC	L'unité € HT
312164	8X200X260	9,84	8,20
312150	10X100X160	8,04	6,70
312151	10X150X210	9,24	7,70
312152	10X200X260	11,52	9,60
312153	12X100X160	9,36	7,80
312154	12X150X210	10,92	9,10
312155	12X200X260	13,68	11,40
312156	14X150X210	15,60	13,00
312157	14X200X260	18,72	15,60

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

FORET SDS-PLUS 7X

BOSCH

Pour maçonnerie, béton et béton armé.
Tête en carbure massif à 5 taillants.
Témoin d'usure afin d'assurer des diamètres de perçage précis.

Réf.	Ø	Long. utile	L'unité € TTC	L'unité € HT
308193-5*115*	5 mm	50 mm	7,92	6,60
308193-5*165*	5 mm	100 mm	8,88	7,40
308193-6*115*	6 mm	50 mm	7,80	6,50
308193-6*165*	6 mm	100 mm	8,28	6,90
308193-6*215*	6 mm	150 mm	13,08	10,90
308193-6*265*	6 mm	200 mm	13,56	11,30
308193-8*115*	8 mm	50 mm	9,24	7,70
308193-8*165*	8 mm	100 mm	9,72	8,10
308193-8*215*	8 mm	150 mm	11,16	9,30
308193-8*265*	8 mm	200 mm	13,92	11,60
308193-10*165*	10 mm	100 mm	11,16	9,30
308193-10*215*	10 mm	150 mm	12,96	10,80
308193-10*265*	10 mm	200 mm	15,72	13,10
308193-12*166*	12 mm	100 mm	15,36	12,80
308193-12*265*	12 mm	200 mm	17,64	14,70
308193-14*265*	14 mm	200 mm	22,32	18,60



FORET SDS-MAX 8X

BOSCH

Foret à tête massive en carbure 4 taillants.
Pour utilisation sur béton, béton armé, pierre naturelle et ciment.

Emmanchement SDS-max

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308198-22*400*	22 x 400 x 520 mm	101,40	84,50
308198-25*400*	25 x 400 x 520 mm	112,44	93,70
308198-32*400*	32 x 400 x 520 mm	150,00	125,00



FORET GRÈS CERAM GREYCERAM

DIAGER

Foret à tête segment diamant pour carrelage, grès, terre cuite et marbre.
Emmanchement M14 pour utilisation sur meuleuse.
Gorge d'extracrion.

Réf.	Diamètre	L'unité € TTC	L'unité € HT
311932*	6	26,28	21,90
311933*	8	28,32	23,60
311934*	10	29,28	24,40





MÈCHE À BOIS SPIRALE

BOSCH

Mèches à simple spirale, queue six pans.
Convient pour les bois tendres et durs.
Progression de perçage rapide grâce à une géométrie d'hélice optimisée.

Longueur utile 360 mm
Longueur totale 450 mm

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
304859-12*	12 mm	21,60	18,00
304859-14*	14 mm	25,32	21,10
304859-16*	16 mm	27,36	22,80
304859-18*	18 mm	30,60	25,50
304859-20*	20 mm	33,84	28,20



RÉF. 39447

RÉF. 39450

BURIN SDS-PLUS

BOSCH

SDS plus

Pour carrelage.

Réf.	Largeur	L'unité € TTC	L'unité € HT
39450-1*	-	16,44	13,70
39449-1*	20 mm	17,16	14,30
39447-40*	40 mm	30,24	25,20
39445*	40 mm	31,32	26,10



FORET SDS-MAX 7

BOSCH

SDS max

Pour marteau perforateur.
Avec tête de centrage, pour un guidage précis du foret à l'amorce du perçage.
Le foret ne ripe pas et ne bloque pas lorsqu'il rencontre un fer à béton.
Témoin d'usure.

Emmanchement SDS-max
Conditionnement 1

Réf.	Ø	Dim.	Long. totale	Long. utile	L'unité € TTC	L'unité € HT
34493-35*400*	35 mm	35 x 400 x 520 mm	520 mm	400 mm	166,80	139,00
34493-45*400*	45 mm	45 x 400 x 520 mm	520 mm	400 mm	292,80	244,00



BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

BOSCH

SDS max

Travaux de rénovation, de nettoyage, de perçage, de taille, de démolition.
Réaffûtable, reforgeable.

Réf.	Dim.	L'unité € TTC	L'unité € HT
36498*	400 mm x 25 mm	25,08	20,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



BURIN POINTU SDS-MAX AUTO-AFFÛTANT

BOSCH

SDS max

Pour les travaux de démolition et de rénovation.
Auto-affûtant.
Modèle pointu.

Longueur 400 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39448-1*	25,08	20,90



BURIN À ASPHALTE SDS-MAX

BOSCH

SDS max

Couteau à asphalte.

Emmanchement SDS-max
Dimensions 400 x 90 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307700*	104,04	86,70



BURIN BÊCHE SDS-MAX AUTO-AFFÛTANT

BOSCH

SDS max

Pour l'élimination d'enduits, de projections, de restes de béton sur coffrages.

Dimensions 350 x 50 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
39446-1*	40,68	33,90



BURIN CARRELAGE SDS-MAX

BOSCH

SDS max

Pour le descellement de carrelages (murs et sol).

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
34492*	39,96	33,30



ADAPTATEUR SDS-MAX / SDS-PLUS

BOSCH

Pour foret SDS-Plus.

Emmanchement SDS-Max

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33857*	93,36	77,80



MANDRIN PORTE-FORET

BOSCH

CYL HEX

Serre fermement les forets à queue cylindrique ou hexagonale. Queue hexagonale externe 1/2''-20, 3/8''-24, 5/8»-16, 1/4'', B16 et SDS plus, pour la plupart des perceuses communes sans blocage de broche.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307688*	64,56	53,80




MÈCHE À BOIS HÉLICOÏDALE

BOSCH

Pointe de centrage.
Taillants à épaulement.

Réf.	Ø	Long.	L'unité € TTC	L'unité € HT
33848-3*	3 mm	61 mm	2,28	1,90
33848-4*	4 mm	75 mm	2,28	1,90
33848-5*	5 mm	86 mm	2,52	2,10
33848-6*	6 mm	93 mm	2,52	2,10
33848-8*	8 mm	117 mm	3,12	2,60
33848-10*	10 mm	120 mm	3,84	3,20



COFFRET DE MÊCHES HÉLICOÏDALES

BOSCH

COMPOSÉ DE :

- Ø 3 x 30 mm,
- Ø 4 x 40 mm,
- Ø 5 x 45 mm,
- Ø 6 x 50 mm,
- Ø 7 x 60 mm,
- Ø 8 x 65 mm,
- Ø 9 x 70 mm,
- Ø 10 x 75 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307701*	27,48	22,90



FORET HSS TEQ

BOSCH

HSS

Foret à hélice HSS, point TeQ.

Réf.	dim mm	L'unité € TTC	L'unité € HT
307702-4*	Ø 4 mm	2,52	2,10
307702-5*	Ø 5 mm	1,80	1,50
307702-6*	Ø 6 mm	2,28	1,90
307702-8*	Ø 8 mm	3,36	2,80
307702-9*	Ø 9 mm	4,44	3,70
307702-10*	Ø 10 mm	5,40	4,50
307702-12*	Ø 12 mm	9,24	7,70
307702-13*	Ø 13 mm	9,84	8,20



COFFRET DE FORET TEQ

BOSCH

HSS

Foret à hélice HSS, point TeQ.

COMPOSÉ DE :

- 25 forets HSS, de 1,5 mm à 13 mm, par 0,5 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307295*	51,12	42,60

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE PRO IMPACT 36 PIÈCES

BOSCH



COMPOSÉ DE :

- 8 embouts de 65 mm :
PH2-PH1, PH3-PH2/ PZ2-PH2 x2/ 5.5-5.5/ T20-T15 x2/ T30-T25 -> 65 mm
PH2 x2/ PZ2 x2/ T20, T25, T30
- 16 embouts de 25 mm :
PH1, PH2 x3, PH3, PZ2 x2 PZ3, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40
- 3 embouts de 60 mm de diamètre 8/10/13 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313205*	71,52	59,60

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE EXTRA HARD 43 PIÈCES

BOSCH



COMPOSÉ DE :

- 32 embouts de 25 mm :
PH1, PH2 (2x), PH3 / PZ1, PZ2 (2x), PZ3 / SL3, SL4, SL5, SL6 / H3, H4, H5, H6 / T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 / TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40
- 6 embouts de 65 mm :
PH2 / PZ2 / SL6 / T15, T20, T25
- Clé à douille à aimant permanent pour les vis à tête hexagonale 6/8/10/13 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313179*	29,16	24,30





EMBOUTS DE VISSAGE XH PZ

BOSCH

Lot de 3 embouts.
6 pans mâles 1/4".
Longueur 25 mm

Réf.	Caracteristique_1	L'unité € TTC	L'unité € HT
301465-PZ2*	PZ2	3,36	2,80



EMBOUTS DE VISSAGE XH TORX

BOSCH

Lot de 3 embouts.
6 pans mâles 1/4".
Longueur 25 mm

Réf.	Caracteristique_1	L'unité € TTC	L'unité € HT
301468-T20*	T20	6,12	5,10
301469-T25*	T25	6,12	5,10
301470-T30*	T30	6,12	5,10
307687-T40*	T40	6,12	5,10



EMBOUTS DE VISSAGE XH PH

BOSCH

Lot de 3 embouts.
6 pans mâles 1/4".
Longueur 25 mm

Réf.	Caracteristique_1	L'unité € TTC	L'unité € HT
301462-PH2*	PH2	3,36	2,80



PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE

BOSCH

Pour embouts courts 6 pans 1/4".
Longueur 75 mm
Ø 11 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
301471*	9,96	8,30



PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE

BOSCH

Porte embout magnétique 1/4".
Longueur 55 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307703*	5,64	4,70



EMBOUT DE VISSAGE POUR VIS PLACO

BOSCH

Porte embout PH2, pour la pose de vis à plâtre.
Butée de profondeur.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307704*	29,28	24,40

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

DISQUE DIAMANT STARTLINE BÉTON-UNIVERSEL MATÉRIAUX BS50

Coupe pour béton, béton armé, brique, parpaing.
Tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes.
Encoches «gouttes d'eau».
Coupe à sec
Certifié OSA
Norme EN 13236



Réf.	Alésage	Diamètre	Hauteur diamantée	L'unité € TTC	L'unité € HT
312241*	22,23	125 mm	10 mm	23,88	19,90
312242*	22,23	230 mm	10 mm	52,08	43,40

DISQUE DIAMANT CARRELAGE STARTLINE CR60

Résistant et précis. Vitesse de coupe élevée.
Liant bronze pour augmenter la qualité et la durabilité.
Coupe pour carrelage, céramique, faïence.

Hauteur de segment 7 mm — **Alésage** 22,23 mm
Diamètre 125 mm

Norme EN 13236
Certifié OSA



Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312231*	22,68	18,90

DISQUE DIAMANT CARRELAGE TECHLINE FC80

Coupe pour grès cérame, céramique, faïence, carrelage. Disque précis.
Efficace même dans les carreaux de sols sans éclats.
Grande vitesse de coupe, bon rendement.

Hauteur de segment 10 mm — **Alésage** 22.23 mm
Diamètre 125 mm

Norme EN 13236
Certifié OSA



Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308033-125*	35,52	29,60

DISQUE DIAMANT CARRELAGE TOPLINE FC90

Coupe pour grès cérame, céramique, faïence, carrelage. Jante continue en croisillons.
Coupe nette et sans éclat de matériaux très durs.
Centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle.
Très grande vitesse de coupe et rendement.
Norme EN 13236

Epaisseur 1.4 mm
Hauteur de segment 10 mm

Certifié OSA



Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308030-125*	48,96	40,80



DISQUE DIAMANT TUILE TECHLINE TS72

Coupe pour tuile, pierre naturelle, béton, granit. Jante crénelée.
Grande vitesse de coupe. Tôle de renfort.

Hauteur de segment 12 mm
Alésage 22.23 mm

Norme EN 13236
Certifié OSA

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
310648*	125 mm	55,08	45,90
310649*	230 mm	97,32	81,10



DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Coupe pour béton, asphalte, granit, acier creux / de faible épaisseur.
Meilleur passage dans les matériaux et réduction des frottements latéraux grâce aux segments avec des croisillons.
Haut rendement même dans les matériaux abrasifs.
Perforations dans la tôle pour un meilleur refroidissement.
Vitesse et durée de vie importante.
Norme EN 13236

Hauteur de segments 12 mm

Certifié OSA

Réf.	Alésage	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
308022-125*	22,23 mm	125 mm	69,84	58,20
308022-230*	22,23 mm	230 mm	136,80	114,00
310644*	20,00 mm	350 mm	260,76	217,30



COFFRET FORET DIAMANT CARRELAGE SX

Coffret comprenant :
- 7 couronnes SX Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm M14
- 1 boîte de cire

Segment «vacuum brazed» pour plus de résistance.
Conçues pour les meuleuses d'angle.

Longueur utile du tube pour les Ø 6 à 12 mm 35 mm
Longueur utile du tube pour les Ø au delà 50 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312233*	257,04	214,20



PLATEAU DIAMANT BÉTON P2

Pour béton, époxy.
Plus grande surface utile et meilleure finition grâce aux deux rangées de segments diamant.
Grande stabilité.

Segment (L x l x H) 30/20 x 5 x 7 mm
Diamètre 125 mm
Alésage 22.23

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
312232*	79,56	66,30

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

DISQUE DIAMANT ULTRA CÉRAM

Pour les matériaux de décoration extérieure.
Jante continue cannelée pour coupe à sec ou à l'eau.
Pour utilisation intensive dans les matériaux très durs comme le grès céram, le carrelage, le marbre, la céramique et le fibrociment.

Hauteur diamantée 10 mm
Norme EN 13236

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304332-125*	85,68	71,40
304332-230*	171,36	142,80



DISQUE DIAMANT ULTRA BÉTON

Pour béton armé, acier, parpaing, brique.
Segments soudés au laser.
Grande longévité d'utilisation dans les matériaux de construction.

Norme EN 13236

Réf.	Ø	Alésage	Hauteur diamantée	L'unité € TTC	L'unité € HT
304330-125*	125 mm	22,23 mm	12 mm	104,04	86,70
304330-230*	230 mm	22,23 mm	15 mm	159,12	132,60



DISQUE DIAMANT ULTRA TT

Pour béton armé, acier, asphalte, granit.
Segments soudés au laser et canelé pour le granit.
Répartition structurée des grains de diamant.
Performances de coupe optimisées dans le béton.

Ø 230 mm
Alésage 22,2 mm
Hauteur diamantée 10 mm
Norme EN 13236

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
304333-230*	194,64	162,20





DISQUE À TRONÇONNER MATÉRIAUX C46TT

SIDAMO

Disque à moyeu plat. Tronçonnage de tous types de matériaux.

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
307821-125*	125 x 1,6 x 22,23 mm	2,64	2,20
307821-230*	230 x 2 x 22,23 mm	6,00	5,00



DISQUE À TRONÇONNER Ø 76 MM

SIDAMO

Disque à moyeu plat.
Haute rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe.

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
307664*	76 x 1,6 x 10 mm	2,64	2,20



DISQUE À TRONÇONNER Ø 230 MM POUR ACIER

BOSCH

Spécial métaux, à moyeu déporté.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307689*	2,28	1,90





DISQUE À TRONÇONNER Ø 230 MM SPÉCIAL INOX

BOSCH

Spécial inox, à moyeu plat.
Coupes nettes et rapides sans bavures ni bleuissement.

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
307690*	230 mm	3,00	2,50



DISQUE À TRONÇONNER Ø 230 MM POUR MATÉRIAUX

BOSCH

Pour métaux (dont inox) et métaux non ferreux, pierre (dont marbre), carrelages tendres et plastiques.


Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
307691*	230 x 2 mm	4,44	3,70

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

LOT DE DISQUES AUTO-AGRIPPANT PAPIER ANTI-ENCRASSANT +

Ponçage sur ponceuse à plafond. Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois. 3 ème enduction d'anti-encrassant au stéarate de zinc.

Support papier au latex
Liant résine / résine
Abrasif corindon blanc
Ø 225 mm
Conditionnement 25



Réf.	Grain	L'unité € TTC	L'unité € HT
307665-80*	80	76,92	64,10
307665-120*	120	76,92	64,10
307665-150*	150	76,92	64,10

SUPPORT MOUSSE POUR PONCEUSE

Pour ponceuse murale.

Ø 215 mm



Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307667*	34,56	28,80

DISQUE AUTO-AGRIPPANT MAILLE ASPIRANTE

Équipement pour ponceuse de plaque de plâtre.
Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois tendre.
Maille polyester très haute résistance enrobée de résine et de grains corindon blanc supérieur.

Ø 225 mm



Réf.	Grain	L'unité € TTC	L'unité € HT
305391-80*	80	23,64	19,70
305391-120*	120	22,56	18,80
305391-180*	180	22,56	18,80
305391-240*	240	22,56	18,80

DISQUE AUTO-AGRIPPANT MAILLE ASPIRANTE

Ponçage sur ponceuse excentrique. Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois tendre. Utilisation universelle sur toutes machines.
Maille polyester très haute résistance enrobée de résine et de grains corindon blanc supérieur.

Support Maille polyester
Liant résine
Abrasif corindon blanc supérieur
Ø 150 mm
Conditionnement 5



Réf.	Grain	L'unité € TTC	L'unité € HT
307666-80*	80	19,08	15,90
307666-120*	120	19,08	15,90
307666-180*	180	19,08	15,90



PLATEAU DE PONÇAGE

BOSCH

Pour meuleuse Ø 125 mm.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307692*	21,60	18,00




❶ RÉF. 307662 / 307663


❷ RÉF. 307673


❸ RÉF. 307670 / 307672


❹ RÉF. 307671


❺ RÉF. 307674 / 307675

BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE

SIDAMO

Sur tige de 6 mm.
Décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal ferreux ou non ferreux, bois, plastiques et matériaux.
Fil ondulé inox.
Pour l'inox, l'aluminium ou autres matériaux non ferreux sans noircissement des surfaces.
Brossage latéral dans des endroits difficilement accessibles.


	Réf.	Ø	Descriptif	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
❶	307662*	75 mm - fil 0,3 mm	ondulé en acier laitonné	coupe M14	21,72	18,10
❶	307663*	100 mm - fil 0,4 mm	ondulé en acier laitonné	coupe M14	27,72	23,10
❷	307673*	25 mm - fil 0,3 mm	ondulé en acier laitonné	sur tige	9,48	7,90
❸	307670*	50 mm - fil 0.3 mm	ondulé en acier laitonné	coupe sur tige	7,56	6,30
❸	307672*	75 mm - fil 0.3 mm	ondulé en acier laitonné	coupe sur tige	9,60	8,00
❹	307671*	75 mm - fil 0,3 mm	ondulé inox	sur tige	22,20	18,50
❺	307674*	75 mm - fil 0.3 mm	ondulé en acier laitonné	sur tige	7,92	6,60
❺	307675*	100 mm - fil 0.3 mm	ondulé en acier laitonné	sur tige	9,24	7,70

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



FIXATION / VISSERIE




RUBAN TOILE AMÉRICAINE MULTI-USAGE

BARNIER
www.barnierpro.com

Pour toutes les réparations diverses. Raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur. Imperméable et résistant.

Épaisseur	**0,25 mm**
Largeur	**50 mm**
Longueur	**25 m**
Coloris	**gris**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40172-GR25	9,24	7,70



RUBAN ADHÉSIF ALU

BARNIER
www.barnierpro.com

Jointage et isolation pour plombiers et chauffagistes.
Déflecteur de chaleur.

Résistance à la température	**110°C**
Longueur	**50 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
42662	22,44	18,70



COLLE VINYLIQUE CLASSIC

Pattex

éco responsable

Colle prise normale recommandée pour la menuiserie intérieure (tous types de bois). Convient pour le montage, le collage et le placage.
Sans solvant.
Classement D2.

Biberon de	**250 g**
Coloris	**blanc, transparent après séchage**

Classement D2 selon la norme NF/EN 204.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40924-0.25	8,16	6,80

Prise accélérée : 5 min à + 20°C



COLLE VINYLIQUE EXPRESS

Pattex

éco responsable

Colle à prise rapide recommandée pour la menuiserie intérieure (tous types de bois) et réparation de meubles. Convient pour le montage, le collage et le placage. Sans solvant.

Biberon de	**250 g**
Coloris	**blanc**

Classement D2 selon la norme NF/EN 204.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40925-0.25	9,36	7,80

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



COLLE NÉOPRÈNE CONTACT

Pattex

éco responsable

Colle à base de polychloroprène pour l'assemblage et le placage multi-matériaux.
Sans toluène, sans cyclohexane.
Classe A+

Résistance température +100°C
Coloris ambré

Réf.	Désignation	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
40929-0.625	gel	625 g	13,80	11,50
40928-0.65	liquide	650 g	13,20	11,00



COLLE NÉOPRÈNE FIXOTAC

Pattex

Colle de fixation pour plinthes, tasseaux, lambris.
Application en intérieur et extérieur abrité.
Classe A+.

Cartouche 390 g
Coloris beige

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41300-0.39	9,84	8,20



COLLE PVC EAU POTABLE

Tangit

Colle en gel pour tubes et raccords PVC.
Convient pour haute pression (< 40°C), basse pression et évacuation.
Certifié CSTB n°03-AD04.

Réf.	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
40932-0.125	étui de 125 g	7,38	6,15
40932-1	boîte de 1 kg avec pinceau	34,20	28,50



COLLE CYANOACRYLATE LOCTITE SUPERGLUE 3

LOCTITE

Colle puissante, prise ultra rapide en quelques secondes pour la réparation de la plupart des matériaux.
Résiste à l'eau et au lave-vaisselle.

Tube 3 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40935	7,50	6,25



BÂCHE ADHÉSIVE DE PROTECTION POLYPROTEC

TRAMICO

Assure une adhérence optimale. Se pose sur les sols, marches d'escaliers ou plan de travail. Antidérapante et sécurisante grâce à sa face autocollante. Ne forme pas de plis. Se décolle sans laisser de traces.

Épaisseur	**3,4 mm**
Largeur	**1000 mm**
Longueur	**25 m**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41119-1000	71,88	59,90



BANDE TRAMIBAND SP

TRAMICO

Mousse de polyoléfine avec adhésif à prise immédiate. Permet l'isolation phonique sous planchers. Supprime grincements, limite bruits de pas et stoppe la propagation des ondes acoustiques entre cloisons et huisseries. Pour utilisation intérieure.

Résistance température	**-40°C à +80°C**
Épaisseur	**3 mm**
Longueur	**30 m**

Réf.	Larg.	Colis de	L'unité € TTC	L'unité € HT
800010-50*	50 mm	18 rouleaux	12,60	10,50
800010-70*	70 mm	12 rouleaux	17,40	14,50



MOUSSE IMPRÉGNÉE COMPRIBAND TRS

TRAMICO

Mousse à base de résine acrylique.
Assure le calfeutrement autour des menuiseries et joints de façades.
Contribue à l'isolation phonique et thermique des bâtiments.
Applications:menuiseries extérieures, fenêtres, portes...

Largeur	**15 mm**
Longueur	**5,60 m**
Plage d'utilisation	**4-11 mm**
Étanche à la pluie battante	**classe 1 (600 Pa)**
Résistance température	**-40°C à +100°C**
Boîte de	**4 rouleaux**

Conforme au DTU 36.5 et aux exigences de la NF 85-570.
Vendue à la boîte.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
82290-15*4-11	59,88	49,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

MASTIC ACRYLIQUE A1

Rubson

Mastic de calfeutrement de fissures
Utilisation intérieure, extérieure.
Compatible toutes peintures.

Dureté shore (A) 25
Cartouche 300 ml

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
807553*	Blanc	7,08	5,90
807552*	Ton pierre	7,08	5,90
807554*	Gris	7,08	5,90



2 en 1 : surface émaillée et synthétique

MASTIC SILICONE SANITAIRE SA2

Rubson

Mastic anti-moisissures. Destiné à assurer la jonction et l'étanchéité entre éléments soumis au ruissellement direct de l'eau (douche, lavabo, évier...).

Dureté shore (A) 20
Cartouche 280 ml

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
40943-BC*	Blanc	13,50	11,25
40943-TR*	Translucide	13,50	11,25



MASTIC COLLE MS3

Rubson

Mastic hybride idéal pour le collage tuiles.
Tous supports même humides.

Dureté shore (A) 40
Cartouche 280 ml

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
40952-GR*	Gris	17,88	14,90



MASTIC SANITAIRE D'ÉTANCHÉITÉ FT 101

Rubson

Mastic d'étanchéité pour joint élastique tout usage et adhésifs polyvalents pour applications intérieures et extérieures à base de la technologie Flextex® traitée anti fongique.
Résiste aux moisissures.

Dureté shore (A) 30
Cartouche 280 ml
Coloris blanc

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
400057*	14,34	11,95



MASTIC HYBRIDE FT 101

Rubson

Mastic hybride pour tous types de joints, calfeutrement de fissures et collages, joints de dilatation.

Dureté shore (A) 30
Cartouche 280 ml

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
40951-BC*	Blanc	14,34	11,95
40951-TR	Transparent	14,34	11,95
40951-TP*	Ton pierre	14,34	11,95
40951-GR*	Gris	14,34	11,95
40951-TUI*	Tuile	14,34	11,95





PISTOLET DÉMULTIPLIANT

Henkel

Pour une application précise du mastic.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
307727*	22,80	19,00



MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE POWER

Isolation thermique et phonique entre le bâti de la fenêtre et la maçonnerie.
Remplissage de cavités et brèches.
Coffrage de tuyaux et conduits électriques.
Moins de 0,1% d'isocyanates. Classe A+.

Aérosol pistolable — **500 ml**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
401495*	31,08	25,90



MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE ENERGIE

Formule recyclée à 16%
Composé de 25% de métal recyclé et 98% de plastique recyclé.
Certifié EC1+ A très faible émission
label EMICODE

Aérosol — **750 ml**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
808091	manuelle	11,94	9,95
808092	pistolable	11,94	9,95

Thermique et phonique



PISTOLABLE



MANUELLE

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE WHITE TEQ

Permet d'isoler les huisseries (fenêtres, portes), de calfeutrer les ouvertures de construction de toit, de remplir les cavités.
Isolation thermique +20%.
Isolation phonique +50%.
Classe A+

Réf.	Désignation	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
40961-500	manuelle	500 ml	9,00	7,50
40961-750	manuelle	750 ml	11,40	9,50
41297	pistolable	750 ml	11,40	9,50

Universelle : tous matériaux



MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE FIX EXPRESS

Mousse de fixation pour le montage et pose des matériaux de construction. Application avec ou sans pistolet. Utilisable en intérieur et extérieur. Application tête en bas. Prise rapide de 30 min à 1h.
Classe A+

Aérosol pistolable — **750 ml**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41094	12,60	10,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



MOUSSE COUPE-FEU CF 90

Rubson

Fixation et calfeutrement de châssis de portes et fenêtres. Remplissage de joints et installation de conduits électriques. Application tête en bas.

Résistance au feu 4h00

Aérosol 600 ml

Classement au feu selon la norme EN 13501-2, PV n°08-B-131

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41093	30,00	25,00

Détachant et dégraissant



NETTOYANT MOUSSE EXPANSIVE CL12

Rubson

Permet d'enlever immédiatement toutes traces de mousses non durcies. Nettoie l'intérieur et l'extérieur des pistolets.

Aérosol 500 ml

Coloris gris métal

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41271-500	7,56	6,30

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE

Henkel

Pour une application plus facile, convient pour les mousses pistolables et traditionnelles.

Poids 710 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40962*	43,80	36,50





NOUVEAU !



CHEVILLES CRANTÉES ARPON

Parpaing creux · Bloc solide · Béton non fissuré · Brique pleine · Brique creuse

Cheville multi-applications.
Avantages : Permet l'utilisation de vis de petits diamètres. Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et cranté. Existe en version blanche spéciale patte à vis bois.
Applications : Installations électriques et de plomberie, équipements de salle de bain, éclairage, rayonnage...



Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Sachet de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809399*	6 mm	25 mm	40	4,20	3,50
809317*	6 mm	25 mm + vis TF 3,5 x 30 mm	30	5,40	4,50
809400*	8 mm	32 mm	30	4,68	3,90
809318*	8 mm	32 mm + vis TF 5 x 50 mm	20	7,08	5,90
809256*	6 mm	25 mm	200	15,48	12,90
809258*	8 mm	32 mm	200	17,88	14,90
809316*	6 mm - 8 mm	25 mm - 32 mm	200	16,68	13,90



CHEVILLES NYLON PRO 6

Béton cellulaire · Plaque de plâtre · Parpaing creux · Béton non fissuré · Brique Pleine · Brique creuse

Cheville nylon universelle multi-matériaux
Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait.
Avantages : Expansion immédiate pour éviter la rotation, Large chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement, finition esthétique.
Applications : Petits appareillage électrique, équipements de salle de bain, éclairage, rayonnage.





Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809312*	6 mm	30 mm	Sachet de 40	4,68	3,90
809397*	6 mm	30 mm + vis TF 4 x 40 mm	Sachet de 30	5,88	4,90
809314*	8 mm	40 mm	Sachet de 20	4,44	3,70
809398*	8 mm	40 mm + vis TF 5 x 50 mm	Sachet de 12	5,40	4,50
809307*	10 mm	50 mm	Sachet de 10	4,68	3,90
809309*	12 mm	60 mm	Sachet de 6	3,72	3,10
809311*	14mm	70 mm	Sachet de 4	4,20	3,50
809396*	6 mm	30 mm	Boîte de 100	8,28	6,90
809313*	8 mm	40 mm	Boîte de 60	11,88	9,90
809306*	10 mm	50 mm	Boîte de 50	13,80	11,50
809308*	12 mm	60 mm	Boîte de 30	13,08	10,90
809310*	14 mm	70 mm	Boîte de 20	15,48	12,90
809254*	6, 8 et 10 mm	30, 40 et 50 mm	Big Bag de 300	22,68	18,90
809253*	8 mm	40 mm	Big Bag de 300	26,28	21,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CHEVILLES BI-MATIÈRES MX

spit

Bloc solide · Béton cellulaire · Plaque de plâtre · Parpaing creux · Béton non fissuré · Brique pleine · Brique creuse



Conception bi-matière unique et brevetée, offrant une performance de fixation inégalée dans tous les types de matériaux. Système de codage par couleur - jaune, rouge et bleu - correspondant à différents diamètres. Cela simplifie grandement la sélection de la bonne taille de cheville.
Applications : Fixations légères de cuisine et de salle de bain, Éclairage, Rayonnage, Petit appareillage électrique...



Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809240*	6 mm	37 mm	Sachet de 30	12,60	10,50
809246*	6 mm	37 mm + vis TR 4 x 45 mm	Sachet de 15	9,48	7,90
809243*	8 mm	50 mm	Sachet de 12	8,52	7,10
809249*	8 mm	50 mm + vis TR 4,5 x 55 mm	Sachet de 8	7,56	6,30
809238*	6 mm	37 mm	Sachet de 100	29,88	24,90
809241*	8 mm	50 mm	Sachet de 70	27,48	22,90
809239*	6 mm	37 mm	Boîte de 70	23,88	19,90
809242*	8 mm	50 mm	Boîte de 40	21,48	17,90

CHEVILLES À FRAPPER HIT M

spit

Cheville traversante à frapper multimatériaux. Se choisit en fonction de l'épaisseur à fixer. Idéale pour les travaux répétitifs comme la pose de rails métalliques, rails de plaques de plâtre, plinthes, pattes métalliques, goulottes, tasseaux, lambourdes...
Agrément Technique Européen





Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809297*	5 mm	25 mm	Sachet de 40	7,32	6,10
809298*	6 mm	30 mm	Sachet de 25	6,48	5,40
809299*	6 mm	40 mm	Sachet de 25	7,08	5,90
809300*	6 mm	50 mm	Sachet de 25	7,80	6,50
809303*	8 mm	40 mm	Sachet de 10	6,12	5,10
809305*	8 mm	90 mm	Sachet de 10	7,80	6,50
809394*	8 mm	110 mm	Sachet de 8	7,80	6,50
809395*	8 mm	130 mm	Sachet de 8	10,68	8,90
809224*	5 mm	25 mm	Boîte de 200	27,48	22,90
809225*	5 mm	35 mm	Boîte de 150	27,48	22,90
809227*	6 mm	30 mm	Boîte de 100	20,28	16,90
809229*	6 mm	40 mm	Boîte de 100	22,20	18,50
809230*	6 mm	50 mm	Boîte de 70	19,08	15,90
809301*	6 mm	65 mm	Boîte de 40	17,40	14,50
809234*	8 mm	40 mm	Boîte de 50	23,88	19,90
809235*	8 mm	60 mm tête fraisée	Boîte de 30	16,68	13,90
809232*	8 mm	110 mm	Boîte de 70	44,28	36,90
809233*	8 mm	130 mm	Boîte de 60	51,48	42,90
809226*	6 mm	30 mm	Bigbag de 200	33,48	27,90
809228*	6 mm	40 mm	Bigbag de 200	33,48	27,90
809236*	8 mm	90 mm	Bigbag de 60	29,88	24,90

NOUVEAU !





CHEVILLES ACIER PRIMA

Parpaing creux et Parpaing creux Enduit · Brique creuse et Brique creuse Enduite · Béton non fissuré · Brique pleine · Bloc solide

Cheville en acier monobloc multi-matériaux, avec une résistance renforcée dans tous les types de murs grâce à ses 4 jambes d'expansion qui lui confèrent un ancrage optimal. Excellente alternative au scellement chimique pour fixer les charges très lourdes telles que les coffres-forts, portails, hamacs.
Applications : Portes industrielles, chauffe-eaux, antennes paraboliques, systèmes d'air conditionné, auvents, signalisations.
Agrément feu.

Réf.	Ø cheville	Ø vis	Sachet de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809294*	12 x 50 mm	6 x 60 mm	4	17,40	14,50
809295*	12 x 50 mm	6 x 70 mm	4	17,88	14,90
809296*	14 x 55 mm	8 x 60 mm	4	19,80	16,50
809293*	16 x 65 mm	10 x 70 mm	2	14,28	11,90



CHEVILLES NYLON TRAVERSANTES BLONG

Béton cellulaire · Parpaing creux et Parpaing creux enduit · Bloc solide · Béton non fissuré · Brique pleine et Brique monomur · Brique creuse et Brique creuse enduite

Cheville cadre polyvalente haute performance multi-matériaux.
Avantages : Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie, valeurs de tenue élevées, jusqu'à 220 kg dans le béton, certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie.
Applications : Fenêtres, portes, portails, bardage, façade, ossature en bois, supports isolants.

Réf.	Ø x L	Sachet de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809403*	8 x 80 mm	10	19,08	15,90
809402*	8 x 100 mm	4	13,08	10,90
809342*	8 x 100 mm	10	22,68	18,90
809401*	10 x 120 mm	4	15,48	12,90
809340*	10 x 140 mm	4	16,20	13,50
809341*	10 x 180 mm	4	17,88	14,90



CHEVILLES TRAVERSANTES PROLONG

Béton non fissuré · Béton cellulaire · Parpaing creux · Brique pleine · Brique creuse

Cheville cadre spécialement étudiée pour les matériaux creux.
Avantages : Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie, Conception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creux.
Applications : Fenêtres, portes, portails, ossature en bois, équerres de fermettes, bardage.

Réf.	Ø cheville	Ø vis	Sachet de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809404*	12 x 120 mm	9 x 125 mm TH	4	22,68	18,90
809343*	12 x 120 mm	9 x 125 mm TH	10	43,08	35,90
809406*	12 x 145 mm	9 x 150 mm TH	4	23,88	19,90
809405*	12 x 145 mm	9 x 150 mm TH	10	45,48	37,90
809407*	12 x 210 mm	9 x 220 mm TH	4	29,88	24,90
809408*	16 x 165 mm	12 x 180 mm TH	4	41,88	34,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



CHEVILLES À FRAPPER FPP

spit

Bloc solide · Béton · Brique pleine

Idéale pour les travaux répétitifs, il suffit de la frapper au marteau pour déclencher l'expansion. A utiliser pour la pose de plaque de plâtre, plinthes, pattes métalliques, goulottes, barres de seuil...
Agrément Technique Européen

Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Sachet de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809344*	5 mm	25 mm	150	11,88	9,90
809345*	6 mm	35 mm	100	10,68	8,90
809346*	6 mm	40 mm	100	11,88	9,90
809409*	6 mm	50 mm	100	15,48	12,90



CHEVILLES AUTOFOREUSES PLASTIQUE + VIS DRILL

spit

Béton cellulaire · Plaque de plâtre Carreau de Plâtre

Cheville pour plaque de plâtre, rapide et facile à mettre en œuvre.
Avantages : Cheville autoforeuse, pas de pré-percage requis, pour tout type de plaque de plâtre.
Applications : Petit appareillage électrique, éclairage, petit équipement de cuisine et salle de bain.

Ø Vis	3 mm
Longueur Vis	25 mm
Boite de	30

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809320*	8,52	7,10

CHEVILLES AUTOFOREUSES

spit

Plaque de plâtre Carreau de Plâtre

Idéal pour une pose ultra rapide et blocage en fin de vissage.
Filetage breveté conçu pour éviter la formation de bourrelet sur la plaque de plâtre lors du vissage et ainsi ne pas la fragiliser.
Avantages : Pas de pré-perçage, gain de temps et facilité de pose, profondeur de vis réglable.
Applications : Goulottes, boitiers de dérivation, interrupteurs, blocs alarme incendie, blocs secours, eclairage...



Réf.	Ø vis	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809324*	4,5 x 35 mm TR	Sachet de 20	11,88	9,90
809322*	4,5 x 50 mm TF	Sachet de 20	11,88	9,90
809261*	4,5 x 35 mm TR	Boîte de 100	41,88	34,90
809260*	4,5 x 50 mm TF	Boîte de 100	41,88	34,90

CHEVILLES MÉTALLIQUE STELLIX

spit

Plaque de plâtre · Parpaing creux

Cheville métallique à expansion pour charges légères. Ultra-puissante et brevetée, cette cheville française en acier recyclé fonctionne dans toutes les épaisseurs de plaques de plâtre. Elle se pose facilement à la pince, au tournevis, ou à la visseuse.
Applications : Plomberie et installations électriques, agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)

Réf.	Ø x L	Ø vis	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809336*	8 x 35 mm	TR 4 x 40 mm	Sachet de 20	13,08	10,90
809327*	10 x 35 mm	TR 5 x 40 mm	Sachet de 15	12,60	10,50
809334*	10 x 35 mm	TR 6 x 40 mm	Sachet de 10	11,88	9,90
809265*	8 x 35 mm	4 x 40 mm TR	Boîte de 70	39,48	32,90
809263*	10 x 35 mm	5 x 40 mm TR	Boîte de 60	40,68	33,90
809264*	10 x 35 mm	6 x 40 mm TR	Boîte de 50	41,88	34,90



NOUVEAU !




CHEVILLES MÉTALLIQUE À EXPANSION CC

spit

Plaque de plâtre

Cheville métallique à expansion pour plaque de plâtre. Idéale pour poser les étagères, luminaires, tringles à rideaux, miroirs, armoires à pharmacie, meubles de cuisine, et dans des matériaux de faible épaisseurs comme les portes isoplanes.

Réf.	Ø vis	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809349*	4 x 30 mm	Sachet de 30	13,08	10,90
809351*	8 x 70 mm	Sachet de 4	10,68	8,90



CHEVILLES À VISSER SPÉCIAL ISOLANT ISD

spit

Cheville isolation spirale.
Avantages : Cheville plastique sans aucun pont thermique, installation facile et rapide sans pré-perçage de l'enduit.
Applications : Collier de descente de gouttière, enseignes lumineuses, plaques de rue et luminaires.

Ø Vis	4 à 4,5 mm
Profondeur d'ancrage	50 mm
Longueur cheville	50 mm
Boite de	50

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809368*	5,88	4,90





CHEVILLES LAITON

spit

Béton non fissuré

Brique pleine

Bloc solide

Cheville laiton pour fixations à faible profondeur d'ancrage et à proximité du bord.
Avantages : Résistante à la corrosion, faible profondeur d'ancrage.
Applications : Charges légères en plafond, fixations pour plombiers et électriciens.

Réf.	Cdt	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
809337*	Sachet de 50	6 x 23 mm	16,68	13,90
809266*	Boîte de 100	6 x 23 mm	28,68	23,90



PITON BASCULE POUR SUSPENTE

spit

dalle alvéolée précontrainte

Plaque de plâtre

Parpaing creux

Brique creuse

Piton bascule pour suspente
Avantages : Verrouillage à bascule permettant une bonne reprise de charges dans le creux.
Applications : Sécurisation de luminaires

Dimensions	Ø 6 x 60mm + rosaces
Boite de	25

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809363*	39,48	32,90



PITONS RM6

spit

Piton femelle polyvalent pour fixation de tiges filetées M6.
Avantages : Idéal pour tiges filetées M6
Peut être utilisé dans le bois après pré-perçage, Peut être utilisé dans les matériaux pleins avec la cheville NYL Ø8, Peut être vissé avec l'outil de pose magnétique.
Applications : Charges légères en plafond

Longueur	68 mm
Ø perçage	8 mm
Boite de	60

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809414*	47,88	39,90



PINCE PROFESSIONNELLE

spit

Permet une installation simple et rapide de la cheville à expansion.
Applications : Installations électriques, (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.) Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809348*	29,88	24,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

GOUJONS À BAGUE FIX3

spit

Béton non fissuré


Avantages : Filetage total pour plus de flexibilité, Facilité d'expansion pour une mise en œuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en œuvre du marché.
Applications : Constructions métalliques, Escalier, Etais de banches, Sabots de charpente, Sièges de stade, Chemins de câbles, CVC (climatisation, ventilation, chauffage), Constructions bois, Consoles métalliques, Equerres métalliques.
Cheville de qualité avec ETE.





Réf.	Ø x L	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
809287*	8 x 70 mm	Sachet de 4	6,84	5,70
809289*	8 x 90 mm	Sachet de 4	7,08	5,90
809390*	8 x 130 mm	Sachet de 4	7,80	6,50
809281*	10 x 75 mm	Sachet de 4	8,28	6,90
809282*	10 x 95 mm	Sachet de 4	8,52	7,10
809382*	10 x 125 mm	Sachet de 4	9,48	7,90
809384*	10 x 140 mm	Sachet de 4	10,20	8,50
809283*	12 x 100 mm	Sachet de 4	12,60	10,50
809386*	12 x 115 mm	Sachet de 4	12,60	10,50
809387*	12 x 140 mm	Sachet de 4	13,80	11,50
809388*	12 x 180 mm	Sachet de 4	15,00	12,50
809389*	16 x 125 mm	Sachet de 4	17,88	14,90
809286*	8 x 70 mm	Boîte de 30	29,88	24,90
809288*	8 x 90 mm	Boîte de 30	32,28	26,90
809279*	10 x 65 mm	Boîte de 20	31,08	25,90
809204*	10 x 75 mm	Boîte de 20	32,04	26,70
809205*	10 x 95 mm	Boîte de 20	33,00	27,50
809209*	12 x 100 mm	Boîte de 16	39,00	32,50
809385*	12 x 115 mm	Boîte de 14	39,48	32,90
809290*	8 x 100 mm	Boîte de 50	55,08	45,90
809207*	10 x 125 mm	Boîte de 30	61,08	50,90
809383*	10 x 140 mm	Boîte de 30	63,48	52,90
809208*	12 X 80 mm	Boîte de 30	64,68	53,90
809210*	12 X 140 mm	Boîte de 20	53,88	44,90





VIS HUISSERIES

spit

Bloc solide

Béton plein

Cette vis permet la fixation rapide et facile des huisseries dans les matériaux pleins. Elle se choisit en fonction de l'épaisseur de l'objet à fixer.

Sachet de 8

Réf.	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
809268*	7,5 x 92 mm	6,60	5,50
809269*	7,5 x 112 mm	7,08	5,90



VIS BÉTON TAPCON

spit

Bloc solide

Béton plein

Pose facile et rapide des charges très lourdes dans le béton fissuré et non fissuré. Trois étapes seulement:percer, nettoyer, visser.
Ultra-résistante grâce à sa finition zinguée. Préconisée pour la pose des chemins de câble, tuyauterie, bardage, garde-corps, sièges de stade, fixations temporaires etc
Agrément technique européen

Boite de 4

Réf.	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
809391*	8 x 70 mm	10,68	8,90
809392*	8 x 80 mm	11,88	9,90
809393*	10 x 90 mm	16,20	13,50



CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR CORPS CREUX HM



Fixation métallique polyvalente avec, ou sans, vis métrique.
Convient à de nombreuses applications panneaux, plaque de carton plâtre, hourdis.
Pour fixer cadres, lampes, étagères, murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, tringles à rideaux, structures secondaires.

Boite de 100

Réf.	Ø vis	Long.	Plage de serrage	Ø foret	L'unité € TTC	L'unité € HT
806454*	4 mm	46 mm	5 à 18 mm	8 mm	30,00	25,00
806453*	4 mm	32 mm	3 à 13 mm	8 mm	25,80	21,50
806456*	5 mm	52 mm	7 à 21 mm	12 mm	36,00	30,00
806455*	5 mm	37 mm	6 à 15 mm	10 mm	32,04	26,70
806458*	6 mm	52 mm	10 à 21 mm	12 mm	43,20	36,00
806457	6 mm	37 mm	6 à 15 mm	12 mm	39,60	33,00



CHEVILLE DUOPOWER



Cheville bimatière multi-matériaux, en polyéthylène (rouge) et polyamide (gris). S'expanse, se déploie ou forme un nœud en fonction du support (matériau plein, creux ou plaque).
S'utilise pour de multiples applications:fixation de placards, étagères, supports muraux de téléviseurs, luminaires...
Convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet.

S'adapte en fonction des matériaux

Réf.	Ø perçage	Long.	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
808174	5 mm	25 mm	100	6,24	5,20
808175	6 mm	30 mm	100	8,40	7,00
808178*	6 mm	50 mm	100	12,96	10,80
808176	8 mm	40 mm	100	11,40	9,50
808179*	8 mm	65 mm	50	11,52	9,60
808177	10 mm	50 mm	50	11,04	9,20
808180*	12 mm	60 mm	25	8,88	7,40



CHEVILLE RALLONGÉE DUOXPAND



Cheville bimatière qui s'adapte à tous les matériaux de construction et permet une utilisation universelle.
La DuoXpand avec vis à tête fraisée est particulièrement adaptée à la fixation d'éléments en bois dans le béton et la maçonnerie.
Pour fixer ossatures de façade métalliques ou en bois.

Boite de 50

Réf.	Long. cheville	Ø perçage	L'unité € TTC	L'unité € HT
806475*	100 mm	10 mm	63,48	52,90
806477*	140 mm	10 mm	78,60	65,50
806478*	160 mm	10 mm	107,88	89,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CHEVILLE NYLON SX PLUS

fischer





Fixation multi-usage à quadruple expansion.
À utiliser dans matériaux pleins ou creux. Pour fixer tableaux, tringles à rideaux, étagères murales légères...
Compatible avec les vis à bois, vis pour panneau d'aggloméré, vis autoperceuses. Blocage antirotation grâce aux ergots.
Avec collerette.

Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Ø vis	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
808028	5 mm	25 mm	3 à 4 mm	100	6,00	5,00
808029	6 mm	30 mm	4 à 5 mm	100	8,28	6,90
808030	8 mm	40 mm	4,5 à 6 mm	100	11,04	9,20
808031	10 mm	50 mm	6 à 8 mm	50	11,40	9,50
808032	12 mm	60 mm	8 à 10 mm	25	9,00	7,50
808033	14 mm	70 mm	10 à 12 mm	20	15,00	12,50

CHEVILLE LONGUE NYLON UNIVERSELLE

RAWLPLUG





Chevilles pour fixation traversante avec clou-vis prémonté pour une pose ultra rapide
Béton, Brique pleine, Brique silico-calcaire pleine, Brique silico-calcaire perforée, Bloc en béton léger creux, Bloc en béton léger, Béton cellulaire.
Nylon spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports.
Agrément : ETA-12/0398

Réf.	Conditionnement	Ø cheville	Long.	ép. maxi. à fixer	L'unité € TTC	L'unité € HT
809167*	50 - Tête Fraisée	8 mm	80 mm	30 mm	23,76	19,80
809168*	50 - Tête Fraisée	8 mm	100 mm	50 mm	30,96	25,80
809271*	50 - Tête Fraisée	8 mm	120 mm	70 mm	39,12	32,60
809172*	25 - Tête Fraisée	10 mm	100 mm	50 mm	23,88	19,90
809173*	25 - Tête Fraisée	10 mm	120 mm	70 mm	27,36	22,80
809174*	25 - Tête Fraisée	10 mm	140 mm	90 mm	31,32	26,10
809175*	25 - Tête Fraisée	10 mm	160 mm	110 mm	35,40	29,50
809169*	50 - Tête hexagonale	10 mm	80 mm	10 mm	49,44	41,20
809272*	25 - Tête hexagonale	10 mm	100 mm	30 mm	27,00	22,50
809273*	25 - Tête hexagonale	10 mm	120 mm	50 mm	29,64	24,70
809170*	25 - Tête hexagonale	10 mm	140 mm	70 mm	33,12	27,60
809274*	25 - Tête hexagonale	10 mm	160 mm	90 mm	40,56	33,80

CHEVILLES À FRAPPER EN BIDON

RAWLPLUG



Cheville à frapper en nylon pour une fixation rapide, simple et économique. Fixation dans béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique silico-calcaire perforée, bloc en béton léger creux, bloc en béton léger, béton cellulaire

Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809177*	5 mm	25 mm	800	51,60	43,00
809178*	5 mm	30 mm	700	46,32	38,60
809179*	6 mm	40 mm	300	22,44	18,70







CHEVILLE UNIVERSELLE UNO EN BIDON

RAWLPLUG

Bloc solide | Béton non fissuré | Brique pleine | Parpaing creux | Brique creuse | Plaque de plâtre

Chevilles à expansion universelles plastique. Pour béton, brique, pierre, parpaings et plaques de plâtre
Fixation instantanée par expansion. Ailettes anti-rotation

Réf.	Ø perçage	Long. cheville	Ø vis	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809165*	8 mm	32 mm	4,5 - 6 mm	500	22,68	18,90
809166*	6 mm	28 mm	3,5 - 5 mm	1000	32,16	26,80



VIS BÉTON R-LX-HF-ZP

RAWLPLUG

Acier zingué tête hexagonale. Installation traversante rapide: percer et visser directement. Entièrement démontable.
Applications: fixation clôture, portail, charpente métallique...

Catégorie de performance sismique — **C1 et C2**
Agrément zingué — **ETA 17/0783**
Agrément revêtement zingué lamellaire (résistance anti corrosive) — **ETA-23/0707**

Réf.	Ø perçage	Long.	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
82739-6*50*	6 mm	50 mm	100	29,64	24,70
82739-6*75*	6 mm	75 mm	100	39,60	33,00
82739-8*75*	8 mm	75 mm	100	81,96	68,30
82739-8*90*	8 mm	90 mm	100	94,92	79,10
82739-8*100*	8 mm	100 mm	100	105,00	87,50
809372*	10 mm	70 mm	50	63,96	53,30
809373*	10 mm	100 mm	50	82,32	68,60
809374*	10 mm	140 mm	25	63,00	52,50
809375*	12 mm	130 mm	50	139,56	116,30
809376*	14 mm	100 mm	20	68,52	57,10



GOUJON D'ANCRAGE R-XPT

RAWLPLUG

Bloc solide

En acier zingué, avec écrou et rondelle prémontés.

Utilisation dans béton non fissuré résistant à la compression.
Pour fixer garde-corps, consoles, sabots, solives.

Agrément — **ETA 17/0183**

Réf.	Ø vis	Long.	ép. maxi. à fixer	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809163*	8 mm	60 mm	10 mm	100	30,24	25,20
81914-8*75	8 mm	75 mm	25 mm	100	33,48	27,90
81914-8*95	8 mm	95 mm	45 mm	100	38,28	31,90
81914-10*80	10 mm	80 mm	20 mm	50	26,28	21,90
81914-10*95	10 mm	95 mm	35 mm	50	26,28	21,90
809164*	10 mm	115 mm	55 mm	50	29,88	24,90
81914-12*100	12 mm	100 mm	25 mm	50	39,48	32,90
81914-12*125	12 mm	125 mm	50 mm	50	43,08	35,90
81914-16*150	16 mm	150 mm	50 mm	25	51,12	42,60

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



NOUVEAU !



FIXATION TUYAUX D'ÉVACUATION PVC SUR TIGE FILETÉE FIX-RING VS

I.N.G. FIXATIONS

Fixation de tuyaux d'évacuation en PVC sur tige filetée pour vide-sanitaire ou faux-plafond Ø100 mm.
Compatible avec tiges filetées M6, M7 et M8.
Facile et rapide.

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
809161*	Sachet de 4	16,56	13,80
809160*	Carton de 10	33,60	28,00





SUSPENTE BÉTON SPEEDY-FIX

I.N.G. FIXATIONS

Bloc solide

Pas de cheville: pose rapide et économique.
Diamètre de perçage réduit (Ø5): gain de temps.
Charge admissible: 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

Longueur filetage 32 mm
Longueur totale 68 mm
Diamètre de l'œillet 5,5 mm

Fabriqué en France.

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
809147*	Sachet de 25	16,80	14,00
809146*	Boîte de 100	42,36	35,30

CHEVILLE POUR FOURRURE - FIX-FOURRURE

I.N.G. FIXATIONS

Bloc solide · Béton non fissuré · Brique pleine · Parpaing creux · Brique creuse

Pose de fourrures sur murs en pierres ou en briques.
Filetage M6 longueur 25 mm.
Chevilles tous matériaux Ø 8 x 70 fournies dans la boîte.
Choix de la longueur = épaisseur de l'isolant + 70 mm.
Sur demande possibilité de fabrication jusqu'à la longueur 600 mm.

Réf.	Long.	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
809149*	70	50	32,40	27,00
809150*	90	50	35,04	29,20
809151*	110	50	36,24	30,20
809152*	130	50	40,20	33,50
809153*	150	50	42,72	35,60
809154*	170	50	45,36	37,80
809155*	200	50	50,52	42,10
809156*	220	50	56,16	46,80
809157*	250	25	32,40	27,00
809158*	300	25	44,04	36,70
809159*	350	25	52,80	44,00



Facile à visser.



PITON DE SUSPENSION RAPIDO

I.N.G. FIXATIONS

Bloc solide

S'installe rapidement sans cheville dans un plafond béton afin d'accueillir une tige filetée. Finition zinguée noire.
Applications :
- M6: plafonds en plaque de plâtre, plafonds suspendus,
- M7: colliers sanitaires,
- M8: colliers série lourde, climatisations, VMC, luminaires, chemins de câbles.

Produit Breveté.

Ø perçage **6 mm**
Boîte de **100**

Réf.	Ø filetage	L'unité € TTC	L'unité € HT
82732*	M6	42,96	35,80
82546-7*	M7	42,96	35,80
82546-8*	M8	42,96	35,80





PITON ET CROCHET À BASCULE

I.N.G. FIXATIONS

Parpaing creux — Brique creuse — Plaque de plâtre

Crochet et piton à bascule pour la suspente dans les matériaux creux.
Perçage Ø 18 mm.

Charge maxi **20 kg (sauf plaque de plâtre)**

Crochet M6 longueur 85 mm.
Piton M6 longueur 110 mm.

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
809142*	Sachet de 2	6,60	5,50
809140*	Boîte de 20	29,76	24,80
809141*	Boîte de 25	47,28	39,40



FIXATION D'ÉLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ EN SOUBASSEMENT ISOL- FIX

I.N.G. FIXATIONS

Bloc solide — Béton non fissuré — Brique pleine — Parpaing creux — Brique creuse

Fixation d'éléments d'étanchéité en soubassement dans tous matériaux.
100% nylon poyamide 6.
Couleur marron.
Perçage Ø6 mm.
Nombre de fixations au m²:3 ou 4.
Tous matériaux.

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
82328*	Sachet de 100	12,48	10,40
809162*	Seau de 350	39,24	32,70







RONDELLE FILETÉE M6 AVEC BASCULE

I.N.G. FIXATIONS

Parpaing creux — Brique creuse — Plaque de plâtre

Remplace avantageusement la rondelle + l'écrou.
Facile et rapide:serrage à la main
Vissage facile
Fabrication française
Breveté

Perçage **18 mm**
Longueur de Bascule **85 mm**
Rondelle **filetée M6**

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
82733*	Boîte de 50	23,88	19,90
809468*	Seau de 250	95,88	79,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

RÉSINE DE SCELLEMENT POLYESTER CMIX

spit

Brique pleine · Brique creuse Brique creuse enduite · Parpaing creux Parpaing creux enduit · Béton non fissuré



Résine à séchage rapide pour gain de temps sur chantier. Multi-applications standards et en eau ruisselante.
Applications : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, radiateur, coffrets électriques.
Convient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantes. Durcit entre 5 °C et 30 °C. Composé organique volatile (VOC) classe A+

Date limite d'utilisation **18 mois**
Cartouche **300 ml**

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
809354*	Ton pierre	15,48	12,90
809352*	Gris	15,48	12,90

RÉSINE DE SCELLEMENT MÉTHACRYLATE MULTIMAX

spit

Brique pleine · Brique creuse · Parpaing creux · Bloc solide Pierre · Béton non fissuré · Béton cellulaire



Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux. Sans styrène et sans odeur, compatible avec pistolet silicone. Idéale pour réaliser des projets tels que la fixation de chauffe-eaux, paraboles, portails, rampes extérieures, paniers de basket, chaudières, verrières, pieds de poteaux, sabots de charpente, auvents, etc.
Excellente résistance à l'eau après séchage. Séchage entre -5 °C et +40 °C

Date limite d'utilisation **18 mois**
Cartouche **280 ml**

Composé organique volatile (VOC) classe A+
Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12
Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré
Agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809202*	20,28	16,90

RÉSINE DE SCELLEMENT VINYLESTER VIPER XTREM

spit

Brique pleine · Brique creuse · Parpaing creux · Béton non fissuré · Béton fissuré · Pierre · Bloc solide



Résine vinylester adaptée pour les fers à béton et tiges filetées dans les environnements secs, en trous immergés et conditions sismiques. Efficacité accrue grâce à sa facilité d'injection et son utilisation entre -10°c et 40°c
Adaptée aux environnements secs, humides et trous inondés. Applicable sur trous carottés
Convient à tous les types de forage dont le diamant

Date limite d'utilisation **18 mois (utilisé ou non ouvert)**
Cartouche **280 ml**

Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+)
Livrée avec 2 buses
Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20)
Agrément ETE pour fers à béton dans les applications sismiques
Licence GEV-EMICODE EC2, résine testée suivant BREEAM et LEED
Agrément feu

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
82716-280	29,88	24,90



RÉSINE DE SCELLEMENT R-KEM II

FRAWLPLUG

béton · pierre · brique pleine · parpaing · brique creuse · béton

Résine ester-méthacrylate sans styrène pour matériaux creux et pleins.
Pour fixer stores, antennes, racks.
Classe A+

Conditionnement : **300 ml**
Agréments : **ATE-12/0528, ATE-12/0394**
Livrée avec 2 canules.

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
82522-TP	Ton pierre	11,88	9,90
82522-GR	Gris	11,88	9,90





Idéale pour les serruriers, charpentiers, menuisiers

RÉSINE DE SCELLEMENT FIS HT

fischer

Bloc solide · Brique pleine · Parpaing creux · Brique creuse

Résine hybride pour tiges filetées, agréée sur tous matériaux.
Pour fixer les constructions en acier, stores, auvents, portails, tuyauteries. Application standard dans le béton et la maçonnerie.
Classe A+

Cartouche : **300 ml + cavalier**
Coloris : **gris, ton pierre**
Agréments : **ATE-12/0554 et ATE-12/0556**
Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
82053-GR	Gris	12,60	10,50
82053-TP	Ton pierre	12,60	10,50



KIT SCELLEMENT CHIMIQUE CHAUFFE EAU DRAK

spit

Bloc solide · Béton cellulaire · Parpaing creux · Béton non fissuré · Brique pleine · Brique creuse

Cheville chimique pré-dosée.
S'adapte à tous types de supports: pleins (béton, pierre, parpaing, brique), ou creux.
Applications: Chauffe-eau, Chaudière, Support de climatisation, Parabole, Enseigne en applique, Luminaire en façade, Armoire électrique, Pied de poteaux, Portail, Sabot de charpente
Grille de défense, Rampe extérieure.

Réf.	Ø	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
809362*	16 mm	140 mm	35,88	29,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

TAMIS

spit





Consommable pour ancrage chimique
Avantages : Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résine, anneau de centrage pour une fixation droite.
Applications : Enseignes, enseignes lumineuses, antenne.

Sachet de 8

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
809356*	16 x 85 mm	4,32	3,60
809358*	16 x 130 mm	4,68	3,90
809410*	20 x 85 mm	7,08	5,90

GOUJON MÂLE

spit





Offre une solution de fixation optimisée dans les matériaux creux pour une large gamme d'applications.
Avantages : Conçu pour le tamis en plastique, la vis à bois améliore l'adhérence du goujon dans la résine.
Applications : Chauffe-eau, climatisation, tableau électrique, radiateur.

Sachet de 4

Réf.	Ø	L'unité € TTC	L'unité € HT
809411*	8 x 110 mm + écrous et rondelles	5,88	4,90
809360*	10 x 130 mm + écrous et rondelles	7,08	5,90
809412*	12 x 160 mm + écrou et rondelles	11,88	9,90

PISTOLET POUR INJECTION DE RÉSINE CHIMIQUE

spit



Pistolet léger et ergonomique, permettant d'injecter facilement les résines chimiques.
Compatible avec cartouche de 160 ml à 300 ml. Armature renforcée

Poids 690 g

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809413*	23,88	19,90



PISTOLET EXTRUDEUR EASY PUSH

Scell-it

Démultiplie votre force et permet ainsi de fournir jusqu'à 20 X moins d'effort pour la même activité.

Capacité 280ml - 310ml

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
308206	70,80	59,00



PISTOLET EXTRUDEUR

I.N.G. FIXATIONS

La poignée et le galet sont renforcés pour un maximum de confort lors de l'utilisation.
Le corps en métal de ce pistolet lui confère une grande robustesse.
Compatible avec cartouche de 175 ml et 300 ml.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
82331*	24,30	20,25

NOUVEAU !



AGRAFEUSE MANUELLE TR110

STANLEY

Utilisation intensive en finition.
Poignée verrouillable et corps robuste en acier.
Utilise des agrafes de type G de 6, 8 et 10 mm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
313022*	50,30	41,92



AGRAFEUSE CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX

STANLEY FATMAX

25% plus facile d'actionner la poignée grâce à la technologie Easy Squeeze.
Compatible avec les agrafes :
Type G (6 à 14 mm)
Type A (6 à 14 mm)
Cavaliers type 7 (10 à 14 mm)
Clous type J (15 mm)

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809446*	71,16	59,30



AGRAFEUSE CLOUEUSE 2 EN 1 FATMAX

STANLEY FATMAX

Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier
25% plus facile d'actionner la poignée grâce à la technologie Easy Squeeze.

Agrafes type G **8-10-12-14 mm**
Clous type J **12-15 mm**

Facile à actionner. Compacte et légère

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
809447*	65,40	54,50



AGRAFES TYPE A

STANLEY

Agrafes de Type A. Pour agrafeuse cloueuse 4 en 1 Fatmax

Réf.	Hauteur	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
313027*	6 mm	1000	4,38	3,65
313029*	8 mm	1000	4,68	3,90
313028*	8 mm	5000	16,26	13,55
313031*	10 mm	1000	4,98	4,15
313030*	10 mm	5000	18,48	15,40



AGRAFES TYPE G

STANLEY

Agrafes de Type G
Pour agrafeuse manuelle code 313022

Réf.	Hauteur	Boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
313308*	6 mm	1000	4,50	3,75
313307*	6 mm	5000	15,00	12,50
313019*	8 mm	1000	4,80	4,00
313018*	8 mm	5000	16,56	13,80
313021*	10 mm	1000	5,10	4,25
313020*	10 mm	5000	18,72	15,60



CLOUS TYPE J

STANLEY

Pour agrafeuse manuelle 2en1 809447 et 4en1 809446.
Boîte de **1000**

Réf.	Hauteur	L'unité € TTC	L'unité € HT
313024*	12 mm	5,10	4,25
313025*	15 mm	5,58	4,65

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.




ÉTOILE

VIS ROCKET ACIER

CE

Tête fraisée à empreinte étoile (Torx). Acier zingué bichromaté jaune. Filetage partiel. Entaille coupante afin de supprimer le fendage du bois.

Norme **EN 14592**

Existe en acier zingué

Réf.	Ø x L (en mm)	Cdt : boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
80029-4*30	4 x 30/18	500	13,08	10,90
80029-4*35	4 x 35/22	500	13,08	10,90
80029-4*40	4 x 40/22	500	17,40	14,50
80029-4*45	4 x 45/30	500	18,84	15,70
80029-4*50	4 x 50/30	500	20,28	16,90
80029-4*60	4 x 60/35	500	33,36	27,80
80029-4*70	4 x 70/45	500	37,20	31,00
80029-4.5*40	4,5 x 40/22	500	20,16	16,80
80029-4.5*45	4,5 x 45/30	500	25,44	21,20
80029-4.5*50	4,5 x 50/30	500	27,48	22,90
80029-4.5*60	4,5 x 60/35	500	33,36	27,80
80029-5*40	5 x 40/22	200	25,08	20,90
80029-5*50	5 x 50/30	500	28,08	23,40

Réf.	Ø x L (en mm)	Cdt : boîte de	L'unité € TTC	L'unité € HT
80029-5*60	5 x 60/35	200	14,28	11,90
80029-5*70	5 x 70/45	200	19,44	16,20
80029-5*80	5 x 80/50	200	25,08	20,90
80029-5*100	5 x 100/60	200	37,08	30,90
80029-6*50	6 x 50/30	200	17,88	14,90
80029-6*60	6 x 60/35	200	47,04	39,20
80029-6*70	6 x 70/45	150	23,16	19,30
80029-6*80	6 x 80/50	150	28,68	23,90
80029-6*100	6 x 100/60	150	28,68	23,90
80029-6*120	6 x 120/70	100	29,88	24,90
80029-6*140	6 x 140/70	100	38,40	32,00
80029-6*160	6 x 160/70	100	47,04	39,20
80029-6*200*	6 x 200/70	100	78,00	65,00

MALLETTE 1320 VIS ROCKET

CE

Tête fraisée, empreinte Torx pour le bois et l'aggloméré. Acier bichromaté. Filetage partiel.

COMPOSÉE DE 1320 VIS :

- Ø 4 x 30/18 mm (290 pièces),
- Ø 4 x 35/22 mm (250 pièces),
- Ø 4 x 40/22 mm (200 pièces),
- Ø 4,5 x 45/30 mm (130 pièces),
- Ø 5 x 50/30 mm (110 pièces),
- Ø 5 x 60/35 mm (80 pièces),
- Ø 5 x 70/45 mm (70 pièces),
- Ø 6 x 80/50 mm (50 pièces),
- Ø 6 x 100/60 mm (40 pièces),
- Ø 6 x 120/70 mm (50 pièces),
- Ø 6 x 140/70 mm (50 pièces),
- 3 embouts inclus.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
82196	152,40	127,00







TÊTE PLATE TÊTE FRAISÉE

VIS ROCKET CHARPENTE

ROCKET

CE

Tête fraisée ou plate. Acier zingué. Filetage partiel.
Utilisation pour les constructions bois, assemblages, maisons à ossatures bois.
Entaille coupante suppression du fendage bois.
Forte résistance à l'arrachage.

Boîte de 50

Norme EN 14592



Réf.	Désignation	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
82194-8*140	tête plate large	8 x 140/80 mm	41,88	34,90
82194-8*160	tête plate large	8 x 160/80 mm	50,04	41,70
82194-8*180	tête plate large	8 x 180/80 mm	47,40	39,50
82194-8*200	tête plate large	8 x 200/100 mm	55,08	45,90
82194-8*220*	tête plate large	8 x 220/100 mm	67,20	56,00
80043-8*220	tête fraisée	8 x 220/100 mm	51,48	42,90
80043-8*240	tête fraisée	8 x 240/100 mm	62,04	51,70
80043-8*260	tête fraisée	8 x 260/100 mm	70,56	58,80
80043-8*280	tête fraisée	8 x 280/100 mm	77,28	64,40
80043-8*300	tête fraisée	8 x 300/100 mm	85,32	71,10



VIS ROCKET PENTURE

ROCKET

Tête cylindrique. Empreinte Torx. Acier zingué noir. Filetage total.
Système anti-fendage permet de garantir le non-éclatement des lattes bois.

Boîte de 200



Réf.	Ø x L	L'unité € TTC	L'unité € HT
80046-6*30	6 x 30 mm	18,00	15,00
80046-6*40	6 x 40 mm	21,00	17,50
80046-6*50	6 x 50 mm	23,88	19,90



VIS TERRASSE INOX A2

VYNEX

Idéale pour la pose de terrasses. Inox A2, tête fraisée, empreinte étoile, filetage partiel. Pré-perçage recommandé.
Conforme au DTU 51.4 pose de terrasses bois et de lames de platelage.

Réf.	Ø x L	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
82708-5*50*	5 x 50/30 mm	boîte de 200	24,60	20,50
82708-5*60*	5 x 60/36 mm	boîte de 200	28,20	23,50
82708-5*70*	5 x 70/36 mm	boîte de 100	15,72	13,10
800019-5*50	5 x 50/30 mm	seau de 1000	119,88	99,90
800019-5*60	5 x 60/36 mm	seau de 1000	132,00	110,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



ÉLECTRICITÉ



RALLONGE ÉLECTRIQUE

Idéale pour alimenter les machines à fiche sortante (bétonnière, coupe-carreaux...).
Étanche et souple.
1 prolongateur 2P+T 16 A -230 V.
1 fiche 2P+T 16 A - 230 V.
Câble H07RN-F 3G2,5.

Longueur de câble 10 m
Indice de protection IP44

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
62046-10-325*	0,15	51,00	42,50



BLOC MULTIPRISE ECOLOR

5 prises 2P+T 16 A - 230 V.
Prises orientées à 45° pour un meilleur branchement de fiches coudées.
Interrupteur lumineux marche/arrêt.
Surface polie.
Câble H05VV-F 3G1.

Longueur câble 1,5 m

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
62273-5*	17,40	14,50





Idéal utilisation extérieure

BLOC MULTIPRISE SUPER-SOLID

Pour une utilisation extérieure.
5 prises 2P+T 16A - 230V~ à clapets.
Interrupteur lumineux + marche / arrêt.
Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
Câble H07RN-F 3G1,5 mm².

Longueur câble 2 m
Indice de protection IP 54

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
62075*	0,11	39,00	32,50

PROLONGATEUR POWERBLOCK

4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à clapets.
1 fiche 2P+T 16 A - 230 V.
Peut se suspendre grâce à son crochet métallique rabattable.
Câble H07RNF 3G2,5 mm².

Longueur de câble 5 m
Indice de protection IP44

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
61177-5-325*	0,15	38,40	32,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



MULTIPRISE

Schneider Electric

Coloris : **blanc**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
62310*	triplite 3 x 2PT	6,00	5,00
62311*	triplite triangle 3 x 16A	8,40	7,00



FICHE PROFESSIONNELLE

brennenstuhl®

Pour câble 3G1,5 et 3G2,5.

Tension : **230 V**
Puissance : **16 A**
Indice de protection : **IP 44**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
62205*	fiche mâle	6,60	5,50
62484*	fiche femelle	10,68	8,90



RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRICIEN

BARNIER www.barnierpro.com

Vinyle plastifié pour identification, repérage et isolation de fils, câbles électriques.

Épaisseur : **0,15 mm**
Largeur : **15 mm**
Longueur : **10 m**

Homologué VDE et IMQ.
Lot de 10.

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
42665-A	Assortis	1,14	0,95
42665-NO	Noir	1,14	0,95



FIL ÉLECTRIQUE RIGIDE H07VU

Couronne de 100 m
section de 2.5 mm²

Réf.	Coloris	L'unité € TTC	L'unité € HT
600188	Bleu	--	nous consulter
600191	Vert/jaune		
600190	Rouge		



CÂBLE ÉLECTRIQUE U1000R2V

Réf.	Section	Couronne	L'unité € TTC	L'unité € HT
600192	3G1.5 mm²	50 m	--	nous consulter
600196	3G1.5 mm²	100 m		
600193	3G2.5 mm²	50 m		
600030-100	3G2,5 mm²	100 m		



GAINE ICTA

Gaine PVC annelée. Montage encastré. Conduit pré-lubrifié.
En couronne. Avec tire-files.

Réf.	Ø	longueur	L'unité € TTC	L'unité € HT
62472-50	16 mm	50 m	--	nous consulter
62472-100	16 mm	100 m		
62473-50	20 mm	50 m		
62473-100	20 mm	100 m		



BOÎTIER DE DISTRIBUTION

Équipé de 4 prises de courant 2P+T 16 A - 230 V à clapets.
En plastique avec poignée de transport.
Protection différentielle 30mA - 16 A - 230 V.
Muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

Puissance	**3680 W**
Indice de protection	**IP44**
Norme	**NFC 15100**

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
62074*	0,42	150,00	125,00



COFFRET DE CHANTIER CC 2T6M/16

Conçu pour l'extérieur.
1 bouton-poussoir arrêt d'urgence
1 interrupteur différentiel 30mA - 230/415V - 25A - 4 pôles - Type AC
1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V - 4 pôles - Courbe C
3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V - 2 pôles - Courbe C
2 prises de courant 3P+N+T 16A/415V
6 prises de courant 2P+T 16A/230V
1 fiche 3P+N+T 16A/415V
2m de câble H07RN-F 5G2,5
superposable avec d'autres coffrets de la gamme
Résistance thermique de -30°C à +80°C

Puissance maximale	**11 KVA**
Normes de référence	**NF EN 61439-1 / NF EN 61439-4**
Indice de protection	**IP44**

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601066*	1,00	562,80	469,00

ENROULEUR DE CÂBLE



Spécial chantier

Câble H07RNF 3G2,5 mm².
Équipé de 4 prises 2P+T - 16 A - 250 V à volet d'obturation.
Disjoncteur thermique.
Guide câble.

Indice de protection	**IP 44**
Norme	**NF EN 61242 - A11 - 1316**

Réf.	Long.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
61879-25	25 m	0,02	83,88	69,90
61879-40	40 m	0,02	111,00	92,50

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Ultra résistant



ENROULEUR DE CÂBLE GALVA

brennenstuhl®

Câble noir H07RNF 3G2,5 mm².
Équipé de 4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à volet d'obturation.
Tambour en métal galvanisé.
Disjoncteur thermique. Guide câble.

Longueur câble	**33 m**
Indice de protection	**IP44**
Norme	**EN 61242**

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
61880-33	0,15	130,80	109,00



ENROULEUR DE CÂBLE STANDARD PRO

brennenstuhl®

GARANTIE 3ANS

Câble H07RNF 3G2,5 mm².
Équipé de 4 prises 2P+T - 16 A - 230 V à volet d'obturation.
Poignée câblepilot®. Disjoncteur thermique.

Indice de protection	**IP 44**
Norme	**EN 61242:1997/A1:2008**

Réf.	Long.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
60750-25-325*	25 m	0,15	106,80	89,00
60751*	40 m	0,15	174,00	145,00



PROJECTEUR PLIABLE SÉRIE M

Arlux

Couleur	**Bleu**
Longueur	**65 mm**
Largeur	**310 mm**
Hauteur	**270 mm**
Poids	**1040 g**
Longueur de câble	**1.8 m**

Réf.	Lumens	Puissance W	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601050*	3000	30	0,17	37,08	30,90
601051*	5000	50	0,17	55,08	45,90
601052*	10000	100	0,17	75,48	62,90



PROJECTEUR LED JARO 3060M

brennenstuhl®

2 m de câble H07RN-F 3G1,0 verrouillage rapide sur glissière.
Interface de charge USB (Type A/C).
Boîtier en aluminium solide et moderne.
Écran frontal en verre de sécurité.
Boîtier aluminium et socle acier.

Puissance	**20W**
Flux lumineux	**2300 lm**
Température de couleur	**6500 K**
Indice de protection	**IP65**

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601274*	0,11	49,08	40,90



PROJECTEUR LED JARO 3060T

3 m de câble H07RN-F 3G1,0 verrouillage rapide sur glissière.
Interface de charge USB (Type A/C).
Boîtier en aluminium solide et moderne.
Écran frontal en verre de sécurité.
Boîtier aluminium et socle acier.
Avec trépied et pied télescopique.

Puissance 20 W
Flux lumineux 2300 lm
Température de couleur 6500 K
Indice de protection IP65

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601275*	0,21	66,00	55,00



PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 2010 MA RECHARGEABLE

Batterie intégrée Lithium-Ion 6.6Ah. Indicateur de batterie et de charge avec avertissement de batterie faible. Interface de charge USB (Type A/C). Boîtier en aluminium solide et moderne.
Écran frontal en verre de sécurité.

Puissance 20 W
Flux lumineux 2200 lm
Température de couleur 6500 K
Indice de protection IP54

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
600042*	74,39	61,99



PROJECTEUR LED MULTI

5m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride pour le modèle en 60 W (batterie et secteur) et sur batterie pour le 40W
Avec support de maintien anti-basculement, lentille de protection LED et dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc.
Batterie non fournie.
Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18V rechargeables dont 5 standards de batterie 18V Powertool, Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo (etc)

Indice de protection IP65

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
600626*	0,42	179,40	149,50
600625*	0,42	138,00	115,00



PROJECTEUR LED MULTI 10050

5 m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride (batterie et secteur). Avec support de maintien anti-basculement, lentille de protection LED et dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc.
Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables Powertool Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo (etc)

Indice de protection IP 65
Puissance 100 W
Flux lumineux 12500 lm
4 modes d'éclairage 100%, 75 %, 50% et 25 %

Batterie non fournie.

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601011*	0,71	274,80	229,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS

brennenstuhl®



Utilisable en intérieur et extérieur. Boîtier en aluminium avec angles protégés.
Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m de hauteur.
Sur batterie, rechargeable.
Livré avec un étui de rangement, un câble USB. Batterie intégrée.

Autonomie 25 h
Indice de protection IP65

Réf.	Puissance	Lumens	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
600013-15*	15 W	1 500 lm	0,11	53,88	44,90
600013-20*	30 W	3 000 lm	0,11	82,80	69,00



PROJECTEUR PORTABLE DINORA 5050

brennenstuhl®

5 m de câble H07RN-F 2x1
Boîtier en plastique résistant, protection des bords en caoutchouc.

Puissance 44,5 W
Flux lumineux 5100 lm
Température de couleur 5700 K
Indice de protection IP65

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
600069*	0,21	113,88	94,90

NOUVEAU !



RUBAN LED

Arlux

GARANTIE 3ANS

Pour éclairage global du chantier.
Peut-être accroché, enroulé, sur des chemins de câbles, des suspentes de faux-plafond, un échafaudage.
Livré sur enrouleur avec ses accessoires de suspension.

Eclairage 6000 K - 1000 lm/m.
Longueur 25 m
Indice de protection IP 65

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601022	0,38	150,00	125,00

LAMPE TORCHE LED

brennenstuhl®

Équipée de 2 aimants au dos et 1 crochet escamotable à 360°.
Rechargeable avec batterie Li-Ion 3,7V/4,4 Ah intégrée.

Flux lumineux 1000 + 200 lm.
Autonomie 24 h
Indice de protection IP 54

Câble USB inclus.

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
600003-30*	0,06	62,40	52,00





LAMPE FRONTALE LED LUXPREMIUM

brennenstuhl®

Dispose d'une lampe frontale et d'une lumière à l'arrière.
Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou de précision orienté.
Fonction 40 % et 100 % pour le frontale et 100 % ou clignotante pour l'arrière.

Flux lumineux	**200 lm**
Portée	**100 m**
Autonomie	**16 h**
Indice de protection	**IP 44**

3 piles AA inclus.

Réf.	dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
62479*	0,02	27,00	22,50

NOUVEAU !



LAMPE DE POCHE LED TL 210F

brennenstuhl®


LED Osram très claire excellente luminosité.
Format longiligne (type stylo), polyvalente.
Le boîtier est en aluminium.

Flux lumineux	**180lm**
T° de couleur	**6500K**
Portée	**50m**


2 piles de type AAA/LR03 fournies

Réf.	Dont éco-part	L'unité € TTC	L'unité € HT
601267*	0,02	19,80	16,50





NOUVEAU !



STATION SOLAIRE AUTOCONSO

Sunology

GARANTIE 25 ANS garantie performance GARANTIE 12 ANS sur micro-onduleur

Permet de produire une électricité bas carbone, locale et moins chère pour alimenter des appareils qui consomment dans la journée.
Prête à brancher.
Une économie de 17 % par station (hors chauffage).
Au sol ou sur un mur, 2m² de surface ensoleillée suffisent.

Technologie biverre bifaciale **425 Watts**

Composition du pack :
1 panneau photovoltaïque full black
1 micro-onduleur
Amortie en 4-6 ans

1 châssis anodisé noir avec réglage d'inclinaison
1 câble secteur 3 mètres

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
601247*	622,80	519,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



SERRURERIE DROGUERIE MÉNAGE


BOUTON


DOUBLE ENTRÉE


1/2 CYLINDRE

CYLINDRE DE SÛRETÉ STANDARD

THIRARD

GARANTIE 5 ANS

Cylindre laiton à profil européen. 5 goupilles. Panneton anti arrachement.
Livré avec 3 clés.Conforme à la norme EN 1303-2015.

Finition : laiton nickelé
Colisage : blister

Réf.	Dimensions	Type	L'unité € TTC	L'unité € HT
52001-30*10*	30 x 10 mm	1/2 cylindre	32,28	26,90
52001-30*30*	30 x 30 mm	Double entrée	35,88	29,90
52001-30*40*	30 x 40 mm	Double entrée	39,48	32,90
52001-30*30B*	30 x 30 mm	Bouton	69,48	57,90


CONDAMNATION

SERRURE À LARDER

THIRARD

GARANTIE 10 ANS

NF

Serrure acier embouti.
Réversible sans outil.
Têtière acier bouts ronds.
Livrée avec gâche.

Axe : 40 mm
Entraxe : 70 mm
Fouillot : carré de 7 mm
Finition : époxy noir
Colisage : 10 pièces
Conditionnement : boite

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
51994*	Clé L	21,48	17,90
51993*	BCC	21,48	17,90



SERRURE À LARDER

THIRARD

GARANTIE 5 ANS

Réversible sans outil.
Têtière bouts ronds. Clé I.
Livrée avec gâche.

Coffre : 134 x 63 mm
Têtière bouts ronds : 230 x 20 mm
Axe : 40 mm
Entraxe : 70 mm
Fouillot : carré de 7 mm
Finition : acier époxy blanc
Conditionnement : boite
Colisage : 10 pièces

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
52672*	17,88	14,90


RÉF. 51768-CH


RÉF. 51764-CH

SERRURE À LARDER POUR PORTE À GALANDAGE

THIRARD

GARANTIE 5 ANS

Pour porte coulissante épaisseur 40 à 50 mm. Pêne crochet.
Poignée cuvette Ø 60 mm et poignée de tirage Ø 30 mm. Livrée avec gâche plate.

Coffre acier embouti : 100 x 70 mm
Têtière acier bouts ronds : 160 x 16 mm
Fouillot carré : 8 mm
Finition : chromé satiné
Colisage : boîte

Réf.	Axe à	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
51768-CH*	50 mm	Condamnation	49,08	40,90
51764-CH*		Jeu de poignée cuvette BDC	44,04	36,70

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SERRURE EN APPLIQUE

THIRARD


GARANTIE 2 ANS

À pêne dormant 1/2 tour. Mécanisme 2 tours. Livré avec gâche et 2 clés.

Coffre	140 x 82 mm	Fouillot carré	6 mm
Axe à la clé	58 mm	Finition	époxy noir
Entraxe	58 mm	Colisage	sachet
Canon	40 mm		


MAIN DROITE

Réf.	Main	L'unité € TTC	L'unité € HT
50648-1*	Droite	44,16	36,80
50648-2*	Gauche	44,16	36,80



ENSEMBLE SAN DIEGO SUR PLAQUE


HOPPE

GARANTIE 10 ANS

En aluminium, pour porte intérieure d'épaisseur 40 à 46 mm.
Bague de guidage sans entretien, carré à montage rapide.
Fixation visible, traversante par vis filetée M4 côté intérieur.

Plaque	185 x 41 mm
Entraxe de fixation	165 mm
Entraxe de serrure	70 mm
Fouillot carré	7 mm
Finition	noir
Colisage	boîte

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
54053*	Clé L	10,44	8,70
54054*	Clé I	10,44	8,70
54055*	BCC	14,04	11,70



ENSEMBLE SAN DIEGO SUR PLAQUE

HOPPE

GARANTIE 10 ANS

En aluminium, pour porte intérieure d'épaisseur 40 à 46 mm.
Bague de guidage sans entretien, carré à montage rapide avec carré plein HOPPE.
Fixation visible, traversante par vis filetée M4 côté intérieur.

Plaque	185 x 41 mm
Entraxe de fixation	165 mm
Entraxe de serrure	70 mm
Fouillot carré	7 mm
Finition	argent
Colisage	sachet

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
52002-AR2*	Clé L	10,20	8,50
52002-AR3*	Clé I	9,36	7,80
52002-AR4*	BCC	14,88	12,40



ENSEMBLE ATLANTA SUR PLAQUE

HOPPE

GARANTIE 10 ANS

En aluminium sur plaque longue, pour porte d'intérieur d'épaisseur 40 à 46 mm. Fixation traversante.

Plaque	**234 x 39 mm**	**Fouillot carré**	**7 mm**
Entraxe de fixation	**195 mm**	**Finition**	**aluminium aspect inox**
Entraxe de serrure	**70 mm**	**Colisage**	**boite**

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
52008-AL2*	Clé L	35,40	29,50
52008-AL3*	Clé I	35,40	29,50
52008-AL4*	BCC	46,68	38,90



BÉQUILLE MARIBOR SUR ROSACE

HOPPE

GARANTIE 10 ANS

Garniture monobloc avec ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien. Fixations invisibles.

Dimensions des rosaces	**Ø 44 mm**	**Fouillot carré**	**7 mm**
Épaisseur	**9 mm**	**Finition**	**alu aspect chromé**
Épaisseur intérieure de porte	**37 à 47 mm**	**Colisage**	**sachet**
Entraxe de fixation	**36 mm**		

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
500128-AL2*	Clé L	24,60	20,50
500128-AL3*	Clé I	24,60	20,50
500128-AL4*	BCC	30,90	25,75

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CADENAS DE SÛRETÉ MACH 1

THIRARD

GARANTIE 2ANS

Anse acier cémenté nickelé, corps laiton monobloc.
Livré avec 2 clés.

Colisage : **blister**

Réf.	Larg. – haut – Ø anse	Larg. – Haut. Corps	L'unité € TTC	L'unité € HT
51983-30*	15 x 18 x 5,50 mm	30 x 27 mm	7,44	6,20
51983-35	19 x 20 x 5,50 mm	35 x 30 mm	8,76	7,30
51983-40*	21 x 22 x 6 mm	40 x 33 mm	11,52	9,60
51983-45*	24 x 25 x 7 mm	45 x 38 mm	13,44	11,20



CADENAS DE SÛRETÉ VENUS

THIRARD

GARANTIE 2ANS

Corps en laiton monobloc, anse en acier nickelé. Combinaison à 4 chiffres.

Finition : **laiton poli**
Colisage : **blister**

Réf.	Larg. – haut – Ø anse	Larg. – Haut. Corps	L'unité € TTC	L'unité € HT
51977*	25 x 27 x 5 mm	40 x 37 mm	29,88	24,90





VERROU À BOUTON CORVETTE

THIRARD

GARANTIE 5ANS

Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier.
Coffre et gâche acier embouti.
Pêne acier nickelé.
Cylindre laiton à 5 goupilles.
Livré avec 3 clés.

Dimensions : **60 x 90 mm**
Entraxe de fixation : **40 x 67 mm**
Cylindre : **Ø 23 x 45 mm**
Finition : **époxy bronze**
Colisage : **blister**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
51986	54,48	45,40



VERROU DOUBLE ENTRÉE CORVETTE

THIRARD

GARANTIE 5ANS

Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier.
Coffre et gâche acier embouti.
Cylindre laiton 5 goupilles.
Livré avec 3 clés.

Dimensions : **60 x 90 mm**
Entraxe de fixation : **40 x 67 mm**
Cylindre : **Ø 23 x 45 mm**
Finition : **époxy bronze**
Colisage : **blister**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
51987	77,88	64,90



BOÎTE 45 CLÉS

BOÎTE À CLÉS KIBOX

THIRARD

GARANTIE 2ANS

Coffre en acier embouti. Crochets fixes.
Serrure à cylindre avec 2 clés fournies.

Dimensions (HxLxP)	200 x 160 x 75 mm
Contenance	20 clés
Finition	époxy beige
Colisage	boite

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
53759-200*160*	31,08	25,90



COFFRE-FORT FAVOR S5 E

GARANTIE 2ANS

Modèle compact à simple paroi robuste avec étagère amovible.
Serrure électronique (4x1,5V) avec serrure de secours mécanique.
Livré avec 2 clés.

Dimensions extérieures (HxLxP)	250 x 350 x 250 mm
Dimensions intérieures (HxLxP)	248 x 348 x 216 mm
Poids	7 kg
Volume	18.6 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
500108*	124,80	104,00






BOÎTE AUX LETTRES PRÉFÉRENCE

RENZ

Acier revêtu bi-métal avec peinture anti-UV. Résistance à l'effraction jusqu'à 22 kg. Boitier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate et d'un volet avec amorti pour une réduction de bruit. Normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Garantie anti-corrosion 15 ans.
Livrée avec 1 clés par porte.

Dimensions simple face (LxHxP)	285 x 285 x 385 mm
Dimensions double face (LxHxP)	285 x 285 x 400 mm

Réf.	Désignation	Coloris RAL	L'unité € TTC	L'unité € HT
500133-NO*	simple face	9005 Noir foncé	89,88	74,90
500133-GRA*	simple face	7016 Gris anthracite	89,88	74,90
500133-IV*	simple face	1015 Ivoire clair	89,88	74,90
500134-NO*	double face	9005 Noir foncé	107,88	89,90
500134-GRA*	double face	7016 Gris anthracite	107,88	89,90
500134-IV*	double face	1015 Ivoire clair	107,88	89,90



SEUIL DINAFIX FIXATION INVISIBLE

DINAC

Pour trafic intense intérieur. Couvre jusqu'à 17 mm de différence de niveaux. En aluminium anodisé naturel. Livré avec clous-vis.

Dimensions	41 x 2700 mm	Colisage	tube
Colisage	tube	Conditionnement	10 pièces
Finition	naturel lisse		

Réf.	Dont éco-mob	L'unité € TTC	L'unité € HT
53380-NAT*	0,11	35,88	29,90



SEUIL HARMONY STRIÉ FIXATION INVISIBLE

DINAC

Pour trafic intense intérieur. Couvre jusqu'à 17 mm de différence de niveaux. En aluminium anodisé. Livré avec clous-vis et chevilles.

Dimensions	41 x 930 mm	Colisage	tube
Colisage	tube	Conditionnement	5 pièces
Finition	naturel strié		

Réf.	Dont éco-mob	L'unité € TTC	L'unité € HT
53379-NAT*	0,04	14,28	11,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

HUILE 3 EN 1

Sa formule à base d'huile minérale permet de lubrifier efficacement les mécanismes, supprimer les grincements, nettoyer le métal, tout en les protégeant de la rouille et de la corrosion.

Aérosol — **200 ml net**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40991	7,08	5,90







DÉGRIPPANT

Chasse l'humidité, nettoie, protège, lubrifie efficacement, dégrippe les pièces rouillées, aide à desserrer les mécanismes coincés, supprime les grincements. Sans silicone et non conducteur. Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
42724-500	Aérosol 500 ml net	14,28	11,90
41380	Aérosol 600 ml net avec flexible	22,68	18,90
42724-5	Bidon 5 L	84,00	70,00

DÉGRIPPANT SPECIALIST

Spray double position. Agit rapidement pour libérer les pièces bloquées.
Résiste à l'eau et prévient la corrosion.

Aérosol — **400 ml net**

Agréée NSF H2.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40993	19,20	16,00

LUBRIFIANT PTFE

Lubrifie et repousse les poussières, salissures ou huiles.
Sèche rapidement et peut être utilisé en agent de démoulage.
Agréée NSF H2. Spray double position.

Plage de température de service — **-45°C à +260°C.**

Aérosol — **400 ml net**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40997	19,20	16,00



LUBRIFIANT SILICONE SPECIALIST

Évite les frictions et le grippage de pièces en mouvement. Compatible avec tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.

Aérosol — **400 ml net**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
40995	19,20	16,00



GRAISSE LONGUE DURÉE

Graisse idéale pour supprimer grincements et points de friction. Elle est aussi très utile pour protéger vos équipements de la corrosion et de l'oxydation. Texture gel pour une lubrification durable.
Forte adhérence, grande capacité de colmatage pour un produit qui ne coule pas, parfait pour une application sur des surfaces verticales. Spray double position, étroite ou large, pour s'adapter à vos applications.

Plage de température de service — **-20°C et +115°C.**

Aérosol — **400 ml**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41183	19,20	16,00



GAMME ATTRACTIV

Attractiv', notre marque pensée pour vous garantir sécurité et qualité.

- Large panel de produits pour répondre à vos attentes.
- Des conditionnements adaptés à vos activités.



DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, anti-corrosion, anti-humidité, chasseur d'eau.

Aérosol — **500 ml**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
804783	8,28	6,90



LAVE-GLACE TOUTE SAISON -20°C

Dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures déposés sur le pare-brise. Résiste jusqu'à - 20°C sans méthanol. Prêt à l'emploi.

Contenance — **5L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
102552-5	8,28	6,90



NETTOYANT GROS TRAVAUX

Puissant. Forte concentration.
Dégraissant pour moteurs, pièces mécaniques ou nettoyage des sols.
Supprime le film statique déposé sur les carrosseries des véhicules.

Contenance — **5L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
400132	29,88	24,90



CARTOUCHE DE GRAISSE MULTI-USAGE

Graisse à usages multiples. Bonne adhérence.

Grade — **NLGI 2**
Point de goutte — **>180°C**
Plage de température d'utilisation — **-20°C à +110°C**
Conditionnement — **cartouche de 400 g**

Vendu en lot de 24 cartouches.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
41465	4,80	4,00



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C

Liquide à base d'antigel monoéthylène glycol et d'inhibiteur de corrosion qui assure une plus longue longévité du circuit de refroidissement, du moteur ou du véhicule.

Contenance — **5L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
106500	11,88	9,90



HUILE MOTEUR 4 TEMPS 15W40

Lubrifiant multigrade pour moteurs 4 temps essence et diesel.
Protection contre l'usure et la corrosion.
Répond aux spécifications ACEA A3 / B3 / B4 / E2.
Répond aux spécifications API SL / CF / CG-4.

Bidon — **1L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
804951	4,78	3,98

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

ESSENCE À LA TÉRÉBENTHINE



Accélère le séchage des peintures.
Dilue les peintures, vernis à l'huile et l'encaustique.
Augmente le pouvoir couvrant des peintures.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
107072*	11,76	9,80

SICCATIF



Accélérateur de séchage des peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques alkydes...
Durcisseur d'huile de lin.

Contenance 190 ml

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17574*	5,28	4,40

DILUANT SYNTHÉTIQUE



Facilite la diffusion et le séchage des peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes à l'exception des peintures cellulosiques.
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.
Pour préparer apprêts et sous-couches.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
107073*	7,80	6,50

NETTOYANT PEINTURE SOLVAPEINT



Pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs.
Permet d'enlever les taches de peintures cellulosiques ou synthétiques, laque, verni, mastic frais ou sec sur carrelage, sol caoutchouc et vinylique, bois, vitre et moquette synthétique.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17571*	8,76	7,30

WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ



Spécial sans odeur.
Pour diluer peinture et verni, nettoyer les taches de peinture fraîche sur sol et boiserie, entretenir le matériel de peinture.
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17573-1*	5,40	4,50

ACÉTONE



Pour dissoudre les colles et vernis, retirer les autocollants et revêtements adhésifs.
Dégraisse les pièces d'horlogerie et enlève les traces de colle, feutre, bille, encre, chewing-gum sur les tissus.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17556-1*	7,08	5,90



ALCOOL À BRÛLER

Combustible pour réchaud à fondue, chauffe-plat et lampe à alcool.
Pour nettoyer, désinfecter vitres, surfaces plastiques, sols et murs.
Pour lustrer le bronze et l'ivoire.

Contenance 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17559-1*	5,04	4,20



ACIDE CHLORHYDRIQUE

Détartrant sanitaire. Pour décaper et détartrer les métaux. Nettoie ciment, tartre et moisi sur le carrelage. Rénove le marbre de plein air, les pierres de terrasses.
Rectifie le PH trop élevé de l'eau des piscines.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
17557-1*	bidon 1 l	3,36	2,80
17557-5*	bidon 5 l	13,80	11,50

Action foudroyante

ANTI-FRELONS CHOAEX

Insecticide à effet choc et rémanent, spécial guêpes et frelons. Débit puissant et portée 6m. Sans butane, gaz propulseurs ininflammables, contient 89% de matières actives.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement aérosol de 1 l

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
15550*	20,40	17,00





BALAI COCO

Monture bois. A vis. 5 rangs.

Longueur 29 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
19074*	5,88	4,90



BALAYETTE COCO

Manche long. 3 rangs.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17631*	4,56	3,80

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL

TALIA

Monture bois. Fibres synthétiques.
Douille métal Ø 28 mm.

Longueur 32 cm

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17635*	9,36	7,80



BALAI INDUSTRIE

TALIA

Monture bois. Douille métal Ø 22 mm.

Longueur 60 cm

Réf.	Désignation	L'unité € TTC	L'unité € HT
17638*	Coco	17,28	14,40
17636*	Crynovil	20,64	17,20



CHIFFON FIN BLANC

MP Hygiène

Qualité poly/coton et coton médium.

Composition blanc n°2, tissé blanc (chemise...).
Conditionnement carton de 10 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
14232*	--	nous consulter



PELLE MÉNAGE

TALIA

Laquée. Manche bois.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
302052*	13,20	11,00



BROSSE VIOLON

TALIA

Monture bois. Nylon.

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
17630*	4,92	4,10



CHIFFON 1/2 FIN COULEUR

MP Hygiène

Qualité coton.

Composition jersey couleur (jogging, tee-shirt...)
Conditionnement carton de 10 kg

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
14384*	--	nous consulter



NETTOYANT UNIVERSEL AEXACLEAN

AEXALT

Pour le nettoyage rapide des salissures sur toutes surfaces. Dissout la saleté, dégraisse et fait briller. Recommandé pour le nettoyage et l'entretien de toutes surfaces. Usage manuel, lavage à plat et autolaveuse. Parfum citron.

Conditionnement **bidon de 5 l**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
15552*	21,00	17,50



NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL CETEXALT

AEXALT

Base aqueuse à haut pouvoir émulsifiant, riche en tensio-actifs pour un dégraissage rapide et efficace. Contient un inhibiteur de corrosion. Ne laisse pas de film gras. Application : nettoyeur haute pression, trempage, autolaveuse et fontaine de dégraissage.

Réf.	Contenance	L'unité € TTC	L'unité € HT
14287-1*	vaporisateur 1 l	33,48	27,90
14287-5*	bidon 5 l	53,04	44,20



BOBINE ESSUYAGE

Papier haute résistance en pure ouate de cellulose (blanc) ou ouate de cellulose (chamois). 2 plis collés.

Dimensions laize **20.9 x 23 cm**

Réf.	Descriptif	L'unité € TTC	L'unité € HT
Coloris blanc			
16843-BC*	800 formats Ø 240mm	--	nous consulter
14289-BC*	1000 formats Ø 260mm		
Coloris chamois			
16843-MA*	800 formats Ø 240mm	--	nous consulter
14289-MA*	1000 formats Ø 260mm		



CRÈME LAVANTE ARMA® ORANGE

SC Johnson PROFESSIONAL

Pour salissures fortes.
Crème lavante d'atelier pour les mains, douce et sans solvant, avec microbilles végétales (maïs concassé) pour une action lavante en profondeur des salissures industrielles, incrustées.
Contient de la glycérine et des extraits de germes de blé, source de vitamine E, pour une peau douce et souple après utilisation.
Efficace contre : huiles, graisses et lubrifiants synthétiques et à base de pétrole, goudron, noir de carbone, bitume, poussière métallique et graphite, contaminants à base d'huile, ciment, béton et matériaux de constructions associés.
Utilisation : industrie, industrie automobile, maintenance, industrie de la construction, construction navale, métallurgie, ingénierie, industrie lourde, entrepôts et logistique.

Contenance **bidon pompe 4 l**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
16142-4*	51,18	42,65



GEL NETTOYANT ARMA® GEL

SC Johnson PROFESSIONAL

Pour salissures très fortes, grasses et adhérentes. Gel lavant d'atelier solvanté pour les mains, avec charges naturelles. Contient des charges naturelles non abrasives pour un lavage en profondeur sans abîmer la peau.
Formule enrichie en acides gras essentiels qui préservent l'épiderme.
Efficace contre huile, graisse, cambouis, goudron, carburants.
Utilisation : industrie lourde, construction, maintenance et réparation automobile.

Contenance **bidon pompe 4 L**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
13158-4*	46,32	38,60



Seau en plastique recyclé

LINGETTES SCRUBS

Spraytec

Pour salissures légères à moyennes. Les lingettes Scrubs sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Elles combinent une solution nettoyante ultra-efficace et une lingette non abrasive très résistante. Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber. Protège et adoucit les mains.

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
13958-72*	seau de 72 lingettes	31,32	26,10
121700*	recharge de 72 lingettes	26,58	22,15

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO

ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE





CASQUE DE CHANTIER

SINGER safety

Calotte en polyéthylène, version aérée.
Coiffe réglable à languette de 53 à 63 cm.
Garniture frontale de 32 cm.

Poids	**350 g**
Coloris	**blanc**
Norme	**CE Cat II - EN 397**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121415*	9,84	8,20



CASQUETTE ANTIHEURTS OLLIE

SINGER safety

Partie avant en coton et polypropylène (mesh) sur la partie arrière.
Coque interne en ABS.
Mousse de confort EVA.
Ajustement par bouton pression.

Visière	**7 cm**
Coloris	**noir, marron/noir**
Taille	**unique**
Norme	**CE Cat II - EN 812**

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121656	15,60	13,00



Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.





LUNETTES EVASUR

SINGER safety

Monture et oculaires en polycarbonate.
Branches bimatière.
Traité antirayures.

Poids 27 g
Norme CE Cat II - EN 166 - EN 170
Conditionnement Boite de 10 sous sachet individuel

Réf.	Oculaire	L'unité € TTC	L'unité € HT
106545*	2C-1,2	4,68	3,90



LUNETTES DE PROTECTION

SINGER safety

Monture en polycarbonate.
Oculaire en polycarbonate.
Branche fines bi-injection avec un insert antiglisse.
Traité antirayures et antibuée.

Poids 22 g
Norme CE Cat II - EN 166

Réf.	Oculaire	Norme	L'unité € TTC	L'unité € HT
102410-IN	incolore	EN 170	10,20	8,50
102410-FU	fumé	EN 172	10,20	8,50



LUNETTES EVARIO

SINGER safety

Avec 4 aérateurs.
Bande élastique réglable.
Masque en P.V.C. avec écran en polycarbonate incolore.

Poids 76 g
Norme CE Cat II - EN 166

Réf.	Monture	L'unité € TTC	L'unité € HT
19964•	349BT	5,16	4,30



LUNETTES MASQUE EVA

SINGER safety

Monture en PVC.
Ecran incolore panoramique incurvé en polycarbonate, traité antibuée.
Bordure large et pont nasal confortable. Bande élastique réglable.
Epaisseur de l'oculaire 2.00 mm.

Poids 90 g
Norme CE Cat II - EN 166

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
124812*	10,56	8,80


19430-V


121862


121860


105444


121861


19429-V

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides.
En polypropylène. Pince-nez ajustable, double élastique de maintien.
Non réutilisable (NR). Poussière de dolomie (D).

Norme CE Cat III - EN 149

Réf.	Classe	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
		sans valve		
105444	FFP1 NR D	sachet de 3	4,68	3,90
121860	FFP1 NR	boîte de 20	16,14	13,45
		avec valve		
19429-V	FFP2 NR D	sachet de 2	5,10	4,25
121861	FFP2 NR	boîte de 10	14,04	11,70
19430-V	FFP3 NR D	sachet de 2	10,98	9,15
121862	FFP3 NR	boîte de 10	21,42	17,85



DEMI-MASQUE DMS

En silicone, ergonomique et confortable.
Conçu pour adapter deux filtres latéraux.
Ajustement par lanières élastiques réglables et de boucles.
Deux valves d'inspiration, une valve d'expiration.

Taille M et L
Poids 125 g
Norme CE Cat III - EN 140

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
120269	21,48	17,90


121414


120272


121414


120270 ET 120271

FILTRE CONTRE LES GAZ/VAPEURS ET PARTICULES

Filtre pour protection respiratoire.
Compatibles avec les masques DMS, DMT et MP600 de la gamme Singer Safety. Supprime les odeurs grâce au charbon actif contenu à l'intérieur.

Norme EN 14387

Réf.	Utilisation	Classe	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
120272	particules solides, liquides toxiques et micro-organismes	P3 R	sachet de 2 filtres	11,28	9,40
121414*	gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébulition > à 65° C) et Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et vapeurs acides	AE1	sachet de 2 filtres	19,56	16,30
120270	gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébulition > à 65° C) et particules solides, liquides toxiques et micro-organismes	A2P3	sachet de 2 filtres	31,92	26,60
120271	gaz et vapeurs acides, organiques et inorganiques, ammoniac et dérivés, particules solides, liquides toxiques et micro-organismes	ABEK1P3	sachet de 2 filtres	35,76	29,80

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

CASQUE ANTIBRUIT

SINGER safety

31.9 dB

Atténuation SNR 31.9 dB.
Coquilles en ABS réglables. Léger et résistant.
Arceau avec mousse de confort.
Coussinets confortables (PU).

Poids 239 g
Norme Cat III - EN 352-1

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
123662	16,20	13,50



ARCEAU ANTIBRUIT

SINGER safety

SNR 21 dB

Atténuation SNR 21 dB.
Se porte autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé, s'adapte à toutes les formes de visage.

Norme CE Cat III - EN 352-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
19283	6,00	5,00



BOUCHON D'OREILLE JETABLE

SINGER safety

SNR 34 dB

Atténuation SNR 34 dB.
Bouchon d'oreille en mousse de polyuréthane.
Souples et confortables.
Forme conique facilitant l'insertion.

Norme CE Cat III - EN 352-2

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
18964	Blister de 20 bouchons	4,08	3,40





LÉGENDE DES PICTOS

- EN 388 — indice protection mécanique
- EN 511 — indice protection froid
- EN ISO 374-5 VIRUS — protection bactériologique
- EN ISO 374-1 type B KPT — protection chimique
- traitement Sanitized
- STANDARD 100 — label Oeko-tex
- ambidextre



GANT PAUME ENDUITE PU NYM713PUG

SINGER safety

EN 388 3121X

Enduction polyuréthane sur la paume et bouts de doigts.
Support tricoté sans couture en polyester, jauge 13.
Dos aéré, poignet élastique.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU SEC

Applications métiers : mécanique de précision, manipulation fine en milieu sec, assemblage de petites pièces, industrie électronique

Taille 9 à 10

Norme CE Cat II - EN 388 (3121X)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
13516	sachet de 10 paires	1,08	0,90
18075	la paire	3,00	2,50

GANT PAUME ENDUITE PVC/HPT NYMR15CFTN

SINGER safety



EN 388 3131X

Enduction PVC/HPT sur paume.
Support tricoté sans couture en polyamide, jauge 15.
Dos aéré, poignet élastique.
Traitement antibactérien Sanitized®.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : emballage, entretien des espaces verts, stockage, cariste, manutention

Taille 8 à 11

Norme CE Cat II - EN 388 (3131X)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
14142	sachet de 10 paires	4,56	3,80
17535•	la paire	5,70	4,75

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

GANT CUIR FLEUR 50F

SINGER safety

EN 388 2121X · EN 407 X1XXXX

Tout fleur de bovin.
Serrage élastique au dos, liseré rouge au poignet.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU SEC

Applications métiers : atelier mécanique, jardinage, industrie, transport, manutention

Taille 9 à 10

Norme CE Cat II - EN 388 (2121X) - EN 407 (X1XXXX)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
11691	sachet de 10 paires	4,80	4,00
17530	la paire	8,10	6,75



GANT PAUME ENDUITE LATEX PER73LAT

SINGER safety

EN 388 2131X

Enduction latex crêpé sur paume.
Support tricoté sans couture en polyester, jauge 13.
Dos aéré, poignet élastique.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU SEC

Applications métiers : travaux publics, gros œuvre, second œuvre, entretien des espaces verts, maraîchage

Taille 9 à 10

Norme CE Cat II - EN 388 (2131X)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
103102 •	sachet de 10 paires	1,68	1,40
107117	la paire	2,76	2,30



GANT 3/4 ENDUIT LATEX LAT426IG

SINGER safety

EN 388 2131X · EN 407 X1XXXX

Enduction latex naturel 3/4 enduit, finition crêpée.
Support 100% coton interlock cousu. Dos aéré, poignet tricot.
Traitement antibactérien Sanitized®.

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : manutention d'agglomérés, jardinage, industrie forestière, horticulture, floriculture, entretien des espaces verts, arboriculture

Taille 9 à 10

Norme CE Cat II - EN 388 (2131A) - EN 407 (X1XXXX)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
17527	la paire	7,92	6,60





GANT PAUME ENDUITE LATEX NYM15HVG

SINGER safety

EN 388 2131X

Enduction latex sur paume et bouts de doigts.
Support hivi tricoté en polyester, sans couture, jauge 15.
Dos aéré, poignet élastique.
Traitement antibactérien Sanitized®.

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU SEC

Applications métiers : manipulation d'objets ou de matières, conduite d'engins de travaux, travaux d'extérieurs, métiers du bâtiment.

Taille 9 et 10

Norme CE Cat II - EN 388 (2131X)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
11686	sachet de 10 paires	5,10	4,25
19874•	la paire	6,48	5,40



GANT PAUME ENDUITE LATEX INDICE D PHS5LAT

SINGER safety

EN 388 3X42D — indice D — EN 407 X2XXXX — OEKO TEX® STANDARD 100

Enduction latex crêpée souple sur la paume, le pouce et les bouts de doigts.
Tricoté en fibres haute ténacité HDPE, sans couture, jauge 13.
Dos aéré, poignet élastique.

RISQUE COUPURE D

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, glissants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles

Taille 9 et 10

Norme CE Cat II - EN 388 (3X42D) - EN 407 (X2XXXX)

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
116777•	sachet de 10 paires	7,26	6,05
117105	la paire	8,40	7,00



Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

GANT PAUME ENDUITE HPT NINJA ICE

SINGER safety

les immanquables !

EN 388 3231X | EN 511 X2X

Paume et extrémités de doigt enduits PVC/HPT.
Support tricoté sans couture en polyamide, jauge 15.
Doublure molletonnée chaude. Dos aéré, poignet élastique.
Traitement antibactérien Sanitized®.

MANUTENTION EN MILIEU FROID

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : manutention et stockage, industrie de la pêche, agriculture, métiers du bâtiment et de l'environnement.

Taille : **M à XL**

Norme : **CE Cat II - EN 388 (3231X) - EN 511 (X2X)**

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
12753	sachet de 5 paires	9,60	8,00
18903	la paire	10,44	8,70





GANT LATEX LAT2130

SINGER safety

EN ISO 374-1 type A AKLOPT | EN 374-5 VIRUS | EN 407 X2XXXX | EN 388 3131A

Enduction totale en latex.
Support coton interlock Finition lisse, manchette zigzag.
Traitement antibactérien Sanitized®.

RISQUES CHIMIQUES

MANUTENTION LOURDE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : travaux maraîchers, nettoyage industriel, industrie agro-alimentaire, hôpitaux, entretien ménager, arboriculture.

Longueur : **30 cm**

Épaisseur : **1,15 mm**

Taille : **9 1/2 (9), 10 1/2 (10)**

Norme : **CE Cat III - EN 374-1 Type A (AKLOPT) EN 374-5 - EN 388 (3131A) - EN 407 (X2XXXX)**

Réf.	Conditionnement	La paire € TTC	La paire € HT
17532	la paire	8,64	7,20



GANT NITRILE AUU4000

SINGER safety

EN ISO 374-5 VIRUS | EN 374-1 Type B KP

100% nitrile, non poudré.
Ambidextre.
Usage unique.

RISQUES CHIMIQUES

MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU HUMIDE

Applications métiers : industrie pharmaceutique, laboratoire, soins capillaires, peinture, manipulation de denrées alimentaires, manipulation d'huiles et de graisses

Epaisseur : **0,08 mm**

Longueur : **240 mm**

Coloris : **bleu**

Taille : **6/7 (S), 7/8 (M), 8/9 (L), 9/10 (XL)**

Norme : **CE Cat III - EN 374-1 type B (KP) - EN 374-5**

Réf.	Conditionnement	La boîte € TTC	La boîte € HT
121014*	boîte de 100 gants	10,31	8,59



GILET MATELASSÉ GALWAY

SINGER safety

100% polyamide ripstop
Épaule et côté en matière softshell 96% polyester / 4% élasthanne.
Doublure : polyester taffetas et polyester polaire 220 g/m².
Col montant avec fermeture à glissière.
2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.

Coloris : gris /noir
Taille : 2 à 5

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
106544	49,32	41,10



VESTE SOFTSHELL VOLGA

SINGER safety

EN 14058

Extérieur : softshell déperlant 96% polyester 4% élasthanne.
Intérieur : polaire.
Capuche amovible avec serrage cordon, 3 poches extérieures.

Coloris : gris
Taille : S à 3XL
Norme : CE Cat II - EN 14058 (13XX)

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
100626	66,48	55,40





SWEAT POLARINE

SINGER safety

Polaire 100% polyester, 340 g/m².
Matière secondaire : 94% polyester, 6% élasthanne Ripstop, enduit TPU, 300 g/m².
Col montant avec fermeture à glissière.
1 poche extérieure. Poignets bord côte.
Bandes rétroréfléchissantes.

Coloris : bleu marine
Tailles : S à 3XL

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
120979*	38,40	32,00

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

PANTALON PETRO

Ripstop 58% coton, 39% polyester, 3% élasthanne, 280 g/m².
Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
Taille élastiquée. Passants pour ceinture. 8 poches extérieures.
Emplacements renforcés pour genouillères réf. 17902 (vendues séparément).
Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
Liserés rétroréfléchissants.

Coloris : gris/noir
Tailles : S à 2XL

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121417	66,00	55,00



GENOUILLÈRES

En mousse de polyuréthane.
Plaques de protection des genoux.
S'utilise avec les pantalons Singer.
Vendues par paire.

Réf.	La paire € TTC	La paire € HT
17902•	8,34	6,95



PANTALON EPI PRAGUO

65% polyester 35% coton, 245 g/m².
Élastique à la taille, nombreuses poches fonctionnelles dont une poche téléphone.
Liseré rétroréfléchissant, contraste orange.
Emplacements pour genouillères réf. 17902 (vendues séparément).

Coloris : gris anthracite
Taille : 1 (S) à 6 (3XL)
Norme : CE Cat II - EN 14404 porté avec les genouillères réf. 17902

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
103060	39,60	33,00



CEINTURE BELT

100% polyester.
Longueur totale 140 cm, ajustable.
Largeur 4 cm.
Boucle solide en acier.

Coloris : noir
Taille : unique

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121423*	9,60	8,00





VESTE ARSENAL

Maille chinée 100% polyester, 300 g/m².
Renforts softshell 100% polyester, 330 g/m².
Renforts épaules, côtés et poches.
Col montant, mentonnière, finition biais élastiqué.
5 poches : 3 poches zippées, 2 poches intérieures.

Coloris : gris anthracite
Taille : M à 4XL

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
120973*	55,20	46,00



GILET ALI

Canvas 65% polyester 35% coton, 280 g/m².
Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100% polyester, 245 g/m².
Doublure matelassée 100% polyester, 230 g/m².
Col montant intérieur polaire, renforts dos, poitrine et poches.
10 poches, 1 porte-badge, zip intérieur pour personnalisation.

Coloris : gris/noir
Tailles : M à 3XL

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121399*	63,60	53,00

PANTALON ADAM

65% polyester Canvas® 33% coton 2% élasthanne, 280 g/m².
Renforts poches et bas de jambes en Oxford.
Multipoches, porte-badge, boucle mètre ruban, boucle porte-outils.
Détails rétroréfléchissants, ourlet ajustable.
Ceinture ajustable, réhausse dos. Emplacements en Cordura® pour genouillères réf. 120976 (à commander séparément).

Taille : 40 à 54
Coloris : noir
Norme : CE Cat II - EN 14404
porté avec les genouillères réf. 120976

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
109168*	62,40	52,00



GENOUILLÈRES

100% mousse de polyéthylène.
Compatibles avec les pantalons Nine Worths.

Norme : CE Cat II - EN 14404 niveau 1

Réf.	La paire € TTC	La paire € HT
120976*	16,80	14,00



Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER/PVC

SINGER safety

Polyester/PVC souple.
Veste : capuche fixe et cordon de serrage, fermeture à glissière.
Pantalon : serrage élastique à la taille.

Coloris	vert
Taille	M à 3XL

Réf.	L'ensemble € TTC	L'ensemble € HT
13210*	20,34	16,95



COMBINAISON USAGE COURT

SINGER safety

EN 1073-2 EN 1149-5

Non-tissé SMS, 55 g/m².
Capuche 3 panneaux.
Coutures surjetées.
Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.

Coloris	blanc
Taille	M à 3XL
Norme	CE Cat III - type 5 6 - EN 1149-5 - EN 1073-2

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
121424*	4,56	3,80



GILET HIVI

SINGER safety


EN ISO 20471

Maille 100% polyester fluorescent, 120 g/m².
Bande baudrier et ceinture rétroréfléchissantes.
Fermeture par bande agrippante ajustable.
Finition avec un liseré noir.

Coloris	jaune fluo, orange fluo
Taille	L à 2XL
Norme	CE Cat II - EN 20471 (2)

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
19331*	5,04	4,20

LÉGENDE DES PICTOS





CHAUSSURES RILEY LOW S3 ESD SRC

LEMAITRE

Tige en microfibre finition velours, hydrofuge.
Doublure en textile micro-aéré synthétique.
Languette avec soufflet.
Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon.
Semelle d'usure PU bi-densité.
Embout de sécurité en aluminium.
Semelle antiperforation en textile haute ténacité.

Pointure 39 à 47
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 ESD SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
102617*	1.000 kg	95,88	79,90



CHAUSSURES OMAHA S3 SRC

LEMAITRE

Tige en microfibre, hydrofuge.
Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité.
Semelle de propreté amovible.
Semelle d'usure en PU2D
Embout de sécurité en acier.
Semelle antiperforation en textile haute ténacité.

Pointure 41 à 46
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
121405*	1.010 kg	74,40	62,00



CHAUSSURES MATT S3 CI ESD SRC

U-Power

Tige en Putek®, résistant à l'abrasion, déperlant et respirant.
Film de protection anti abrasion à l'avant de la chaussure.
Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant.
Semelle amovible U-Power original, anatomique en polyuréthane souple respirant et antibactérienne.
Semelle d'usure en PU ultra light de BASF.
Semelle antiperforation textile Save & Flex Air.
Embout de sécurité en aluminium.

Pointure 39 à 47
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
119644*	1.160 kg	107,88	89,90

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.



CHAUSSURES VARADERO S3 CI SRC

LEMAITRE

Tige en cuir pleine fleur pull-up, hydrofuge.
Doublure en textile tridimentionnel micro-aéré, respirant et résistant à l'abrasion.
Semelle de propreté textile et mousse, anatomique et antibactérienne.
Semelle d'usure en PU bidensité, cramponnée, idéale sur les terrains difficiles.
Surembout renforcé anti-abrasion.
Semelle antiperforation en textile haute ténacité.
Embout de sécurité en composite.

Pointure 39 à 46
Norme CE Cat II - EN 20345 - S3 CI SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
18983-NO-39*	1.400 kg	112,98	94,15



CHAUSSURES MAX BROWN S3 SRC

LEMAITRE

Tige en cuir fleur hydrofuge.
Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité textile tridimensionnel.
Languette avec soufflet, bon surembout.
Semelle de propreté avec coussinet absorbeur de chocs au talon.
Semelle d'usure PU bi-densité, antistatique.
Semelle antiperforation en textile haute ténacité.
Embout de sécurité en acier inoxydable.

Pointure 39 à 47
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
102615-39*	1.400 kg	79,20	66,00



CHAUSSURES SUPER X HIGH S3 ESD SRC

LEMAITRE

Tige en cuir nubuck, hydrofuge.
Doublure en textile tridimensionnel en synthétique, souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort.
Languette avec soufflet.
Semelle de propreté en textile et mousse.
Semelle d'usure PU bi-densité.
Embout de sécurité en acier inoxydable.
Semelle antiperforation en textile haute ténacité.

Pointure 38 à 47
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 ESD SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
19244-38*	1.660 kg	102,96	85,80



LACETS

SINGER safety

Lacets rond en polyester.

L x Ø 130 x 0,50 cm
Coloris gris/noir

Réf.	Conditionnement	L'unité € TTC	L'unité € HT
19882*	sachet de 10 paires	3,72	3,10
121655*	sachet de 2 paires	3,00	2,50



BOTTES DE SÉCURITÉ PVC

SINGER safety

Tige en PVC, support viscose, renfort au niveau des malléoles.
Semelle crantée pour une excellente adhérence.
Semelle antiperforation et embout de sécurité en acier.

Coloris vert
Pointure 41 à 46
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S5 SRC

Réf.	Poids	la paire € TTC	la paire € HT
117050*	1.130 kg	23,88	19,90



KIT ANTICHUTE

SINGER safety

KIT PRÊT À L'EMPLOI COMPRENANT :

- Harnais d'antichute 2 points :
  Dorsal (anneau en D) et sternal (boucles cousues), sangles polyester de 44 mm de largeur, plaque dorsale de maintien des sangles, ajustement cuissards, anneaux en plastique, de couleur contrasté pour le maintien des sangles, avec sangle sous-fessière
- 1 corde polyamide 10 m
- 1 antichute manuel mobile
- 1 connecteur de sécurité à vis
- 1 anneau d'ancrage en sangle textile 1 m
- 1 sac de transport

Norme CE Cat III - EN 361 - EN 352-2
EN 353-2 - EN 362 - EN 795

Réf.	L'unité € TTC	L'unité € HT
107086	155,94	129,95

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

BigMat
MAGASIN PRO



GAMME BIGMAT

BÉTONNIÈRE

Facilité de vidage



Usage ultra-intensif.
Démarrage moteur capot fermé.
Arrêt coup de poing.
Entraînement et basculement de cuve de type traditionnel.
Version routière, suspendue et avec plaques de feux.
Tractable à 90 km/h.

Capacité de cuve	**340 L**
Capacité de malaxage	**280 L**
Roues	**Ø 500 mm**
Poids	**305 kg**

Réf.	Moteur	L'unité € TTC	L'unité € HT
306658*	Honda GX 160	2266,80	1889,00
306657*	Électrique	2086,80	1739,00



BIGBAG

Permet de transporter des matériaux et des gravats.

Poids	**1500 kg**
Dimension de la toile polypropylène	**95 x 95 x 100 cm**

Lot de 10 sacs.

Réf.	Poids	Dimensions	L'unité € TTC	L'unité € HT
2217*	1000 kg	80 x 80 x 80 cm	--	nous consulter
2218*	1500 kg	95 x 95 x 110 cm		

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

SOUS-COUCHE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

à base de résine acrylique pour l'impression des plaques de plâtres cartonnées.
Avantages :
- forte opacité
- consolide et homogénéise les fonds
- recouvrable par du papier peint et tous types de s de finition

COV A+.

Conditionnement 10 l

Réf.	le pot € TTC	le pot € HT
2940154*	44,90	37,42







PEINTURE MURS ET PLAFONDS

décorative. Formulée à base de résine acrylique.
Avantages :
- excellente opacité
- masque les petites imperfections du support
- excellente facilité d'application
- lessivable

COV A+.

Réf.	Contenance	le pot € TTC	le pot € HT
acrylique mat blanc			
2940156*	2,5 l	27,90	23,25
2940155*	10 l	54,90	45,75
acrylique satin blanc			
2940158*	2,5 l	35,90	29,92
2940157*	10 l	65,90	54,92
acrylique velours blanc			
2940160*	2,5 l	33,90	28,25
2940159*	10 l	63,90	53,25





PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE

décorative pour façades formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau. Aspect mat en finition.

AVANTAGES :

- facilité d'application
- excellente opacité
- séchage rapide
- microporeuse

Conditionnement **10 l**

Réf.	Coloris	le pot € TTC	le pot € HT
2703*	Ton pierre	78,90	65,75
2702*	Blanc	78,90	65,75



PEINTURE FAÇADE PLIOLITE

décorative pour façades formulée à base de résine Pliolite (Trademark of Omnova Solutions Inc.)

Avantages :

- excellente résistance aux climats marins
- excellente imperméabilité du support
- laisse respirer le support
- reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué
- lessivable

Conditionnement : 10 l

Réf.	Coloris	le pot € TTC	le pot € HT
2705*	Ton pierre	98,90	82,42
2704*	Blanc	98,90	82,42



Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.





TRAITEMENT MULTI-USAGES BOIS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

Traitement préventif, curatif. Insecticide, contre lyctus, vrillettes,capricornes, termites.
Fongicide contre champignons dépourriture.
Pour bois extérieurs & intérieurs.
Label Excell.
COV A+

Réf.	Contenance	le pot € TTC	le pot € HT
2860284*	5 l	41,90	34,92
2860283*	25 l	99,90	83,25

SATURATEUR TOUT TYPE DE BOIS

Réf.	Coloris	Contenance	le pot € TTC	le pot € HT
2939761*	Incolore	1 l	22,90	19,08
2939763*	Incolore	5 l	52,90	44,08
2939762*	Teck	1 l	22,90	19,08
2939764*	Teck	5 l	52,90	44,08

LASURE HAUTE PROTECTION

Lasure professionnelle longue durée (8 ans) pour la décoration et la protection des bois.
Formule hautes performances renforcée en agent anti-UV qui offre un rendu parfait : satiné profond, bonne glisse sous le pinceau, beau tendu, sans cordage et sans traces de reprise.
Intérieur / extérieur.
Solution aqueuse.
COV A+.
Label Excell.





Réf.	Coloris	le pot € TTC	le pot € HT
Cdt 1 l			
3818*	Incolore	19,90	16,58
3819*	Chêne clair	19,90	16,58
3822*	Chêne ancien	19,90	16,58
Cdt 5 l			
3823*	Incolore	52,90	44,08
3824*	Chêne clair	52,90	44,08
3827*	Chêne ancien	52,90	44,08



MASTIC SILICONE SANITAIRE

Permet de réaliser des joints d'étanchéité salles de bains et cuisines : douches, baignoires, éviers, lavabos et liaisons pare-douche. Traité fongicide, de teinte inaltérable. Phase acétique.

Contenance **300 ml**

Réf.	Coloris	la cartouche € TTC	la cartouche€ HT
2940152*	Blanc	5,99	4,99
2940151*	Translucide	5,99	4,99



MASTIC SILICONE MULTI-USAGES

Joint d'étanchéité tous supports. Lissage facile. Grande élasticité. Utilisation en intérieur et extérieur. Résiste au vieillissement et aux intempéries.
Label SNJF.

Contenance **300 ml**

Réf.	Coloris	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940148*	Translucide	6,59	5,49
2940150*	Blanc	6,59	5,49
2940149*	Gris	6,59	5,49



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic de calfeutrement joints et fissures. Utilisation en intérieur et extérieur abrité. Peut être peint.

Contenance **300 ml**

Réf.	Coloris	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940147*	Blanc	3,69	3,08
2940146*	Gris	3,69	3,08



MASTIC COLLE POLYURÉTHANE

Mastic monocomposant élastique pour le collage et joints dans le bâtiment. Excellente tenue aux UV et produits chimiques.
Label SNJF façade.

Contenance **310 ml**

Réf.	Coloris	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940145*	Blanc	6,99	5,83
2940144*	Gris	6,99	5,83
2940143*	Brun	6,99	5,83

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

MASTIC-COLLE POLYMÈRE HYBRIDE

Contenance 290 ml

Réf.	Coloris	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940142*	Blanc	6,49	5,41
2940141*	Gris	6,49	5,41
2940140*	Brun	6,49	5,41



COLLE DE FIXATION ACRYLIQUE

Pour tous les travaux d'agencement, de décoration et de menuiserie.
Maintien immédiat élevé.
Sans solvant.

Cartouche 310 ml
Coloris blanc

Réf.	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940139*	4,90	4,08



COLLE DE FIXATION POLYMÈRE HYBRIDE

Colle polymère pour tous matériaux. Adhère sur supports humides.
Sans solvant.

Cartouche 290 ml
Coloris blanc

Réf.	la cartouche € TTC	la cartouche € HT
2940138*	7,99	6,66





COLLE PVC NON POTABLE

Colle en gel pour tubes et raccords en PVC rigide. Pour la distribution eau froide non potable sous pression, l'évacuation des eaux usées ou pluviales, l'installation des piscines...

Réf.	Contenance	le pot € TTC	le pot € HT
2940135*	75 ml	3,90	3,25
2940134*	250 ml	9,90	8,25



MOUSSE EXPANSIVE

Mousse mono-composante élastique pour isolation thermique et phonique entre le bâti et la maçonnerie, remplissage de cavités et brèches.

Réf.	Contenance	l'aérosol € TTC	l'aérosol € HT
2940137*	500 ml	8,90	7,42
2940136*	750 ml	9,90	8,25



TRAITEMENT FONGICIDE ANTI-DÉPÔTS VERTS PRÊT À L'EMPLOI

Fongicide curatif et préventif.
Elimine lichens, algues, salissures vertes et moisissures.
Efficacité visible en 24h.
Effet longue durée.
Formule prête à l'emploi.
PH neutre, sans javel et sans solvant.
Usage simple et sans rinçage.
Compatible tous supports.

Contenance **20 l = 200m²**

Réf.	le bidon € TTC	le bidon € HT
2940046*	34,90	29,08



TRAITEMENT FONGICIDE ANTI-DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

Fongicide curatif et préventif.
Elimine lichens, algues, salissures vertes et moisissures.
Efficacité visible en 24h.
Effet longue durée.
Formule concentrée à diluer.
PH neutre, sans javel et sans solvant.
Usage simple et sans rinçage.
Compatible tous supports.

Réf.	Contenance	le bidon € TTC	le bidon € HT
2940047*	1 l = 200m²	16,90	14,08
2940048*	5 l = 1000m²	54,90	45,75

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

VIS TERRASSE

Réf.	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
Ø x L : 5 x 50 mm			
2940091*	200 pcs	--	nous consulter
2940094*	500 pcs		
Ø x L : 5 x 60 mm			
2940092*	200 pcs	--	nous consulter
2940095*	500 pcs		
Ø x L : 5 x 70 mm			
2940093*	200 pcs	--	nous consulter
2940096*	500 pcs		





VIS AGGLO TORX

Réf.	Ø x L	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
2940052*	4 x 30 mm	200 pcs	--	nous consulter
2940071*	4 x 30 mm	500 pcs		
2940053*	4 x 40 mm	200 pcs		
2940072*	4 x 40 mm	500 pcs		
2940054*	4 x 50 mm	200 pcs		
2940073*	4 x 50 mm	500 pcs		
2940055*	4 x 60 mm	200 pcs		
2940074*	4 x 60 mm	500 pcs		
2940061*	5 x 100 mm	100 pcs		
2940080*	5 x 100 mm	200 pcs		
2940062*	5 x 120 mm	100 pcs		
2940081*	5 x 120 mm	200 pcs		
2940056*	5 x 40 mm	100 pcs		
2940075*	5 x 40 mm	500 pcs		
2940057*	5 x 50 mm	100 pcs		
2940076*	5 x 50 mm	500 pcs		
2940058*	5 x 60 mm	100 pcs		
2940077*	5 x 60 mm	500 pcs		
2940059*	5 x 70 mm	100 pcs		

Réf.	Ø x L	Cdt	L'unité € TTC	L'unité € HT
2940078*	5 x 70 mm	500 pcs	--	nous consulter
2940060*	5 x 80 mm	100 pcs		
2940079*	5 x 80 mm	500 pcs		
2940086*	6 x 100 mm	200 pcs		
2940067*	6 x 100 mm	50 pcs		
2940087*	6 x 120 mm	200 pcs		
2940068*	6 x 120 mm	50 pcs		
2940088*	6 x 140 mm	150 pcs		
2940069*	6 x 140 mm	50 pcs		
2940089*	6 x 160 mm	150 pcs		
2940070*	6 x 160 mm	50 pcs		
2940063*	6 x 60 mm	100 pcs		
2940082*	6 x 60 mm	250 pcs		
2940064*	6 x 70 mm	100 pcs		
2940083*	6 x 70 mm	250 pcs		
2940065*	6 x 80 mm	50 pcs		
2940084*	6 x 80 mm	200 pcs		
2940066*	6 x 90 mm	50 pcs		
2940085*	6 x 90 mm	200 pcs		

A

Accessoires pour clôture 15
Acétone 205
Acide chlorhydrique 206
Adaptateur ..... 51 - 155
Adhésif 99
Agrafes ..... 109 - 186
Agrafeuse 186
Aiguille vibrante 18
Alcool à brûler 206
Anti-frelons 206
Applicateur de mortier manuel 90
Applicateur rapide de joint mortier 94
Arceau antibruit 213
Aspirateur eau et poussières 23
Attache échelles 8
Auge caoutchouc Carbonera ..... 48 à 49
Auto-nivelant 89

B

Bac à béton 17
Bac à mortier 17
Bac égouttoir 93
Bac plat 81
Bâche 60
Bâche adhésive de protection 168
Bâche de protection ..... 76 - 81
Balai ..... 206 - 207
Balai à gazon ..... 106 à 107
Balai fil métal 34
Balai industrie 207
Balayette coco 206
Bande à lisière toile 100
Barre à mine 33
Barre Taliasol® 83
Barrière de signalisation 13
Bati pour carotteuse 144
Batterie 134
Bêche à rebord 107
Benne basculante 12
Béquille sur rosace 200
Bétonnière ..... 17 - 226
Bigbag 226
Binette 107
Bloc multiprise 190
Bobine essuyage 208
Boîte à clés 202
Boîte à compartiments 129
Boîte à outils 129
Boîte aux lettres 202
Boîte Parfaitbox 81
Boîtier de distribution 192
Bottes de sécurité PVC 224
Bouchon d'oreille jetable 213
Broche de maçon 39
Brosse à rechampir 77
Brosse métallique ..... 42 - 164
Brosse queue de morue 77
Brosse radiateur 78
Brosse violon ..... 42 - 207
Brouette 18
Burin ..... 154 - 155
Burin de mécanicien 40

C

Câble électrique 191
Cabochon pour poteau bois 114
Cadenas de sûreté 201
Cale auto-nivelante 89
Cale diamantée 92
Cale pour carrelage 89
Cale-plaque 71
Camion rectangulaire 81
Canne à tracer 14
Carburant 102
Carotteuse portative 144
Cartouche de graisse multi-usage 204
Cartouche gaz 59
Casque antibruit 213
Casque de chantier 210
Casquette antiheurts 210
Ceinture 219
Chablot de maçon 15
Chaine plastique 13
Chargeur et batterie 133
Chariot 27
Chasse à pierre 40
Chauffage mobile 26
Chaussures ..... 222 à 223
Cheville ..... 178 à 180
Chevilles à frapper ..... 173 - 175 - 176 - 179
Chevilles acier 174
Chevilles autoforeuses 175
Chevilles crantées 172
Chevilles laiton 176
Chevilles métallique ..... 175 à 176
Chevilles nylon 172
Chevilles nylon traversantes 174
Chevillette 40
Chiffon 1/2 207
Chiffon blanc 207
Cintreuse à béton 43
Cisaille à haie 104
Cisaille à tôle ..... 58 - 69
Cisaille pélican 57
Cisaille Upper-cut 58
Ciseau à bois 121
Ciseau à brique 39
Ciseau de maçon 39
Ciseaux universels 58
Clé 119
Clé male 119
Cliquet et douille 1/4'' 119
Clôture de chantier 15
Clou en bande 68
Cloueur gaz ..... 67 - 68
Clous Type J 186
Coffre-fort 202
Coffret d'embouts de vissage 157
Coffret de chantier 192
Coffret de foret 156
Coffret de mêches hélicoïdales 156
Coffret foret diamant carrelage 160
Coin éclateur 106
Colle cyanoacrylate 167
Colle de fixation acrylique 231
Colle de fixation polymère hybride 231
Colle néoprène contact 167
Colle PVC eau potable 167
Colle PVC non potable 232
Colle vinylique 166
Collier bande sans fin 51
Combinaison usage court 221
Cône de signalisation 13
Connecteur 96
Cordeau ..... 15 à 16
Cordeau traceur 127
Coupe bordure 101
Coupe-boulon 123
Coupe-carreaux ..... 83 à 84
Coupelle système à vis 90
Couronne trépan carbure 152
Couteau à enduire 73

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Couteau à lame rétractable 121
Couteau à reboucher 73
Couteau d'angle 74
Couteau de peintre 74
Couteau demi-lune 74
Couteau pour isolant 70
Couteau tout inox 74
Couteau vide seau 73
Craie forestière 126
Crayon de charpentier 126
Crayon de maçon 126
Crayon noir et blanc 126
Crayon universel 126
Crème lavante 208
Crochet plat 54
Croisillons ..... 88 à 90
Crusher kit trépan carbure 152
Cutter aluminium à cartouche 122
Cutter bi-matiere 122
Cylindre de sûreté 198

D

Dame carrée 35
Décintroir 43
Découpeuse thermique 21
Dégrippant ..... 203 à 204
Demi-masque 212
Dérouleur de bande à joint 76
Diable à 2 pelles 27
Diluant synthétique 205
Disque à tronçonner 162
Disque auto-agrippant maille aspirante 163
Disque diamant béton ..... 159 - 161
Disque diamant carrelage ..... 159 à 160
Disque diamant mixte 160
Disque diamant tuile 160

E

Ébrancheur 105
Ecarteur de mur télescopique 8
Échafaudage de toit suspendu 54
Échafaudage fixe 10
Échafaudage pliant 9
Échelle de toit en bois 53
Échelle simple ..... 6 à 8
Électrode enrobée acier 24
Électropompe submersible de relevage 19
Élingue ..... 28 à 29
Embout cannelé mâle 19
Embout de vissage ..... 73 - 158
Enrouleur de câble ..... 192 à 193
Ensemble de pluie polyester 221
Ensemble sur plaque ..... 199 à 200
Entonnoir 25
Épandeur à béton 34
Éponge 93
Éponge de cimentier 97
Équerre ..... 62 - 64
Equerre à écharpe 44
Équerre d'assemblage 111
Équerre de maçon 44
Équerre de menuisier 127
Équerre de renfort 63
Équerre de structure 110
Équerre nervurée à pan coupé 63
Équerre plate 110
Escabeau 6
Essence à la térébenthine 205
Etabli pliable 128
Étai acier 41
Étai de plaquiste 72

F

Fardier cylindrique 14
Fer à marche 44
Fer de couvreur complet 59
Feuillard perforé 66
Fiche professionnelle 191
Fil électrique rigide 191
Filet d'échafaudage 11
Filtre contre les gaz/vapeurs et particules 212
Fixation d'éléments d'étanchéité 182
Fixation tuyaux d'évacuation PVC 181
Foret grès ceram 153
Foret HSS TeQ ..... 152 à 156
Fourche à bêcher 108
Fourche à fumier 108

G

Gaine ICTA 191
Gant ..... 214 à 217
Garde-corps bas de rampant 53
Gel nettoyant gel 208
Genouillères ..... 219 à 220
Genouillères gel 87
Gilet ..... 220 à 221
Gilet matelassé 218
Goujon d'ancrage ..... 177 - 180
Goujons Mâles 185
Goulottes 12
Graisse longue durée 203
Grattoir 92
Grattoir de coffrage 33
Grattoir de voirie 108
Griffe à cintrer 43
Griffe à zinc 56
Griffe paysagiste 108
Grignoteuse à tôle 57
Grillage avertisseur 13
Grille métal 81
Groupe électrogène 20
Guide Multidrill 85

H-I-J-K

H crantée 94
Hachette à tête 106
Hachette de couvreur 56
Hachette de plâtrier 36
Huile ..... 203 - 204
Jerrican 25
Jeu de tournevis 120
Kit 4 trepans drygres premium 85
Kit adaptateur de cuve 1000 L 52

Kit antichute 224
Kit brouette 20
Kit de fixations pour sabots 61
Kit de nettoyage carreleur 93
Kit équerre d'assemblage 112
Kit lissarde magnésium 82
Kit pied de poteau de jardin 112
Kit scellement chimique chauffe eau 184
Kit trappe magnétique 93

L

Lacets 223
Lame à lisser 74
Lame de couteau de sécurité 121
Lame de cutter 123
Lame de scie ..... 150 à 151
Lame de scie à métaux 124
Lampe à souder 59
Lampe de poche LED 196
Lampe frontale LED 196
Lampe torche LED 195
Laser ..... 147 à 149
Laser multi plans 148
Laser rotatif 148
Lasure haute protection 229
Lave-glace toute saison 204
Lève dalle réglable 86
Lève express TradeLift 128
Lève-plaque ..... 71 à 72
Lien à boucle 42
Lieur 42
Lingettes main 208
Liquide de refroidissement 204
Lissarde à béton 82
Lisse aluminium télescopique 54
Lot amarrages 10
Lot de disques auto-agrippant 163
Louchet d'arrachage 107
Lubrifiant PTFE 203
Lubrifiant silicone 203
Lunettes 211

M

Machine à crépir 94
Maillet 88
Malaxeur 146
Mallette vis 187
Manche tri-matière - bois 38
Manchon ..... 75 - 79 à 80
Mandrin porte-foret 155
Marchepied 6
Marqueur trous profonds 127
Marteau ..... 36 - 56 - 120
Martelette à pic et panne 36
Masque antipoussière 212
Masque de soudage 24
Masse couple 35
Massette 35
Mastic acrylique 230
Mastic acrylique 169
Mastic colle 169
Mastic colle polyuréthane 230
Mastic hybride 169
Mastic sanitaire d'étanchéité 169
Mastic silicone multi-usages 230
Mastic silicone sanitaire 230
Mastic silicone sanitaire 169
Mastic-colle polymère hybride 231
Mèche à bois hélicoïdale 156
Mèche à bois spirale 154
Merlin à bec 106
Mesure ..... 116 à 117
Meuleuse ..... 136 - 138 - 140 - 143
Mini manchon antigoutte 79
Mini rabot 70
Mini rouleau ..... 78 à 79
Mire alu 149
Molette 85
Monture clip 80
Monture rouleau 75
Mousse coupe-feu 171
Mousse expansive 232
Mousse imprégnée 168
Mousse polyuréthane 170
Multiprise 191

N-O

Nettoyant dégraissant industriel 208
Nettoyant gros travaux 204
Nettoyant mousse expansive 171
Nettoyant peinture 205
Nettoyant universel 208
Nettoyeur HP 21
Nez de robinet ..... 51 à 52
Nez sélecteur 2 circuits 52
Niveau de plaquiste 70
Niveau Torpedo 118
Niveau trapèze 118
Niveau tubulaire 118
Ouvre-caisse plat 43

P

Pack batteries ..... 134 à 137
Pack élingues rondes 28
Pack sangle arrimage 30
Palette à enduire et à gréser 97
Panier porte-outils 129
Panne 59
Pantalon ..... 219 à 220
Peigne à colle 88
Peinture façade acrylique 228
Peinture façade pliolite 228
Peinture murs et plafonds 227
Pelle 32
Pelle à neige 106
Pelle ménage 207
Pelle ronde 32
Perceuse - visseuse ..... 132 - 135 - 137 - 139
Perche peinture et enduit ..... 74 à 75
Perforateur 140
Perforateur burineur . 132 - 136 - 138- 142
Pied de poteau de jardin 113
Pied de poteau fixe ..... 65 - 112
Pied de poteau pour muret 114
Pied de poteau réglable ..... 65 - 113
Pierre ammoniacale 59
Pince à border 57
Pince à décoffrer 43
Pince à découper 57
Pince à gaufrer 57
Pince à grillage 109
Pince à sertir dos à dos 69

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

Pince à talon 33
Pince monseigneur 43
Pince multiprise 120
Pince professionnelle 176
Pince universelle 120
Pinceau en crin 59
Pioche de terrassier 33
Piquet d'implantation 14
Pistolet à cartouche 134
Pistolet à cheville 70
Pistolet démultipliant 169
Pistolet extrudeur 185
Pistolet métal brossé 50
Pistolet mousse Expansive 171
Pistolet plastique 50
Pistolet pour injection de résine chimique 185
Piton bascule 176
Piton de suspension 182
Piton et Crochet ..... 176 - 182
Plancher acier 10
Plancher alu télescopique 54
Plancher toiture 53
Plaque perforée poteau 66
Plateau de ponçage 164
Plateau diamant béton 160
Plate-forme 8
Platoir à enduit 73
Platoir flamand ..... 82 - 95
Platoir italien 45
Plieuse légère 55
Plinthe aluminium télescopique 54
Plomb de maçon 44
Poche à joint 94
Pointe annelée électrozinguée 66
Pointe en bande 68
Pompe à graisse 25
Ponceuse excentrique ..... 134 - 140
Ponceuse portative 92
Porte embout magnétique 158
Porte-mines 126
Porte-outil pour couronne trépan 152
Porte-outils cuir 37
Poste à souder 24
Potence 12
Poubelle plastique 49
Pouce à rechampir chantier 77
Poudre à tracer 127
Presse à manche 41
Projecteur d'enduit 94
Projecteur LED ..... 193 à 195
Projecteur pliable 193
Prolongateur 190
Pulvérisateur 46

R

Rabot 70
Raccord automatique 50
Raccord express cannelé 51
Raccord mâle 52
Raccord rapide 50
Raclette de nettoyage 93
Racloir à macadam 34
Radio de chantier 135
Rallonge électrique 190
Rangement modulaire 130
Râteau 107
Râteau à béton 34
Râteau à racloir 34
Règle à niveau 44
Règle alu 94
Règle de maçon 44
Réparateur rapide 51
Résine de scellement ..... 183 - 184
Riflard monobloc avec pare-coups 40
Rondelle filetée avec bascule 182
Rouleau à débuller 83
Rouleau complet 79
Rouleau complet jetable 80
Rouleau complet murs et plafonds 78
Ruban adhésif ..... 99 à 100
Ruban adhésif alu 166
Ruban adhésif de masquage lisse 81
Ruban adhésif électricien 191
Ruban de signalisation 13
Ruban led 195
Ruban toile américaine multi-usage 166

S

Sabot à ailes extérieures SAE ..... 61 - 111
Sabot à ailes intérieures SAI 62
Sac à gravats 19
Sac à outils 129
Sac amiante 19
Sangle à boucle 30
Sangle arrimage 30
Saturateur tout type de bois 229
Scie à béton cellulaire 125
Scie à dos avec boite à coupe 124
Scie à guichet 70
Scie à métaux 124
Scie à onglet 144
Scie Alligator 145
Scie circulaire 145
Scie égoïne ..... 124 à 125
Scie électrique 83
Scie électrique pour isolant 99
Scie plongeante 141
Scie sabre ..... 138 - 141
Scie sauteuse 141
Scie sur table 103
Seau de maçon 46
Seau plastique 47
Sécateur 104
Serfouette 108
Serre-coffrage 41
Serre-joint 120
Serre-joint à pompe 56
Serre-joint cimentier 41
Serrure à larder 198
Serrure en applique 199
Seuil fixation invisible 202
Siccatif 205
Souffleur 101
Sous-couche pour plaque de plâtre 227
Spatule carreleur 90
Spatule peigne 88
Station solaire 196
Stuccateur inox 95
Super décap'express 59
Support genoux 87
Support mousse pour ponceuse 163
Suspente béton 181
Sweat 218

T

T d'écartement 88
Table de découpe au fil chaud 98
Table de travail réglable 4 en 1 86
Taille-haie 101
Taloche 91
Taloche à pointes 96

Taloche ABS 96
Taloche bois semelle mousse 97
Taloche éponge ..... 91 - 97
Taloche gratton 96
Taloche mousse caoutchouc 97
Taloche pointue en ABS 96
Taloche polyéthylène 91
Taloche polystyrène expansé 96
Talocheuse 97
Talochon pour joints 91
Tamis 185
Tamis plastique 46
Tariere 102
Télémètre 147
Tenaille carreaux 87
Tenaille russe 123
Tenaille système 89
Tendeur élastique 16
Tracette à zinc 56
Traceur de chantier 14
Traitement charpentes et poutres 55
Traitement des bois multi-usages 55
Traitement fongicide anti-dépôts verts concentré 232
Traitement fongicide anti-dépôts verts prêt à l'emploi 232
Traitement multi-usages bois extérieurs et intérieurs 229
Transpalette manuel 27
Transplantoir 106
Transporteur de plaque 71
Trappe de visite 93
Trépan diamanté 85
Trépied à colonne 149
Trépied Taliasol® 82
Tréteau de maçon 11
Tréteaux pliables 128
Treuil 12
Tronçonneuse d'élagage 101
Truelle acier 45
Truelle d'angle intérieur inox 46
Truelle italienne inox 95
Truelle joint plat 45
Turbine 146
Tuyau d'arrosage 50
Tuyau plat 19

U-V-W

U de coffrage 41
Valise de maintenance 119
Vanne plastique 51
Ventilateur sur pied 26
Ventouse 86
Ventouse sur batterie 86
Verrou à bouton 201
Verrou double entrée 201
Veste 220
Veste softshell 218
Vis acier 187
Vis agglo Torx 233
Vis béton ..... 177 - 180
Vis charpente 188
Vis connecteurs SSH 114
Vis huisseries 177
Vis penture 188
Vis pour connecteur 66
Vis SSH connecteur acier sur bois 65
Vis terrasse 233
Vis terrasse inox 188
Visseuse à chocs ..... 133 - 137 - 139
Visseuse plaquiste ..... 138 à 139
White spirit désaromatisé 205

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

2000

2217....226
2218....226
2702....228
2703....228
2704....228
2705....228

3000

3818....229
3819....229
3822....229
3823....229
3824....229
3827....229

10000

11041....49
11686....216
11691....215
12731....19
12753....217
12854....15
12856....15
13005....53
13020....14
13147....19
13158....208
13210....221
13319....14
13516....214
13893....13
13895....13
13958....208
14142....214
14151....13
14232....207
14287....208
14289....208
14384....207
14976....22
15550....206
15552....208
15562....15
16067....15
16142....208
16843....208
17285....60
17286....60
17287....60
17527....215
17530....215
17532....217
17535....214
17556....205
17557....206
17559....206
17571....205
17573....205
17574....205
17579....13
17630....207
17631....206
17635....207
17636....207
17638....207
17902....219
18075....214
18903....217
18964....213
18983....223
19074....206
19244....223
19283....213
19331....221
19429....212
19430....212
19674....30
19874....216
19882....223
19964....211

20000

20158....20
20278....17
20827....12
20867....54
20906....22
20913....54
20928....15
20938....12
21019....25
21023....18
21026....18
21201....28
21628....29
21630....29
22343....28
22347....29
22352....27
22370....27
22378....18
22589....12
22738....9
22746....10
23628....53
23629....54
23697....25
23705....54
23710....54
23796....17
23834....25
23854....30
23857....30
23858....30
23863....30
23890....12
24074....126
24075....126
24085....127
24172....10
24213....8
24238....27
24311....9
24361....20
24379....20
24381....20

30000

30051 ... 96
30052 ... 46
30138 ... 121
30201 ... 125
30202 ... 125
30203 ... 125
30229 ... 122
30273 ... 118
30275 ... 118
30278 ... 127
30280 ... 127
30296 ... 117
30476 ... 58
30483 ... 58
30598 ... 85
30795 ... 124
30797 ... 124
30842 ... 127
30950 ... 107
30955 ... 108
30983 ... 39
30988 ... 107
31021 ... 43
31026 ... 106
31031 ... 33
31033 ... 43
31040 ... 34
31042 ... 34
31044 ... 34
31052 ... 108
31053 ... 108
31057 ... 41
31058 ... 41
31069 ... 95
31073 ... 106
31075 ... 45
31082 ... 95
31158 ... 105
31164 ... 36
31256 ... 83
31257 ... 82
31311 ... 150
31318 ... 39
31320 ... 150
31323 ... 150
31329 ... 40
31653 ... 104
31711 ... 91
31717 ... 88
31718 ... 90
31747 ... 35
31843 ... 74
31851 ... 125
31870 ... 74
32150 ... 59
32153 ... 59
32345 ... 48
32596 ... 104
32598 ... 104
32609 ... 95
32623 ... 95
33721 ... 74
33819 ... 56
33825 ... 57
33826 ... 57
33831 ... 57
33837 ... 56
33848 ... 156
33857 ... 155
34095 ... 116
34104 ... 34
34106 ... 34
34108 ... 33
34111 ... 43
34112 ... 36
34114 ... 44
34116 ... 56
34160 ... 59
34289 ... 54
34328 ... 129
34492 ... 155
34493 ... 154
34579 ... 71
34580 ... 71
34581 ... 71
35032 ... 45
35036 ... 45
35037 ... 46
35040 ... 45
35042 ... 96
35129 ... 41
35132 ... 11
35262 ... 70
35263 ... 70
35265 ... 72
35266 ... 72
35277 ... 118
35484 ... 44
36062 ... 109
36329 ... 129
36366 ... 48
36498 ... 154
36524 ... 96
36526 ... 97
36529 ... 44
36530 ... 46
36539 ... 95
36761 ... 118
36821 ... 93
36902 ... 121
37008 ... 97
37478 ... 151
37555 ... 109
37925 ... 70
38028 ... 33
38029 ... 45
38030 ... 45
38031 ... 95
38032 ... 95
38098 ... 39
38099 ... 40
38100 ... 39
38101 ... 39
38102 ... 43
38103 ... 43
38105 ... 96
38106 ... 46
38135 ... 94
38200 ... 32
38222 ... 41
38253 ... 14
38254 ... 14
38298 ... 69
38300 ... 42
38301 ... 42
38302 ... 57
38304 ... 69
38384 ... 45
38385 ... 45
38386 ... 45
38387 ... 44
38391 ... 40
38392 ... 44
38654 ... 33
38732 ... 33
38733 ... 32
38770 ... 107
38904 ... 150
38969 ... 151
39010 ... 11
39049 ... 58
39052 ... 69
39053 ... 57
39055 ... 70
39096 ... 117
39156 ... 47
39174 ... 82
39182 ... 48
39183 ... 48
39186 ... 96
39193 ... 109
39202 ... 108

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

39205 ... 106
39206 ... 104
39241 ... 35
39386 ... 116
39390 ... 35
39419 ... 56
39445 ... 154
39446 ... 155
39447 ... 154
39448 ... 155
39449 ... 154
39450 ... 154
39478 ... 118
39507 ... 58
39754 ... 134
39898 ... 150

40000

40132 ... 102
40133 ... 102
40172 ... 166
40288 ... 55
40289 ... 55
40502 ... 77
40505 ... 77
40585 ... 100
40629 ... 100
40847 ... 81
40864 ... 102
40924 ... 166
40925 ... 166
40928 ... 167
40929 ... 167
40932 ... 167
40935 ... 167
40943 ... 169
40951 ... 169
40952 ... 169
40961 ... 170
40962 ... 171
40991 ... 203
40993 ... 203
40995 ... 203
40997 ... 203
41093 ... 171
41094 ... 170
41119 ... 168
41183 ... 203
41271 ... 171
41297 ... 170
41300 ... 167
41380 ... 203
41465 ... 204
42662 ... 166
42663 ... 99
42665 ... 191
42724 ... 203
42756 ... 100

50000

50648 ... 199
50770 ... 66
50775 ... 65
51764 ... 198
51768 ... 198
51977 ... 201
51983 ... 201
51986 ... 201
51987 ... 201
51993 ... 198
51994 ... 198
52001 ... 198
52002 ... 199
52008 ... 200
52672 ... 198
52673 ... 66
53379 ... 202
53380 ... 202
53743 ... 64
53759 ... 202
54053 ... 199
54054 ... 199
54055 ... 199
58196 ... 61
58197 ... 61
58198 ... 61
58199 ... 61
58200 ... 61
58201 ... 61
58202 ... 62
58203 ... 62
58204 ... 62
58207 ... 62
58208 ... 64
58209 ... 62
58211 ... 63
58212 ... 65
58213 ... 65
58220 ... 66
58221 ... 66
58222 ... 63

60000

60750 ... 193
60751 ... 193
61177 ... 190
61189 ... 26
61209 ... 26
61287 ... 26
61879 ... 192
61880 ... 193
62046 ... 190
62074 ... 192
62075 ... 190
62205 ... 191
62273 ... 190
62310 ... 191
62311 ... 191
62472 ... 191
62473 ... 191
62479 ... 196
62484 ... 191

70000

70381 ... 52
70655 ... 50
70656 ... 50
70658 ... 50
70659 ... 50
70662 ... 51
70663 ... 51
70665 ... 51
70668 ... 51
70669 ... 51
70676 ... 52
71076 ... 50
72412 ... 19
72425 ... 50

80000

80029 ... 187
80043 ... 188
80046 ... 188
80268 ... 67
81681 ... 67
81859 ... 61
81914 ... 180
82039 ... 67
82053 ... 184
82159 ... 64
82160 ... 63
82194 ... 188
82196 ... 187
82263 ... 67
82290 ... 168
82328 ... 182
82331 ... 185
82353 ... 62
82522 ... 184
82546 ... 182
82617 ... 67
82618 ... 67
82665 ... 67
82708 ... 188
82716 ... 183
82732 ... 182
82733 ... 182
82739 ... 180
82788 ... 65

100000

100626 ... 218
102410 ... 211
102552 ... 204
102615 ... 223
102617 ... 222
102778 ... 22
102791 ... 24
103060 ... 219
103102 ... 215
105444 ... 212
106500 ... 204
106544 ... 218
106545 ... 211
107072 ... 205
107073 ... 205
107086 ... 224
107117 ... 215
109168 ... 220
116777 ... 216
117050 ... 224
117105 ... 216
119644 ... 222
120269 ... 212
120270 ... 212
120271 ... 212
120272 ... 212
120973 ... 220
120976 ... 220
120979 ... 218
121014 ... 217
121399 ... 220
121405 ... 222
121414 ... 212
121415 ... 210
121417 ... 219
121423 ... 219
121424 ... 221
121655 ... 223
121656 ... 210
121700 ... 208
121860 ... 212
121861 ... 212
121862 ... 212
123662 ... 213
124812 ... 211

200000

200032 ... 15
200033 ... 15
200148 ... 30
202120 ... 10

300000

300316 ... 123
300317 ... 123
300319 ... 123
300512 ... 56
300637 ... 152
300638 ... 152
300705 ... 130
300707 ... 130
300709 ... 130
300733 ... 83
300738 ... 59
300765 ... 143
300854 ... 17
300862 ... 123
300891 ... 59
300982 ... 17
301335 ... 69
301362 ... 98
301372 ... 16
301454 ... 23
301455 ... 23
301461 ... 121
301462 ... 158
301465 ... 158

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

301468 158
301469 158
301470 158
301471 158
301523 145
301532 80
301533 80
301534 77
301543 81
301549 77
301560 78
301563 78
301565 81
301566 81
301578 81
301580 79
301587 80
301594 77
301599 79
301604 70
301605 73
301607 70
301609 74
301614 73
301617 127
301631 116
301644 24
301646 119
301684 119
301685 119
301686 120
301688 120
301702 123
301719 122
301720 122
301723 122
301740 124
301750 124
301793 36
301795 106
301798 40
301803 32
301805 33
301806 38
301807 38
301808 38
301809 38
301813 106
301817 106
301819 41
301879 42
301882 44
301888 94
301890 97
301896 82
301899 94
301904 94
301905 94
301906 44
301907 83
301915 97
301920 16
301921 16
301922 49
301923 42
301925 90
301931 87
301932 92
301934 90
301935 90
301941 89
301942 88
301943 85
301945 93
301947 93
301956 93
301957 92
301959 88
301960 88
301961 91
301962 91
301963 87
301966 57
301974 56
301976 74
301977 74
301978 70
301979 71
301983 81
302034 55
302052 207
302056 16
302277 24
302413 105
302461 15
302464 97
303185 59
303220 142
303232 150
303249 83
303287 145
303299 143
303356 73
303633 120
303634 128
303635 128
303701 47
304015 81
304049 144
304330 161
304332 161
304333 161
304344 136
304345 134
304377 72
304439 142
304482 84
304483 84
304544 101
304564 136
304611 69
304613 98
304621 84
304622 89
304641 132
304673 130
304731 25
304844 59
304854 97
304856 98
304858 70
304859 154
304934 120
304935 120
304950 128
304956 117
305046 134
305054 136
305085 39
305261 92
305263 97
305264 144
305277 147
305304 41
305391 163
305520 135
305525 101
305529 49
305637 149
305638 149
305753 133
306144 73
306246 92
306247 92
306248 92
306249 91
306250 91
306251 91
306252 91
306253 86
306254 86
306470 126
306657 226
306658 226
306897 47
306898 49
306899 14
306904 75
306908 38
306909 38
306910 38

306911 ... 38
306918 ... 38
307070 ... 135
307125 ... 43
307126 ... 32
307127 ... 108
307165 ... 86
307166 ... 93
307167 ... 93
307186 ... 125
307193 ... 135
307194 ... 135
307201 ... 142
307295 ... 156
307351 ... 108
307354 ... 80
307355 ... 35
307356 ... 35
307359 ... 144
307379 ... 148
307387 ... 89
307390 ... 37
307391 ... 37
307392 ... 37
307419 ... 94
307508 ... 101
307510 ... 68
307562 ... 76
307564 ... 74
307565 ... 87
307601 ... 135
307606 ... 132
307610 ... 133
307637 ... 143
307641 ... 68
307644 ... 68
307646 ... 68
307649 ... 138
307650 ... 138
307652 ... 145
307661 ... 88
307662 ... 164
307663 ... 164
307664 ... 162
307665 ... 163
307666 ... 163
307667 ... 163
307670 ... 164
307671 ... 164
307672 ... 164
307673 ... 164
307674 ... 164
307675 ... 164
307679 ... 130
307680 ... 121
307681 ... 124
307682 ... 119
307686 ... 37
307687 ... 158
307688 ... 155
307689 ... 162
307690 ... 162
307691 ... 162
307692 ... 164
307693 ... 151
307694 ... 151
307695 ... 151
307696 ... 151
307697 ... 151
307700 ... 155
307701 ... 156
307702 ... 156
307703 ... 158
307704 ... 158
307727 ... 169
307729 ... 79
307730 ... 79
307731 ... 79
307732 ... 80
307733 ... 78
307734 ... 80
307735 ... 16
307736 ... 16
307737 ... 16
307738 ... 42
307739 ... 96
307740 ... 73
307741 ... 73
307743 ... 91
307745 ... 92
307746 ... 92
307748 ... 85
307750 ... 85
307752 ... 91
307753 ... 146
307754 ... 146
307755 ... 93
307758 ... 87
307760 ... 86
307821 ... 162
307872 ... 138
307873 ... 138
307884 ... 78
307901 ... 82
308022 ... 160
308030 ... 159
308033 ... 159
308041 ... 149
308043 ... 76
308090 ... 47
308140 ... 132
308151 ... 8
308193 ... 153
308198 ... 153
308206 ... 185
308211 ... 134
308213 ... 134
309890 ... 137
309892 ... 122
309893 ... 122
309897 ... 20
309906 ... 34
309907 ... 35
309910 ... 90
309912 ... 90
309938 ... 18
309992 ... 11
310001 ... 107
310002 ... 133
310007 ... 148
310015 ... 147
310038 ... 143
310124 ... 94
310134 ... 120
310201 ... 149
310203 ... 147
310644 ... 160
310648 ... 160
310649 ... 160
310904 ... 83
310905 ... 89
310999 ... 81
311241 ... 98
311249 ... 76
311409 ... 105
311533 ... 116
311534 ... 116
311535 ... 116
311536 ... 116
311537 ... 89
311614 ... 102
311616 ... 103
311626 ... 105
311679 ... 148
311710 ... 137
311723 ... 119
311729 ... 85
311730 ... 85
311731 ... 85
311732 ... 85
311805 ... 144
311876 ... 101
311930 ... 103
311891 ... 11
311932 ... 153
311933 ... 153
311934 ... 153
312071 ... 21
312081 ... 137
312092 ... 85
312093 ... 85

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

312094 85
312095 85
312096 85
312098 75
312099 79
312100 79
312101 79
312102 79
312103 78
312104 78
312105 78
312106 78
312124 152
312126 152
312150 152
312151 152
312152 152
312153 152
312154 152
312155 152
312156 152
312157 152
312158 152
312159 152
312160 152
312161 152
312162 152
312163 152
312164 152
312165 152
312231 159
312232 160
312233 160
312241 159
312242 159
312266 146
312267 84
312268 146
312269 146
312270 146
312271 18
312287 107
312288 107
312496 108
312842 21
312867 128
312873 32
312952 99
312963 129
312964 129
312994 13
313016 109
313018 186
313019 186
313020 186
313021 186
313022 186
313024 186
313025 186
313027 186
313028 186
313029 186
313030 186
313031 186
313032 73
313161 6
313162 6
313163 6
313164 6
313165 6
313166 7
313167 7
313168 7
313169 7
313170 7
313171 7
313172 8
313179 157
313191 150
313205 157
313225 130
313226 6
313234 86
313235 6
313238 126
313239 126
313240 126
313241 126
313242 126
313243 126
313244 139
313245 139
313246 140
313248 68
313249 139
313250 141
313251 141
313252 141
313253 141
313254 140
313255 8
313256 53
313257 53
313258 53
313266 75
313267 75
313268 75
313269 75
313270 75
313271 75
313272 75
313273 75
313274 75
313275 75
313301 8
313302 8
313303 8
313307 186
313308 186
313321 140
313332 137

400000

400057 169
400132 204
401415 100
401495 170

500000

500071 112
500072 112
500074 110
500075 113
500077 113
500078 112
500079 113
500080 113
500081 111
500082 114
500108 202
500128 200
500133 202
500134 202
503176 61
503177 61

600000

600003 195
600013 195
600030 191
600042 194
600069 195
600188 191
600190 191
600191 191
600192 191
600193 191
600196 191
600625 194
600626 194
601011 194
601022 195
601050 193
601051 193
601052 193
601066 192
601247 196
601267 196
601274 193
601275 194

700000

700001 51
700003 50
700004 51
700005 52
700006 52
700007 52
700008 51
700009 52
700642 19
700901 19

800000

800002 65
800010 168
800019 188
800037 67
800039 67
804783 204
804951 204
806453 178
806454 178
806455 178
806456 178
806457 178
806458 178
806475 178
806477 178
806478 178
806621 51
807552 169
807553 169
807554 169
807555 66
807557 112
808028 179
808029 179
808030 179
808031 179
808032 179
808033 179
808062 114
808063 110
808064 110
808065 111
808066 111
808091 170
808092 170
808174 178
808175 178
808176 178
808177 178
808178 178
808179 178
808180 178
808727 99
809140 182
809141 182
809142 182
809146 181
809147 181
809149 181
809150 181
809151 181
809152 181
809153 181
809154 181
809155 181
809156 181
809157 181
809158 181
809159 181
809160 181
809161 181
809162 182
809163 180
809164 180
809165 180
809166 180
809167 179
809168 179
809169 179
809170 179
809172 179
809173 179
809174 179
809175 179
809177 179
809178 179
809179 179
809202 183
809204 177
809205 177
809207 177
809208 177
809209 177
809210 177
809224 173
809225 173
809226 173
809227 173
809228 173
809229 173
809230 173
809232 173
809233 173
809234 173
809235 173
809236 173
809238 173
809239 173
809240 173
809241 173
809242 173
809243 173
809246 173
809249 173
809253 172

Ces prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence.

809254 172
809256 172
809258 172
809260 175
809261 175
809263 175
809264 175
809265 175
809266 176
809268 177
809269 177
809271 179
809272 179
809273 179
809274 179
809279 177
809281 177
809282 177
809283 177
809286 177
809287 177
809288 177
809289 177
809290 177
809293 174
809294 174
809295 174
809296 174
809297 173
809298 173
809299 173
809300 173
809301 173
809303 173
809305 173
809306 172
809307 172
809308 172
809309 172
809310 172
809311 172
809312 172
809313 172
809314 172
809316 172
809317 172
809318 172
809320 175
809322 175
809324 175
809327 175
809334 175
809336 175
809337 176
809340 174
809341 174
809342 174
809343 174
809344 175
809345 175
809346 175
809348 176
809349 176
809351 176
809352 183
809354 183
809356 185
809358 185
809360 185
809362 184
809363 176
809368 176
809372 180
809373 180
809374 180
809375 180
809376 180
809382 177
809383 177
809384 177
809385 177
809386 177
809387 177
809388 177
809389 177
809390 177
809391 177
809392 177
809393 177
809394 173
809395 173
809396 172
809397 172
809398 172
809399 172
809400 172
809401 174
809402 174
809403 174
809404 174
809405 174
809406 174
809407 174
809408 174
809409 175
809410 185
809411 185
809412 185
809413 185
809414 176
809415 114
809446 186
809447 186
809468 182

2000000

2860283 229
2860284 229
2939761 229
2939762 229
2939763 229
2939764 229
2940046 232
2940047 232
2940048 232
2940052 233
2940053 233
2940054 233
2940055 233
2940056 233
2940057 233
2940058 233
2940059 233
2940060 233
2940061 233
2940062 233
2940063 233
2940064 233
2940065 233
2940066 233
2940067 233
2940068 233
2940069 233
2940070 233
2940071 233
2940072 233
2940073 233
2940074 233
2940075 233
2940076 233
2940077 233
2940078 233
2940079 233
2940080 233
2940081 233
2940082 233
2940083 233
2940084 233
2940085 233
2940086 233
2940087 233

2940088 233
2940089 233
2940091 233
2940092 233
2940093 233
2940094 233
2940095 233
2940096 233
2940134 232
2940135 232
2940136 232
2940137 232
2940138 231
2940139 231
2940140 231
2940141 231
2940142 231
2940143 230
2940144 230
2940145 230
2940146 230
2940147 230
2940148 230
2940149 230
2940150 230
2940151 230
2940152 230
2940154 227
2940155 227
2940156 227
2940157 227
2940158 227
2940159 227
2940160 227

CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Offres réservées aux professionnels du 01 janvier au 31 décembre 2025.
Les articles présents sur ce catalogue peuvent être retirés ou modifiés selon la volonté de nos fabricants ou l'évolution de notre plan de vente. Si l'un des articles venait à manquer (faute de place ou par indisponibilité accidentelle), nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et à la parité des monnaies. Ils sont ajustables en conséquence. Les marchandises seront facturées au cours en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande et pourront être majorées d'un coût de transport. Les conseils de sécurité et d'usage ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elles n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Cette indépendance est une garantie du service à la clientèle. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée.





Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue éalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory .

PEFC 10-31-3405 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org



Notre engagement pour un développement
durable et responsable



BigMat : un acteur engagé de la transition énergétique…

Dans un contexte où la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de gaz à effet de serre est une préoccupation majeure, l'amélioration de la performance énergétique des logements et bâtiments est un enjeu incontournable que BigMat mène en proposant l'utilisation d'énergies moins carbonées diminuant ainsi l'impact de la construction ou de la rénovation sur l'environnement climatique tout en assurant un confort en toutes saisons notamment estivale, au vu des canicules qui s'annoncent de plus en plus fréquentes.

L'engagement sur le chemin de la construction durable et responsable implique d'avoir une vision complète du cycle de vie des produits utilisés. BigMat s'assure ainsi du faible impact environnemental des produits proposés, de l'extraction des matières premières et de leur transformation jusqu'à la fin de vie des produits, incluant aussi bien le transport des matières que les déchets qui en découlent. Une avancée indispensable pour agir sur la décarbonation de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment.

Donnez vie à vos projets… BigMat vous accompagne :

Pour tous les projets de rénovation énergétique, en sélectionnant pour vous les produits biosourcés respectueux de l'environnement et certifiés.

En encourageant la performance, le confort de l'habitat et en développant notre offre de produits biosourcés à fort impact sur les performances thermiques été comme hiver, et contribuer ainsi à un confort intérieur des plus agréables.

Introduire le biosourcé dans les choix de construction ou de rénovation, pour que les matériaux biosourcés s'imposent et deviennent un atout majeur dans les choix constructifs de demain.

Faciliter le choix du matériau, en vous présentant les caractéristiques de chaque produit pour vous aider à choisir celui qui répondra à vos besoins.

Découvrez nos univers :
Gros OEuvre – Isolation – Toiture – Aménagement Extérieur et décoration
Carrelage – Menuiserie – Outillage…
Retrouvez l'ensemble des points de vente BigMat sur : **www.bigmat.fr**

BigMat, c'est l'engagement de vous apporter des services de qualité professionnels, adaptés à tous vos besoins !

BigMat
LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

BigMat

MAGASIN PRO

