

Béton



Pavés en béton

- 1. Pavés tambourinés cylindre
- 2. Pavés tambourinés in-line
- 3. Pavés non-tambourinés

Aperçu de l'assortiment

Pavés en béton

Aperçu de l'assortiment

Solutions drainantes IDRO

Aperçu de l'assortiment

8

10

12

14

16

18

21

22

28

Dalles en béton

Dalles de terrasse

Aperçu de l'assortiment

Éléments de finition

Aperçu de l'assortiment

Jardinières

Pieds de parasol

Briques empilables

30

36

39

40

46


48

50

51



PAVÉ TAMBOURINÉ
IN-LINE FORMAT WAAL
AUTOMNE



PAVÉ TAMBOURINÉ
CYLINDRE GRIS-NOIR

1. Pavés tambourinés cylindre pour un aspect vieilli et rustique



Le tambourinage des pavés peut se faire de deux manières différentes : tambourinés cylindres ou in-line. **Vous préférez un aspect vieilli et rustique ? Optez dans ce cas pour le tambouriné cylindre.** Le pavé subit un traitement de vieillissement dans un cylindre après sa production. Les pavés s'entrechoquent dans le tambour et de petits

morceaux se détachent des bords et des coins. Ce processus confère aux pavés une apparence unique et l'impression d'un vieillissement naturel grâce à ces bords travaillés. Idéal pour l'aménagement de votre terrasse, sentier de jardin ou les allées, et disponible de façon standard en dimension unique et en différentes épaisseurs et couleurs.


2. Pavés tambourinés in-line pour un aspect tambouriné subtil



La technique du tambourinage in-line consiste le traitement de la surface du pavé avec des fins marteaux. La finition est alors plus fine, moins rugueuse que lors d'un tambourinage cylindre. Un autre avantage du tambourinage in-line est que tous les pavés sont posés sur la palette face visible vers le haut. De cette façon, vous pouvez

les mettre en place directement, ce qui n'est pas le cas avec le tambourinage classique. Le pavé tambouriné in-line est aussi disponible en format Waal, c'est-à-dire plus long et étroit. Cette pierre rectangulaire peut être aisément posée selon des motifs différents.

TAMBOURINÉ IN-LINE
FORMAT WAAL
GRIS SOURIS



3. Pavés non-tambourinés pour une architecture épurée et moderne

Les pavés non-tambourinés ne sont pas tambourinés après la production et ils n'ont pas reçu un processus de vieillissement.

Ils conservent ainsi une finition plane et un aspect propre et moderne.

Coeck propose également des **pavés non-tambourinés, des produits avec un léger chanfrein sur chaque côté des pavés.** Ce pavé avec chanfrein a un bord étroit et facetté, qui permet une pose de pavés serrée s'intégrant harmonieusement aux abords des logements modernes.



L'absence de traitement du tambour permet d'obtenir des joints plus serrés entre les pavés, ce qui donne un aspect plus net et uniforme.



NON-TAMBOURINÉ
AVEC CHANFREIN
GRIS SOURIS



Pavés tambourinés cylindre

(Long x larg x épais)



GRIS

10x10x6 - 100 pièces/m²
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²




NOIR

10x10x6 - 100 pièces/m²
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



AUTOMNE

10x10x6 - 100 pièces/m²
15x15x4 - 44 pièces/m²
15x15x5 - 44 pièces/m²
15x15x6 - 44 pièces/m²



Pavés tambourinés in-line

(Long x larg x épais)



GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m²
15x15x8 - 44 pièces/m² (*)
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
15x15x8 - 44 pièces/m² (*)
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



AUTOMNE

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²
20x30x6 - 16 pièces/m²



PIERRE BLEUE

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



BRUN-NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²



ROSE-ROUGE

15x15x6 - 44 pièces/m²



Pavés non- tambourinés avec chanfrein

(Long x larg x épais)



GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²



GRIS-NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²
20x20x6 - 25 pièces/m²

(*) sur commande

**GRIS-NOIR**15x15x4 - 44 pièces/m²15x15x5 - 44 pièces/m²15x15x6 - 44 pièces/m²**GRIS SOURIS**15x15x4 - 44 pièces/m²15x15x5 - 44 pièces/m²15x15x6 - 44 pièces/m²**VIEUX-GRIS**15x15x6 - 44 pièces/m²**SABLE JAUNE**15x15x4 - 44 pièces/m²**GRIS-NOIR**15x15x6 - 44 pièces/m²20x20x6 - 25 pièces/m²20x30x6 - 16 pièces/m²**GRIS SOURIS**15x15x6 - 44 pièces/m²20x20x6 - 25 pièces/m²20x30x6 - 16 pièces/m²**NOIR**20x5x6 - 100 pièces/m²**AUTOMNE**20x5x6 - 100 pièces/m²**DOLOMIE-JAUNE**15x15x6 - 44 pièces/m²**GRIS-NOIR**20x5x6 - 100 pièces/m²**GRIS SOURIS**20x5x6 - 100 pièces/m²**PIERRE BLEUE**20x5x6 - 100 pièces/m²**PIERRE BLEUE**15x15x6 - 44 pièces/m²20x20x6 - 25 pièces/m²

Une pierre de qualité et solide comme le roc, le **pavé en béton**.

Grâce à son épaisseur, le pavé en béton résiste à toutes les charges, même sous pression intensive. Un excellent matériau pour votre allée ou vos emplacements de parking. Le pavé double convient même comme aménagement de parkings et autres espaces publics. Grâce à son aspect classique et indémodable, il mérite aussi une place sur votre terrasse ou dans votre allée de jardin.

On devine sans peine la forme de ce pavé : **carré ou rectangulaire. L'un est exactement la moitié de l'autre.** Les pavés en béton ont des écarteurs qui permettent de les placer à une distance parfaite l'un de l'autre. Cela garantit une surface lisse sans endommager les bords quand ils vibrent lors du passage de charroi lourd ou tout simplement lors de leur mise en place.




La preuve de leur qualité est apportée par le certificat BENOR obtenu pour les modèles de 7, 8 et 10 centimètres d'épaisseur. Une agence indépendante ne décerne ce label qu'aux meilleurs produits – après audits internes et externes.

Les pavés répondent également aux dernières normes européennes : NBN EN 1338 et NBN B 21-311.



PAVÉS EN BÉTON
RECTANGULAIRES
GRIS



Pavés en béton rectangulaires

(Long x larg x épais)



GRIS

22x11x5 – 41 pièces/m²
 22x11x7 – 41 pièces/m²
 22x11x8 – 41 pièces/m²
 22x11x10 – 41 pièces/m²



NOIR

22x11x5 – 41 pièces/m²
 22x11x7 – 41 pièces/m²
 22x11x8 – 41 pièces/m²
 22x11x10 – 41 pièces/m²



ROUGE

22x11x5 – 41 pièces/m²
 22x11x7 – 41 pièces/m² (*)
 22x11x8 – 41 pièces/m² (*)
 22x11x10 – 41 pièces/m² (*)



BLANC

22x11x8 – 41 pièces/m²
 22x11x10 – 41 pièces/m²

Pavés en béton doubles

(Long x larg x épais)



GRIS

20x20x8 – 25 pièces/m² (*)
 22x22x8 – 20 pièces/m²



NOIR

20x20x8 – 25 pièces/m² (*)
 22x22x8 – 20 pièces/m² (*)

Demi pavés

(Long x larg x épais)



GRIS

11x11x7 – 82 pièces/m²

(*) sur commande

Les solutions drainantes IDRO de Coeck, un choix judicieux.

BÉTON

La construction durable est aujourd'hui la norme, y compris pour vos espaces extérieurs. Les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : les vagues de chaleur entraînent des pénuries d'eau, les fortes pluies provoquent des inondations. C'est précisément à cause de la multiplication des surfaces dures que l'eau de pluie a beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le sol.

Le pavage drainant représente une solution à ce problème. En effet, il facilite l'infiltration de l'eau de pluie et permet à l'eau d'être stockée dans des zones tampon en sous-sol pendant les périodes sèches, tout en assurant un petit supplément de verdure sans sacrifier au confort et à l'esthétique.






PAVÉS DRAINANTS
NON-TAMBOURINÉS
IN-LINE
NOIR



Assurez l'étanchéité de votre espace extérieur avec des **solutions drainantes.**

Un joint plus large pour une meilleure infiltration : la forme spécifique aux arêtes larges crée un joint plus large lors de la pose des pavés. Ces ouvertures de drainage permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol pour réalimenter les nappes phréatiques, de réduire le stress lié à la sécheresse et de soulager le système d'égouts. Combinées à une fondation et couche de pose perméable à l'eau, ces solutions Idro peuvent facilement absorber

les fortes averses. Particulièrement adaptés aux terrasses et aux allées de garage des maisons privées, aux lotissements et au pavage des espaces publics tels que les parkings. Quel que soit le type que vous choisirez, ils sont triplement durables : ils offrent de l'espace pour la verdure, ils laissent efficacement l'eau s'infiltrer dans le sol et ils sont solides comme le roc et durent donc longtemps.



Vérifiez auprès de votre commune s'il existe des primes pour la mise en place de tels produits. Ou consultez notre catalogue Idro, pour plus d'informations.

PAVÉS DRAINANTS
NON-TAMBOURINÉS
GRIS



Faites de la place pour la verdure avec les **dalles à gazon**.



1

Avec des dalles à gazon en béton, pas de flaques dans le jardin, sur l'allée ou terrasse. Une dalle à gazon permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher le gazon de pousser. Les larges ouvertures laissent de la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Vous avez le choix entre une dalle à gazon à structure en nid d'abeille ou à structure linéaire.

- 1 Vous voulez aménager un revêtement tout en permettant à la verdure de s'exprimer ? Semez du gazon dans les joints ouverts.
- 2 Gravier ou un empierrement ? Découvrez notre gravier de jointoiement, voir page 29.



2

Coeck offre aussi des dalles à gazon en béton et en polyéthylène (voir page 105). La structure alvéolaire de la dalle est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface. Le remplissage des espaces entre les pavés peut se faire avec de l'herbe ou du gravier décoratif.


Pavés en béton drainants

(Long x larg x épais)



GRIS

22x11x6 - 41 pièces/m²
 22x11x8 - 41 pièces/m²
 22x11x10 - 41 pièces/m²




NOIR

22x11x6 - 41 pièces/m²
 22x11x8 - 41 pièces/m²
 22x11x10 - 41 pièces/m²



GRIS

20x20x6 - 25 pièces/m²
 20x20x8 - 25 pièces/m² **New**



NOIR

20x20x6 - 25 pièces/m²
 20x20x8 - 25 pièces/m² **New**

Dalles à gazon

(Long x larg x épais)



DALLE À GAZON

60x40x10 - 4 pièces/m²
 60x40x12 - 4 pièces/m²



DALLE À GAZON

40x37,5x10 - 6 pièces/m²

Le remplissage des espaces entre les pavés ou les pierres peut se faire avec du gravier décoratif ou de l'herbe (uniquement pour les dalles à gazon). Optez pour confort et un minimum d'entretien et remplissez les espace avec du gravier ou du gravier de jointoiement drainant avec des grains de 1-3 ou 2-4 mm. Rempli, le pavage agit comme un excellent absorbeur pour l'eau de pluie abondante. Grâce à leur dureté, ils sont idéaux pour la pose et le jointoiement de pavés de niveau.

Pavés drainants non-tambourinés

(Long x larg x épais)



GRIS

20x6.5x8 - 76,92 pièces/m²



NOIR

20x6.5x8 - 76,92 pièces/m²



PIERRE BLEUE

20x6.5x8 - 76,92 pièces/m²

Pavés drainants non-tambourinés in-line

(Long x larg x épais)



NOIR

20x6.5x8 - 76,92 pièces/m²

Gravier de jointolement



GRANIT GREY

Granit gris, 2-4 mm
25 kg



BASALT

Noir basalt, 1-3 mm
25 kg

Des dalles en **béton**, l'option le plus économique.



BÉTON

L'assortiment de dalles en béton offre une bonne alternative aux dalles en céramique ou en pierre naturelle. L'assortiment des dalles en béton offre un large éventail de possibilités de placement et se combine facilement avec d'autres matériaux. Il se compose de dalles de silex, de dalles de terrasse et de dalles en béton. Les dalles sont solides, faciles à entretenir, résistantes au gel et économiquement intéressantes.



DALLES DE TERRASSE
EN BÉTON
BEIGE
60X60



La dalle en béton, plus connue sous le nom de dalle de trottoir.



DALLE EN BÉTON

Un classique parmi les dalles ou carrelages : la dalle en béton, dite traditionnellement dalle de trottoir. À utiliser également pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. Cette dalle a une épaisseur de 4 à 6 cm et est produite dans la masse sans couche de finition.



DALLE EN SILEX

La couche supérieure des dalles est constituée de cailloux de silex qui procurent une sensation agréable lorsque vous marchez dessus. Convient pour les terrasses et allées, mais également pour l'aménagement de revêtements publics.



Grâce à son creux semi-circulaire, l'eau de pluie s'écoule de manière fluide et efficace dans le jardin ou l'égout. Idéal pour une utilisation en combinaison avec des dalles en béton.

DALLE EN BÉTON
+ DALLE GOULOTTE GRIS

Dalles en béton

(Long x larg x épais)
sans chanfrein



GRIS

30x30x4 - 11 pièces/m²
30x30x5 - 11 pièces/m² (*)
30x30x6 - 11 pièces/m² (*)
50x50x4,5 - 4 pièces/m²
60x60x5 - 3 pièces/m²



NOIR

30x30x4 - 11 pièces/m²
50x50x4,5 - 4 pièces/m²
60x60x5 - 3 pièces/m²



ROUGE

30x30x4 - 11 pièces/m² (*)
30x30x5 - 11 pièces/m² (*) (*)

Dalles en silex

(Long x larg x épais)



SILEX

40x40x4 - 6 pièces/m²
50x50x4 - 4 pièces/m²



SILEX TAUNUS JAUNE

40x40x4 - 6 pièces/m²

Dalle goulotte

(Long x larg x épais)




GRIS

30x30x6

(*) sur commande

(**) BENOR



DALLE DE TERRASSE
GRIS
40X40

Dalles de terrasse en béton, variante économique.



DALLE DE
TERRASSE
GRIS

Du béton dans le jardin, une terrasse ou terrasse de toit, une allée... ? Bien sûr ! Les dalles sont constituées d'une sous-couche solide et d'une couche supérieure décorative, composée de granulés de pierre naturelle de couleur inaltérable. Un produit naturel et une excellente alternative aux dalles de céramique et à la pierre naturelle. De plus, ces

dalles de terrasse sont non seulement solides et résistantes au gel, mais aussi économiquement intéressantes. Le produit concilie une qualité élevée avec un prix beaucoup plus compétitif. Un choix judicieux pour un bâtiment moderne et industriel, mais qui permet également d'élever un espace extérieur rural à un niveau supérieur.


Une protection supplémentaire grâce à une **couche de protection C-Protect.**

Coeck propose également **des dalles de terrasse avec un revêtement de surface transparent.**

La couche supérieure offre des **propriétés hydrofuges** et une **protection supplémentaire contre les taches et les rayures.** Comme l'eau pénètre moins, il y a moins de risque de verdissement ou d'efflorescence calcaire, et

les saletés sont également moins absorbées.

L'entretien est donc réduit au minimum et grandement facilité. Le résultat ? Une protection durable et un produit de couleur stable, facile à nettoyer. En résumé, une dalle de béton revêtue est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter pleinement de la vie en plein air.



Dalles de terrasse non imprégnées

(Long x larg x épais)



GRIS

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²



ANTHRACITE

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²



BEIGE

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²

Dalles de terrasse imprégnées

(Long x larg x épais)



GRIS

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

40x60x3,9 - 4 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²



ANTHRACITE

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

40x60x3,9 - 4 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²



BEIGE

40x40x3,9 - 6 pièces/m²

40x60x3,9 - 4 pièces/m²

60x60x3,9 - 3 pièces/m²

Dalles en silex

(Long x larg x épais)



SILEX

40x40x4 - 6 pièces/m²

50x50x4 - 4 pièces/m²



SILEX TAUNUS JAUNE

40x40x4 - 6 pièces/m²

C-Protect est une couche protectrice de haute qualité qui offre une protection durable pendant de nombreuses années. La densification des pores entraîne plusieurs avantages :

- Entretien facile : la graisse et la saleté ont moins de chance de pénétrer dans les carreaux.
- Moins sensible à l'humidité : les carreaux absorbent moins d'eau.
- Protection contre les dépôts verts : vos carreaux restent propres et frais plus longtemps.
- Conservation des couleurs : la couleur d'origine de vos carreaux reste intacte pendant des années.

Les bordures en béton vous aideront à délimiter vos travaux élégamment.



BÉTON


Les bordures maintiennent les pavés et les dalles en place de manière inamovible. Avec les éléments de finition, vous parachevez votre travail et vous lui donnez une élégante touche finale. Ils bordent les pelouses, délimitent la terrasse ou l'allée et font disparaître les différences de niveaux de manière experte. L'assortiment s'accorde parfaitement avec les dalles et les pavés de Coeck, puisqu'ils existent dans les mêmes couleurs et finitions.

BORDURES
AMINCIES
GRIS





BORDURES
DROITES AMINCIES
GRIS

BORDURES DROITES
GRIS

Les bordures droites sont sobres, discrètes, mais raffinées et s'emboîtent par tenons et mortaises afin d'obtenir une linéarité parfaite. Cela leur permet de s'emboîter joliment pour un résultat final plus solide. Les margelles empêchent les pavés et les tuiles de se déplacer, même sous de lourdes charges.

Les bordures à épaisseur de 10 cm et 15 cm sont certifiées BENOR et sont pourvues d'une couche de finition. Celles de 15 cm ont un chanfrein ou bord biseauté.

La bordure peut également être utilisée comme séparation pour la pelouse, la terrasse, le chemin de gravier ou l'allée. Pour cela, Coeck propose une **bordure droite amincie**.

Elle peut également être utilisée comme délimitateur de manière quasi invisible. **Voir la page 47 pour plus d'informations.**

BORDURES
DROITES AMINCIES
GRIS



Nivelez rapidement et efficacement les différences avec **les bordures**.



MURETS EN L

Pour éliminer efficacement et rapidement une différence de niveau, nous vous proposons les murets en L. Ils sont fabriqués en béton non armé de haute qualité et disponibles en plusieurs hauteurs. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini.

BORDURES PALISSADES

Les bordures avec une finition ronde s'utilisent pour réaliser des bordures ou compenser les dénivellations dans le jardin. Ils ressemblent à l'assemblage de palissades individuelles droites, mais sont en réalité d'une seule pièce. Cela rend la pose plus facile et rapide.

Bordures droites

(L x H x épais)



GRIS

100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



NOIR

100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ROUGE

100x20x6

Bordures droites amincies

(L x H x épais)



GRIS

100x20x6



NOIR

100x20x6

Bordures droites avec couche de finition certifiées BENOR

(L x H x épais)



GRIS

Assemblage à tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5
100x20x10 - ID2
100x30x10 - ID1



GRIS

Droite, chanfrein 2-2
100x30x15 - IC2
100x35x15 - IA

Bordures palissades rondes

(L x H x épais)



GRIS

50x20x6



NOIR

50x20x6

Murets en L

(H x L x P x épais)



GRIS

40x40x30x6

50x40x40x10


60x50x40x6

80x50x50x6


100x50x50x6

Schéma de pose d'une bordure droite ou droite amincie

- 1 La bordure peut être placée de manière visible, avec le bord le plus fin visible en haut
- 2 Vous ne voulez pas de bordure visible ? Placez la bordure de manière invisible comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



1



2

Les bordures amincies font ce qu'elles promettent : elles sont invisibles et discrètes. Grâce à leur nez pointu, l'herbe pousse jusqu'à la terrasse.

Laissez la pierre intégrer dans votre jardin avec **des jardinières.**

Décorez votre terrasse avec un bac à fleurs et laissez à la pierre une place dans votre jardin. Les bacs à fleurs ne nécessitent aucun entretien et, de plus, tous les modèles sont parfaitement empilables. Cet élément peut être utilisé séparément ou empilé, pour créer ainsi une cloison de séparation à n'importe quelle hauteur. Transformez-les en cloisons accroche-regard, remplies de fleurs et de plantes, pour un ensemble coloré qui égaie votre jardin ou votre terrasse.



Bac à fleurs Cinthia

(Long x larg x hauteur)



BRUN

58,3x35x25



ANTHRACITE

58,3x35x25

Bac à fleurs Lune

(Long x larg x hauteur)



ANTHRACITE

50x42x25

Bac à fleurs Mini

(Long x larg x hauteur)



BRUN

35x28x20

Schéma de pose Cinthia



1^{re} couche



2^e couche

OU



1^{re} couche



2^e couche

OU



BLUESTONE
TAMBOURINÉ
VIETNAM

GRAVIER
DÉCORATIF
CONCASSÉ GRIS



Accorder une
attention particulière
aux méthodes de
placement.

Pierre naturelle



Bluestone	56
Aperçu de l'assortiment	61
Finitions	62
Pierre indienne	64
Gravier décoratif	68
Aperçu de l'assortiment	74



Bluestone est durable et résistante à toutes les conditions météorologiques.



PIERRE BLEUE SCIÉE

La pierre bleue sciée offre une surface lisse qui se combine harmonieusement avec des pavés tambourinés. La dalle sciée vietnamienne est livrée sans chanfrein. Si vous aimez l'architecture élégante et branchée, les dalles sciées sont idéales pour vous.




PIERRE BLEUE TAMBOURINÉE

Après un certain temps, une pierre calcaire démontre des traces d'usure. Ce processus peut être accéléré. Pour les plus grands formats, c'est un artisan qui applique des traces d'usure sur les bords de la pierre. De couleur claire, son aspect se rapproche de celui de la pierre bleue belge.

Bluestone offre de nombreux avantages et convient à diverses applications.

BLUESTONE HONED & ANTIC

Ces carrelages en pierre bleue **Honed & Antic** sont d'abord adoucis, puis subissent un traitement de surface spécial : un vieillissement par tambour leur confère un aspect naturel et ancien. Ces pierres bleues-grises conviennent aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.



- 1 Les bordures en pierre bleue sont biseautées sur les deux côtés visibles avec un chanfrein.
- 2 Une palissade en pierre bleue vietnamienne permet de tenir compte de différences de niveau mineures.



1



2

BLUESTONE TAMBOURINÉ FORMAT WAAL

La pierre bleue peut également être utilisée en format waal. Son aspect est historique et original, mais elle peut aussi être contemporaine. Les dalles tambourinées conviennent à l'architecture aussi bien rurale que moderne.

BORDURES - PALISSADES EN PIERRE BLEUE

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

Calcul de la **surface**

FORMAT	PIÈCES/M ²
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
30x30 cm	11,11
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

CALCULER LE NOMBRE DE DALLES


Utilisez le tableau ci-contre pour déterminer le nombre de dalles dont vous avez besoin. Lors de la commande, tenez compte des éventuelles pertes de coupe. En fonction du projet et du type de pavage, commandez environ 5 % de la quantité totale en plus.

DES NUANCES DE COULEURS VARIÉES

De légères variations de couleur entre les dalles sont possibles car il s'agit d'un produit naturel, extrait d'une carrière. Chaque dalle est unique et 100 % naturelle. De plus, la pierre naturelle est un produit vivant qui varie avec le temps. Une dalle dans une salle d'exposition aura peut-être un aspect différent de la dalle sur votre terrasse, car les circonstances sont différentes. Choisissez la bonne pierre au bon endroit, avec la bonne finition de surface et placée correctement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre terrasse.



Finitions **Bluestone**



COUVRE-MURS ET SOUBASSEMENT EN BLUESTONE

Ne négligée pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

BLUESTONE SEUILS DE FENÊTRE

Les seuils de fenêtre Bluestone en pierre bleue avec finition lisse et surface légèrement adoucie sont équipés d'un épaulement afin que l'eau de pluie ne coule pas le long de la façade. Le matériau est résistant aux rayures, facile à entretenir et protège votre façade.



BLUESTONE
VIETNAM
SEUIL DE FENÊTRE

Bluestone Seuils de fenêtre lisses

(Long x larg x épais)



VIETNAM 18x5

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5



VIETNAM 20x4

60x20x4	120x20x4
80x20x4	130x20x4
90x20x4	
100x20x4	
110x20x4	



PIERRE BLEUE BELGE

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5

Bluestone couvre-murs

(Long x larg x épais)



VIETNAM

100x25x4	100x40x4
100x30x4	100x50x4
100x35x4	

Bluestone plinthes murales

(Long x larg x épais)



VIETNAM

100x30x2	100x40x3
100x30x3	100x50x3
100x40x2	

(*) sur commande



PIERRE INDIENNE
COLOR MIX
SANDSTONE

La **Pierre indienne** présente de légères nuances de couleur.




Le grès indien allie la résistance d'un pavé standard à l'aspect de la pierre naturelle. La surface naturelle rugueuse et les bords coniques fendus sont caractéristiques de cette pierre. Les cobles sont clivés et peuvent donc varier en épaisseur. C'est pourquoi ils sont généralement posés dans du mortier. Ce matériau convient



parfaitement aux allées, aux terrasses et même à une entrée de garage. Les pierres ont une teinte principale grise avec des reflets brun-beige occasionnels. Disponible chez Coeck en deux couleurs populaires : Kandla Grey (nuances de gris) et Color Mix (un mélange de gris, brun et ocre).

Pierre indienne pavés

(Long x larg x épais)



KANDLA GREY

14x14x3-5 - 44 pièces/m²

14x14x5-7 - 44 pièces/m²

14x20x5-7 - 32 pièces/m²



COLOR MIX SANDSTONE

14x14x3-5 - 44 pièces/m²

14x14x5-7 - 44 pièces/m²



PIERRE INDIENNE
KANDLA GREY

Graviers calibre grand



CARRARA RONDE

Marbre / blanc-gris,
60-100 mm
20 kg



CARRARA RONDE

Marbre / blanc-gris,
40-60 mm
20 kg, 450 kg



CARRARA RONDE

Marbre / blanc,
25-40 mm
20 kg, 450 kg

Graviers calibre moyen



YELLOW SUN

Pierre calcaire / beige-jaune,
11-22 mm
20 kg, 450 kg



DOLOMIE MARBLE

Pierre calcaire / beige-blanc,
11-22 mm
25 kg



CARRARA RONDE

Marbre / blanc,
15-25 mm
20 kg

Graviers calibre petit



DOLOMIE MARBLE

Pierre calcaire / beige-blanc,
5-11 mm
25 kg, 450 kg, 1500 kg



MEDITERRANÉ

Pierre calcaire
5-12 mm
20 kg



SILEX

Quartz / blanc-gris-beige,
6-12 mm
25 kg, 1500 kg



NERO BASALT

Basalt / noir,
8-11 mm
25 kg, 1500 kg



ROUGE ROYAL

Marbre / rouge,
8-12 mm
20 kg



CARRARA, CONCASSÉ

Marbre / blanc,
8-12 mm
20 kg



ROSSINI

Pierre calcaire / beige-rose,
8-16 mm
20 kg



GRAVIER DÉCORATIF

Gravier ronde / blanc-
gris-beige,
8-16 mm
25 kg



GRÉS JAUNE

Pierre de sable / beige-jaune,
8-16 mm
25 kg



Les graviers indiqués pour du stabilisation de gravier sont marqués avec signe.
Plus d'informations dans la section 'Extra'.

**CANADIAN PURPLE SLATE**

Ardoise / violet,
30-60 mm
20 kg

**SCHISTE**

Ardoise / noir,
30-60 mm
20 kg, 450 kg

**BLUESTONE PEBBLES**

Pierre calcaire / bleu,
20-40 mm
20 kg

**GLETSJER BLUE**

Marbre / bleu,
16-25 mm
20 kg

**NERO BASALT**

Marbre / blanc,
16-25 mm
25 kg

**BLANC CHATEAU**

Pierre calcaire / blanc,
6-14 mm
25 kg

**CONCASSÉ GRIS**

Pierre calcaire / gris,
6,3-14 mm
25 kg, 40 kg, 450 kg, 1500 kg

**PORPHYRE**

Porphyre / bleu-gris,
6,3-14 mm
25 kg

**YELLOW SUN**

Pierre calcaire / beige-jaune,
8-11 mm
20 kg, 1500 kg

**MIGNONETTE CASTLE ROCK**

Gravier ronde / gris-beige,
8-12 mm
25 kg

**GLETSJER BLUE**

Marbre / bleu,
8-12 mm
20 kg, 1500 kg

**GLETSJER WHITE**

Marbre / blanc-bleu,
8-15 mm
20 kg, 1500 kg

**HIGHLAND GRANIT**

Granit / rose-gris,
8-16 mm
25 kg

**ZEBRA SPLIT**

Basalt avec du marbre /
noir-blanc,
8-16 mm
20 kg

**BEACH PEBBLES**

Basalt arrondi / noir,
8-16 mm
20 kg

**LAVA SPLIT**

Roche volcanique / rouge,
8-16 mm
16 kg

**TAUNUS JAUNE**

Quartz / jaune,
8-16 mm
20 kg

GRAVIER DÉCORATIF
CONCASSÉ GRIS
+ STABILISATION
DE GRAVIER
GRIS



Extra



Accessoires	98
Aperçu de l'assortiment	102
À propos de Coeck	108

Stabilisation de gravier

(Long x larg x épais)



BLANC New

119x80x3 cm

⬡ 48 mm



GRIS New

119x80x3 cm

⬡ 48 mm

Dalles en caoutchouc

(Long x larg x épais)




NOIR

50x50x2,5 cm



VERT

50x50x2,5 cm



GRIS

50x50x2,5 cm



GAZON SYNTÉTIQUE

50x50x2,5 cm

Dalles à gazon polyéthylène

(Long x larg x épais)



GREENPLAC DALLE À GAZON

60x39x4 – 4,27 pièces/m²